



# NASS-TROCKEN- SAUGER UND ASCHESAUGER



[einhell.de](https://www.einhell.de)

>>>



## **JEDEM SCHMUTZ GEWACHSEN.**

**GROBER SCHMUTZ – FEINER SCHMUTZ – FLÜSSIGKEITEN – DRINNEN – DRAUSSEN.**

**Für jeden deiner Reinigungsnotfälle die richtige Lösung.**

Egal ob Staub oder Wasser, Wohnung oder Werkstatt, kleine oder große Flächen – Einhell Nass-Trockensauger sind jedem Schmutz gewachsen. Verwandle dein Zuhause blitzschnell wieder in einen Ort zum Wohlfühlen.



## SO GEHT'S:

Auf [einhell.de](http://einhell.de) **informieren**, im Kundenkonto **registrieren** und Garantie **beantragen**.

Mehr Informationen unter [www.einhell.de/garantien](http://www.einhell.de/garantien)

[einhell.de](http://einhell.de)  
>>>

## DAS EINHELL GARANTIE-VERSPRECHEN.

Wir entwickeln unsere Produkte, damit du alles möglich machen kannst. Dabei legen wir größten Wert auf Funktionalität, Sicherheit und Qualität. Das ist unser Versprechen und dafür stehen auch unsere verschiedenen Garantien.

- **30 Tage Geld-zurück-Garantie**  
Für 100%ige Zufriedenheit mit deinem Power X-Change Gerät.
- **Power X-Change Akku-Garantie**  
Verlängerung der Garantiezeit für Power X-Change Akkus auf 2 Jahre.
- **Einhell 2+1 Produkt-Garantie**  
Verlängerung der Garantiezeit für dein Einhell Produkt auf 3 Jahre.



DIE MÖGLICHMACHER PRÄSENTIEREN:  
**DAS POWER TEAM**  
DER FORMEL E!



**POWER X-CHANGE**

DAS KOMPETENTESTE AKKUSYSTEM FÜR  
KABELLOSE FREIHEIT FÜR WERKZEUG UND GARTEN.



## **KABELLOSE FREIHEIT DANK UNABHÄNGIGER AKKU-TECHNIK.**



**Kabellos – bringt Freiheit in dein Projekt.**

Freies, ungebundenes Arbeiten – ohne lästiges und gefährliches Hinterherziehen eines Kabels, ohne Lärm, Abgase und mühevolleres Manövrieren mit schweren Benzengeräten.

## **CLEVER SPAREN.**

- **NUR EIN AKKU**
- **FÜR ALLE**
- **IN WERKSTATT UND GARTEN**



Du benötigst nur einen einzigen Akku, um alle Geräte rund um Werkstatt, Haus und Garten zu betreiben. Das heißt, sobald du einen Akku zu Hause hast, kaufst du fortan nur noch Geräte ohne Akku. Das ist clever und spart jede Menge bares Geld.

## EINFACH – FLEXIBEL. 1 AKKU. 1.000 MÖGLICHKEITEN.



**Weniger Akkus zu laden. Weniger Ladegeräte.  
Weniger Suche nach dem richtigen Akku und dem passenden Ladegerät.  
Weniger Chaos am Aufbewahrungsort.**

Das ist optimal! Der richtige Akku ist immer griffbereit. Langwieriges Suchen gehört der Vergangenheit an. Und außerdem schaffst du Ordnung in deinem Keller oder Abstellraum. Dein Projekt ist abgeschlossen? Akku raus aus dem Gerät und reingesteckt ins Ladegerät – und zwar gleich in das richtige, denn du brauchst nur eins! Beim nächsten Mal genügt ein Griff und du bist einsatzbereit und kannst sofort loslegen mit deinem Projekt.



## DIE EMPFEHLUNG DER MÖGLICHMACHER.



**KABELLOSE FREIHEIT.**



**CLEVER SPAREN.**



**EINFACH – FLEXIBEL.**



**POWER X-CHANGE**



## ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM. INTELLIGENTE STEUERUNGSELEKTRONIK.

Das computergestützte Active Battery Management System überwacht und steuert ununterbrochen alle sicherheitsrelevanten Prozesse der Elektrik und der zugehörigen Hardware. Daraus ergeben sich eine Reihe von Vorteilen:

- **VERLÄNGERTE AKKU-LEBENSDAUER**
- **MAXIMIERTE LAUFZEITEN**
- **OPTIMIERTE GERÄTE-POWER**
- **MEHR SICHERHEIT**



**TWIN-PACK®**

18V + 18V = 36V

**TECHNOLOGY**

## TWIN-PACK® TECHNOLOGIE. 18 V + 18 V = 36 V.

Braucht ein Gerät mehr Power als in einem 18 V-Akku steckt, fügen wir einfach einen weiteren Akku dazu und erzeugen damit 18 V + 18 V = 36 V. Das nennen wir Twin-Pack® Technologie.

Durch die Verdoppelung der Spannung (V) verdoppelt sich automatisch die Power (W).

Noch längeres Arbeiten ohne lästiges Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Geht die Leistung der ersten beiden Akkus zu Ende, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.

## POWER X-CHANGE PLUS.

Akkus unterscheiden sich nicht nur in Laufzeit und Gewicht. Entscheidend ist auch die Power, die bereitgestellt wird. Mit der Power X-Change PLUS Technologie steht bei gleicher Zellenanzahl ein Mehr an Power zur Verfügung, um auch bei anspruchsvollen Anwendungen mit hoher Kraft arbeiten zu können.

Willst du z.B. mit dem Winkelschleifer trennen, so ist die Laufzeit (vgl. Ah-Angabe) meist nicht entscheidend. Eine ausreichende Power (vgl. W-Angabe) jedoch schon. Vergleichbar ist das mit dem Auto. Am Berg oder beim Überholen wird mehr Power, also mehr PS bzw. kW, benötigt.



**Ah** ≙ Tankinhalt  
≙ Reichweite


**W** ≙ PS/kW  
≙ Power



## BRUSHLESS ENERGY – EFFIZIENTER ARBEITEN.

Diverse Power X-Change Geräte sind mit bürstenlosen Motoren ausgestattet. Diese bieten wesentliche Vorteile im Vergleich zu Kohlebürsten-Motoren:

- MEHR POWER
- LÄNGERE LAUFZEITEN
- LÄNGERE LEBENSDAUER
- KOMPAKTERE BAUWEISE
- WARTUNGSFREI



**+ 25%**  
Mehr Power\*

**+ 50%**  
Mehr Laufzeit\*

**+ 100%**  
Mehr Lebensdauer\*

\* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren

## AKKU-NASS-TROCKENSAUGER



**EXPERT PLUS**



**CLASSIC**

	TE-VC 36/30 Li S - Solo	TC-VC 18/20 Li S - Solo
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / -	18 V / -
Ansaugleistung	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	80 mbar
Behältervolumen	30 l	20 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	250 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Produktgewicht	8,0 kg (ohne Akku)	3,6 kg (ohne Akku)
Geschwindigkeitsstufen	2	1
Auch für Nasssaugen geeignet	•	•
Hochbelastbarer Schlauch	•	-
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Saugrohr	Teleskopisch, Edelstahl	3-teilig, Kunststoff
Düsen	Fugen-, Polster-, Kombidüse (je 1x)	Fugen-, Polster-, Kombidüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	23.471.40	23.471.30

## AKKU-NASS-TROCKENSAUGER



EXPERT

	TE-VC 18/10 Li - Solo
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -
Ansaugleistung	90 mbar
Behältervolumen	10 l
Saugschlauchlänge / Saugrohrlänge	200 cm
Produktgewicht	3,1 kg (ohne Akku)
Geschwindigkeitsstufen	1
Auch für Nasssaugen geeignet	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Düsen	2-in-1 Fugen-/Bürstendüse, 2-in-1 Polster-/Universaldüse (je 1x)
Filter	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)
Wandhalterung	-
Verpackung	Karton
Artikelnummer	23.471.60

## AKKU-HANDSTAUBSAUGER




EXPERT PLUS

	TE-VC 18 Li - Solo
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / -
Ansaugleistung	42 mbar
Behältervolumen	0,54 l
Saugschlauchlänge / Saugrohrlänge	46,5 cm
Produktgewicht	0,9 kg (ohne Akku)
Geschwindigkeitsstufen	1
Auch für Nasssaugen geeignet	-
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Düsen	Fugen-, Polster-, Bodendüse (je 1x)
Filter	Synthese-Filter (1x)
Wandhalterung	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	23.471.20

## AKKUS UND LADEGERÄTE.

Wähle den für deinen Einsatzbereich geeignetsten Akku aus:



### POWER = KRAFT

Kraftvoll: Um für jeden Anwendungszweck vorbereitet zu sein, sind Akkus mit verschiedenen Leistungswerten (Watt) verfügbar.

### KAPAZITÄT = LAUFZEIT

Ausdauernd: Mit den verschiedenen Kapazitäten (Ah) kann die Laufzeit des Akkus an jedes Vorhaben angepasst werden.

	Power max.	Art. Nr.
4.0 - 6.0 Ah Power X-Change Plus Akku 18 V	1350 W	45.115.02
5.2 Ah Power X-Change Plus Akku 18 V	1260 W	45.114.37
3.0 Ah Power X-Change Plus Akku 18 V	900 W	45.115.01



4.0 Ah Power X-Change Akku 18 V	900 W	45.113.96
2.5 Ah Power X-Change Akku 18 V	720 W	45.115.16
2.0 Ah Power X-Change Akku 18 V	450 W	45.113.95



2x 3.0 Ah Power X-Change Twincharger Starter Kit	45.120.83
2x 3.0 Ah Power X-Change Starter Kit	45.120.98
4.0 Ah Power X-Change Starter Kit	45.120.42
3.0 Ah Power X-Change Starter Kit	45.120.41
2.5 Ah Power X-Change Starter Kit	45.120.97



Power X-Boostcharger 6 A	45.120.64
Power X-Twincharger 3 A	45.120.69
Power X-Fastcharger 4 A	45.121.03





## TECHNISCHES KNOW-HOW TRIFFT UMWELTSCHUTZ.

Jeder von uns trägt Verantwortung für die Umwelt, in der wir leben. Auch als Einzelner kann man einen wertvollen Beitrag dazu leisten. Wir möchten uns mit Wissen und Technik daran beteiligen, Energie effizient zu nutzen.



### EFFICIENT TECHNOLOGY

ECO-Power steht für den Einsatz von Efficient Technology. So nutzen wir bei unseren Geräten die neuesten, technischen Möglichkeiten, um das Verhältnis von Energieaufwand und Leistungsertrag bedeutend zu verbessern.



### ENERGIE EFFIZIENT NUTZEN

Unsere ECO-Power Nass-Trockensauger sind mit dem Efficient Silent Bi-Turbo Motor ausgestattet. Er ist äußerst leistungsstark und zugleich sparsam. Diese Qualitäten werden durch den Einsatz zweier Lüfterräder erreicht, die den Energieverbrauch des Saugers um die Hälfte senken. Mit einer enormen Dauerlaufleistung von bis zu 600 Stunden und der hohen Saugleistung von bis zu 230 mbar gehören die ECO-Power Nass-Trockensauger zu den Besten ihrer Klasse.



### RUNDUM SAUBERE SACHE

Unser 2-Wege-System für Saug- und Kühlluft sorgt für eine separate Motorkühlung bei gleichzeitig optimaler Saug- und Filterleistung des Geräts. Der Motor bleibt frei von Schmutz, hat dadurch eine längere Lebensdauer und sorgt zusätzlich für eine geringere Geräuschkentwicklung.




### INTELLIGENTE STECKVERBINDUNGEN FÜR DAUERHAFT LEISTUNG

Überstehende Kanten in gewöhnlichen Saugrohren verursachen leistungsmindernde Luftwirbel und Schmutzverdichtungen. Die optimierten Steckverbindungen unserer ECO-Power Nass-Trockensauger gewährleisten einen widerstandsarmen Luftstrom und garantieren energie- und zeitsparende Saugkraft über lange Zeit.



### NICHT AUS BESCHEIDENHEIT EXTREM LEISE

Das Zusammenspiel der vielen technischen Weiterentwicklungen und die effiziente Energienutzung des ECO-Power-Prinzips reduziert neben der Umweltbelastung auch die Beanspruchung des Nutzers durch unnötigen Lärm. Die ECO-Power Nass-Trockensauger sind extrem leise und auch für den Wohnbereich bestens geeignet.



\* Gerechnet mit Durchschnittsdaten Juli 2017 bei einer wöchentlichen Saugdauer von 2 Stunden



## NASS-TROCKENSAUGER

**EXPERT**

### GERÄTESTECKDOSE

Die Absaugung beginnt automatisch mit Start des angeschlossenen Elektrowerkzeugs

### BLASANSCHLUSS

Ermöglicht das Ausblasen selbst an schwer zugänglichen Stellen

### STABILES TELESKOPPROHR AUS EDELSTAHL

Intelligente Steckverbindungen verringern Luftverwirbelungen und steigern somit die Effizienz des Gerätes

Nass-Trockensauger  
TE-VC 2340 SAC

### WASSERABLASSSCHRAUBE

Müheloses und schnelles Ablassen des angesaugten Wassers



### FILTER-CLEANING-SYSTEM

Die integrierte Filterreinigungs-Technologie sichert eine gleichbleibend hohe Saugleistung

### HOCHBELASTBARER SCHLAUCH

Der Saugschlauch aus hochwertigem Material ist flexibel und gleichzeitig trittfest

### GROSSE RÄDER UND ROLLEN

Einfacher Transport auch bei unebenem Untergrund

### ZUBEHÖRHALTERUNG

Das Zubehör ist somit immer mit dabei und jederzeit einsatzbereit



## NASS-TROCKENSAUGER

**INCL.**  
NUMEROUS  
ACCESSORIES



	TE-VC 2340 SAC	TE-VC 2340 SA	TE-VC 2230 SAC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	1200 W S1	1200 W S1	1150 W S1
Ansaugleistung	230 mbar	230 mbar	220 mbar
Behältervolumen	40 l	40 l	30 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Kabellänge	500 cm	500 cm	500 cm
Produktgewicht	11,0 kg	10,9 kg	10,3 kg
Kabelhalterung	•	•	•
Blasanschluss	•	•	•
Zubehörhalterung	•	•	•
Wasserablassschraube	•	•	•
Automatik-Steckdose	•	•	•
ECO Power	•	•	•
Filterreinigungs-Technologie	•	-	•
Hochbelastbarer Schlauch	•	-	•
Saugrohr	Teleskopisch, Edelstahl	Teleskopisch, Edelstahl	Teleskopisch, Edelstahl
Düsen	Kombi-, Fugen-, Polster-, Bohrdüse (je 1x)	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, HEPA-Filter, Schmutzfang-sack, Dual-Filtersack (je 1x)	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfang-sack (je 1x)	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfang-sack, Dual-Filtersack (je 1x)
Artikelnummer	23.424.50	23.423.80	23.424.40

## NASS-TROCKENSAUGER

**INCL.**  
NUMEROUS  
ACCESSORIES



	TE-VC 2230 SA	TE-VC 1925 SA	TE-VC 1820
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1150 W S1	800 W S1	750 W S1
Ansaugleistung	220 mbar	190 mbar	180 mbar
Behältervolumen	30 l	25 l	20 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Kabellänge	500 cm	500 cm	400 cm
Produktgewicht	10,2 kg	8,1 kg	4,2 kg
Kabelhalterung	•	•	•
Blasanschluss	•	•	•
Zubehörhalterung	•	•	•
Wasserablassschraube	•	•	–
Automatik-Steckdose	•	•	–
ECO Power	•	•	•
Filterreinigungs-Technologie	–	–	–
Hochbelastbarer Schlauch	–	–	–
Saugrohr	Teleskopisch, Edelstahl	Teleskopisch, Edelstahl	2-teilig, Edelstahl
Düsen	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfang-sack (je 1x)	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfang-sack (je 1x)	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfang-sack (je 1x)
Artikelnummer	23.423.63	23.423.54	23.423.41

## NASS-TROCKENSAUGER

**CLASSIC**

### GERÄTESTECKDOSE

Die Absaugung beginnt automatisch mit Start des angeschlossenen Elektrowerkzeugs

### BLASANSCHLUSS

Ermöglicht das Ausblasen selbst an schwer zugänglichen Stellen

Nass-Trockensauger  
TC-VC 1930 SA

### WASSERABLASSSCHRAUBE

Müheleses und schnelles Ablassen des angesaugten Wassers

### EDELSTAHLBEHÄLTER

Rostfrei und robust – und damit besonders langlebig

### GROSSE RÄDER UND ROLLEN

Einfacher Transport auch bei unebenem Untergrund

### ZUBEHÖRHALTERUNG

Das Zubehör ist somit immer mit dabei und jederzeit einsatzbereit



## NASS-TROCKENSAUGER

**INCL.**  
NUMEROUS  
ACCESSORIES



	TC-VC 1930 SA	TC-VC 1930 S	TC-VC 1825
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	1500 W S1	1500 W S1	1250 W S1
Ansaugleistung	190 mbar	190 mbar	180 mbar
Behältervolumen	30 l	30 l	25 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Kabellänge	300 cm	300 cm	250 cm
Produktgewicht	6,8 kg	5,7 kg	5,0 kg
Kabelhalterung	•	•	•
Blasanschluss	•	•	•
Zubehörhalterung	•	•	•
Wasserablassschraube	•	•	-
Automatik-Steckdose	•	-	-
Saugrohr	2-teilig, Kunststoff	2-teilig, Kunststoff	2-teilig, Kunststoff
Düsen	Kombi-, Fugendüse (je 1x)	Kombi-, Fugendüse (je 1x)	Kombi-, Fugendüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter (je 1x)	Schaumstoff-, Faltenfilter (je 1x)	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)
Aschefilter	-	-	-
Artikelnummer	23.421.90	23.421.88	23.424.30

## NASS-TROCKENSAUGER

**INCL.**  
NUMEROUS  
ACCESSORIES



	TC-VC 1820 SA	TC-VC 1820 S	TC-VC 1820 S Kit
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	1250 W S1	1250 W S1	1250 W S1
Ansaugleistung	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Behältervolumen	20 l	20 l	20 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Kabellänge	250 cm	300 cm	250 cm
Produktgewicht	4,5 kg	4,5 kg	6,0 kg
Kabelhalterung	•	•	•
Blasanschluss	•	•	•
Zubehörhalterung	•	•	•
Wasserablassschraube	-	-	-
Automatik-Steckdose	•	-	-
Saugrohr	3-teilig, Kunststoff	3-teilig, Kunststoff	3-teilig, Kunststoff
Düsen	Kombi-, Fugendüse (je 1x)	Kombi-, Fugendüse (je 1x)	Kombi-, Fugendüse (je 1x)
Filter	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)
Aschefilter	-	-	• (12 l)
Artikelnummer	23.424.25	23.421.67	23.421.75

## NASS-TROCKENSAUGER

**INCL.**  
NUMEROUS  
ACCESSORIES



	TC-VC 1815 S	TC-VC 1815	TC-VC 1812 S
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1250 W S1	1250 W S1	1250 W S1
Ansaugleistung	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Behältervolumen	15 l	15 l	12 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Kabellänge	250 cm	250 cm	250 cm
Produktgewicht	3,6 kg	4,2 kg	3,2 kg
Kabelhalterung	•	•	•
Blasanschluss	•	•	•
Zubehörhalterung	•	•	•
Wasserablassschraube	-	-	-
Automatik-Steckdose	-	-	-
Saugrohr	3-teilig, Kunststoff	3-teilig, Kunststoff	3-teilig, Kunststoff
Düsen	Kombi-, Fugendüse (je 1x)	Kombi-, Fugendüse (je 1x)	Kombi-, Fugendüse (je 1x)
Filter	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)
Aschefilter	-	-	-
Artikelnummer	23.423.90	23.402.90	23.423.70

## WELCHE DÜSE WOFÜR?



### FUGENDÜSE:

Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, grober Schmutz (z.B. Küchenzeile, Ecken in der Werkstatt, zwischen Autositzen)



### POLSTERDÜSE:

Schmutz von Polstern und Teppichen (z.B. Autositze, Wohnraum oder kratzempfindliche Gegenstände)



### KOMBIDÜSE:

Wasser, Schmutz vom Boden (z.B. Werkstatt, Badezimmer, Wohnraum, Waschküche)

## WELCHER FILTER WOFÜR?



### FALTENFILTER – für das Trockensaugen:

Der Faltenfilter reinigt die Abluft des Nass-Trockensaugers und schützt den Motor vor Verunreinigungen. Er ist für das Trockensaugen geeignet.



### VLIESBEUTEL – für das Trockensaugen:

Ein Vliesbeutel hat mehr Lagen als ein Papierschmutzfangsack und verfügt daher über eine höhere Filterleistung. Er ist damit auch besonders geeignet für Allergiker. Darüberhinaus überzeugt er durch sein wasserabweisendes und reißfestes Material sowie die Verlängerung der Lebensdauer Ihres Staubsaugers.



### SCHMUTZFANGSACK – für das Trockensaugen:

Den Einhell Schmutzfangsack gibt es passend für alle Einhell Nass-Trockensauger. Er ist perfekt auf jeden Einsatz abgestimmt und überzeugt durch hohe Reißfestigkeit sowie hervorragende Filterleistung.



### SCHAUMSTOFFFILTER – für das Nasssaugen:

Schaumstofffilter – für das Nasssaugen:

Der Einhell Schaumstofffilter schützt den Motor des Nass-Trockensaugers vor groben Verunreinigungen und zudem vor Nässe beim Nasssaugen.

## ZUBEHÖR AKKU-NASS-TROCKENSAUGER UND NASS-TROCKENSAUGER



	Dual-Staub-Filter-System	Faltenfilter	Faltenfilter mit Schraubdeckel
Lieferumfang	1 St. HEPA-Filter, 1 St. Dual-Filtersack	1 St.	1 St.
HEPA-Klassifizierung	H13 (> 0,3 µm)	-	-
Passend für	siehe Listen Seite 28/29	siehe Listen Seite 28/29	siehe Listen Seite 28/29
Artikelnummer	23.512.50	23.511.10	23.511.13

## ZUBEHÖR AKKU-NASS-TROCKENSAUGER UND NASS-TROCKENSAUGER



	Fugendüse lang	Universaldüse klein	Bodendüse universal	Polsterbürste hart
Lieferumfang	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.
Passend für	siehe Listen Seite 28/29			
Artikelnummer	23.512.05	23.512.10	23.512.15	23.512.20

## ZUBEHÖR AKKU-NASS-TROCKENSAUGER UND NASS-TROCKENSAUGER



	<b>Polsterbürste weich</b>	<b>Teppichbürste rund</b>	<b>Düsen-Set I</b>	<b>Düsen-Set II</b>
Lieferumfang	1 St.	1 St.	2 Düsen, 1 Bürste	1 Düse, 2 Bürsten
Passend für	siehe Listen Seite 28/29	siehe Listen Seite 28/29	siehe Listen Seite 28/29	siehe Listen Seite 28/29
Artikelnummer	23.512.25	23.512.30	23.512.35	23.512.55

## ZUBEHÖR AKKU-NASS-TROCKENSAUGER UND NASS-TROCKENSAUGER



	<b>Autoreinigungsset</b>	<b>Verlängerungsschlauch</b>	<b>Zubehör-Set</b>
Lieferumfang	1 Schlauch, 2 Düsen, 2 Bürsten, 1 Adapter	1 Schlauch, 4 Adapter	1 Saugrohr, 1 Schlauch, 2 Düsen, 1 Adapter
Saugschlauchlänge	300 cm	300 cm	200 cm
Saugschlauchdurchmesser	36 mm	36 mm	64 mm
Passend für	siehe Listen Seite 28/29	siehe Listen Seite 28/29	siehe Listen Seite 28/29
Artikelnummer	23.512.45	23.620.00	23.620.10

## ZUBEHÖR AKKU-NASS-TROCKENSAUGER UND NASS-TROCKENSAUGER



	Aschefeinfilter	Aschefilter
Fassungsvermögen	18 l	12 l
Lieferumfang	1 St.	1 St.
Saugschlauchlänge	100 cm	100 cm
Saugschlauchdurchmesser	36 mm	36 mm
Passend für	siehe Listen Seite 28/29	siehe Listen Seite 28/29
Artikelnummer	23.516.12	23.516.06

## ZUORDNUNG ZUBEHÖR NASS-TROCKENSAUGER

		23.512.50	23.511.10	23.511.13	23.511.40	23.511.32	23.511.35	23.511.95	23.511.90	23.511.85	23.511.80	23.511.70	23.511.50	23.511.52	23.511.65	23.511.59	23.512.60	23.512.05	23.512.10	23.512.15	23.512.20	23.512.25	23.512.30	23.512.35	23.512.55	23.512.45	23.620.00	23.620.10	23.516.12	23.516.06	
		Dual-Staub-Filter-System (1 St.)	Faltenfilter (1 St.)	Faltenfilter mit Schraubdeckel (1 St.)	Stofffilter (1 St.)	Schaumstofffilter (5 St.)	Schaumstofffilter 10l (5 St.)	Vliesbeutel 40l (5 St.)	Vliesbeutel 25l (5 St.)	Vliesbeutel 15l (5 St.)	Schmutzfangsack 40l (5 St.)	Schmutzfangsack 30l (5 St.)	Schmutzfangsack 25l (5 St.)	Schmutzfangsack 20l (5 St.)	Schmutzfangsack 15l (5 St.)	Schmutzfangsack 12l (5 St.)	Schmutzfangsack 10l (5 St.)	Fugendüse lang (1 St.)	Universaldüse klein (1 St.)	Bodendüse universal (1 St.)	Polsterbürste hart (1 St.)	Polsterbürste weich (1 St.)	Teppichbürste rund (1 St.)	Düsen-Set I (3-tlg.)	Düsen-Set II (3-tlg.)	Autoreinigungs-Set (6-tlg.)	Verlängerungsschlauch (5-tlg.)	Zubehör-Set (5-tlg.)	Aschefilter 18l (1 St.)	Aschefilter 12l (1 St.)	
TE-VC 2340 SAC	23.424.50	●	–	●	●	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2340 SA	23.423.80	●	–	●	●	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 36/30 Li S	23.471.40	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
TE-VC 2230 SAC	23.424.40	●	–	●	●	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2230 SA	23.423.63	●	–	●	●	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1930 SA	23.421.90	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1930 S	23.421.88	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 1925 SA	23.423.54	●	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1825	23.424.30	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Einsatz möglich    ● Einsatz bedingt möglich    – Einsatz nicht möglich

## ZUORDNUNG ZUBEHÖR NASS-TROCKENSAUGER

		23.512.50	23.511.10	23.511.13	23.511.40	23.511.32	23.511.35	23.511.95	23.511.90	23.511.85	23.511.80	23.511.70	23.511.50	23.511.52	23.511.65	23.511.59	23.512.60	23.512.05	23.512.10	23.512.15	23.512.20	23.512.25	23.512.30	23.512.35	23.512.55	23.512.45	23.620.00	23.620.10	23.516.12	23.516.06	
		Dual-Staub-Filter-System (1 St.)	Faltenfilter (1 St.)	Faltenfilter mit Schraubdeckel (1 St.)	Stofffilter (1 St.)	Schaumstofffilter (5 St.)	Schaumstofffilter 10l (5 St.)	Vliesbeutel 40l (5 St.)	Vliesbeutel 25l (5 St.)	Vliesbeutel 15l (5 St.)	Schmutzfangsack 40l (5 St.)	Schmutzfangsack 30l (5 St.)	Schmutzfangsack 25l (5 St.)	Schmutzfangsack 20l (5 St.)	Schmutzfangsack 15l (5 St.)	Schmutzfangsack 12l (5 St.)	Schmutzfangsack 10l (5 St.)	Fugendüse lang (1 St.)	Universaldüse klein (1 St.)	Bodendüse universal (1 St.)	Polsterbürste hart (1 St.)	Polsterbürste weich (1 St.)	Teppichbürste rund (1 St.)	Düsen-Set I (3-tlg.)	Düsen-Set II (3-tlg.)	Autoreinigungs-Set (6-tlg.)	Verlängerungsschlauch (5-tlg.)	Zubehör-Set (5-tlg.)	Aschefilter 18l (1 St.)	Aschefilter 12l (1 St.)	
TC-VC 18/20 Li S	23.471.30	-	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
TC-VC 1820 SA	23.424.25	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TE-VC 1820	23.423.41	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1820 S	23.421.67	-	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1820 S Kit	23.421.75	-	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-VC 1815 S	23.423.90	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-
TC-VC 1815	23.402.90	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-
TC-VC 1812 S	23.423.70	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-
TE-VC 18/10 Li	23.471.60	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-
TE-VC 18 Li	23.471.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-

## ASCHESAUGER



**CLASSIC**



**CLASSIC**

	TC-AV 1620 DW	TC-AV 1618 D
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	1250 W	1200 W
Ansaugleistung	165 mbar	160 mbar
Behältervolumen	20 l	18 l
Saugschlauchlänge	120 cm	100 cm
Saugschlauchdurchmesser	36 mm	36 mm
Produktgewicht	4,6 kg	3,9 kg
Tragegriff	•	•
Rollen	•	-
Kabelaufwicklung	•	•
Faltenfilter	•	•
Zusätzlicher Vorfilter	•	•
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	23.516.65	23.516.60

## ZUBEHÖR ASCHESAUGER



### Faltenfilter AV

Lieferumfang

1 St.

Passend für

TC-AV 1620 DW / TC-AV 1618 D

Artikelnummer

23.513.10

## ZUBEHÖR ASCHESAUGER



### Vorfilter AV

Lieferumfang

1 St.

Passend für

TC-AV 1620 DW / TC-AV 1618 D

Artikelnummer

23.513.15





BMW i Motorsport  
Official Main Partner



# NASS-TROCKEN- SAUGER UND ASCHESAUGER

## Einhell Germany AG

Wiesenweg 22  
94405 Landau/Isar  
Deutschland

info@einhell.de  
www.einhell.de

## Einhell-Service

Eschenstr. 6  
94405 Landau/Isar  
Deutschland

Tel. +49 (0) 9951 959 2000  
Service-DE@einhell.com  
www.einhell-service.de



einhell.de  
>>>