Einhell

POWER X-CHANGE

ELEKTRO-WERKZEUG 2023

Handgeführt | Stationär

FC BAYERN MÜNCHEN

Einhell
Official Home & Garden Expert

Einhell

Official Tool Expert
AMG PETRONAS
FORMULA ONE TEAM

POWER X-CHANGE

Power X-Change Akkusystem	**7**
Akku-Bohrschrauber	10
Akku-Schlagbohrschrauber	13
Akku-Schlagschrauber	15
Akku-Trockenbauschrauber	16
Akku-Schlagbohrmaschine	16
Akku-Bohrhämmer	17
Akku-Farb-Mörtelrührer	20
Akku-Winkelschleifer	21
Akku-Oberfräse/Akku-Kantenfräse	25
Akku-Oberfräse	26
Akku-Kantenfräse	26
Akku-Flachdübelfräse	27
Akku-Hobel	27
Akku-Stichsägen	28
Akku-Handkreissägen	30
Akku-Minihandkreissäge	31
Akku-Universalsägen	32
Akku-Zug-Kapp-Gehrungssägen	33
Akku-Kappsäge	33
Akku-Tischkreissäge	34
Akku-Metallbandsägen	34
Akku-Multifunktionswerkzeuge	35
Akku-Trockenbauschleifer	35
Akku-Bandschleifer	36
Akku-Schwingschleifer	36
Akku-Multischleifer	37
Akku-Exzenterschleifer	37
Akku-Schleif- und Gravurwerkzeug	37
Akku-Polier-/Schleifmaschine	38
Akku-Autopoliermaschine	38
Akku-Farbsprühsystem	39
Akku-Kartuschenpistole	39
Akku-Tacker / Akku-Nagler	40
Akku-Tacker/Nagler	41
Akku-Radio	42
Akku-Lautsprecher	42
Akku-Lampen	43
USB-Akku-Adapter	42
Akku-Werkstattbläser	44
Akku-Ventilator	44
Akku-Heißklebepistole	44
Akku-Heißluftpistole	44
Systemkoffer E-Case	45
Power X-Change Zubehör – Koffer // Taschen	48
Akku-Nass-Trockensauger	49
Akku-Stielsauger	51
Akku-Handstaubsauger	52
Akku-Aschesauger	52
Akku-Fensterreiniger	53
Akku-Druckreinigerpistole	54
Akku-Kehrmaschine	56
Akku-Rohrreiniger	56
6in1 Akku-Hybrid-Kompressoren	57
3in1 Akku-Kompressoren	58
Akku-Kompressoren	58
Akku-Autokompressor	59
Akku-Luftpumpe	59
Akku-Fliesenschneidmaschine	59
Power X-Change Zubehör – Akkus // Ladegeräte // Starter Kits	60
Der Akkuberater – Laufzeitentabellen	66
Akkuladezeitentabelle	70
Die Power X-Change Partner	71

HANDGEFÜHRTE WERKZEUGE

Schrauben	**72**
Akkuschrauber 3,6 V	73
Akku-Bohrschrauber 12 V	73
Akku-Schlagbohrschrauber 12 V	75
Trockenbauschrauber	76
Bohren + Rühren	**76**
Schlagbohrmaschinen	76
Bohrhämmer 2 kg-Klasse	78
Bohrhämmer 5 kg-Klasse	79
Abbruchhämmer	81
Farb-Mörtelrührer	82
Trennen	**83**
Winkelschleifer 230 mm	83
Winkelschleifer 125 mm	83
Winkelschleifer 115 mm	84
Fräsen + Hobeln	**85**
Mauernutfräsen	85
Flachdübelfräse	85
Oberfräsen	86
Elektrohobel	86
Sägen	**87**
Stichsägen	87
Handkreissägen	88
Tauchsäge	89
Mini-Handkreissäge	89
Universalsägen	90
Multifunktionswerkzeuge	91
Schleifen	**92**
Akku-Schleif- und Gravurwerkzeug	92
Schleif- und Gravurwerkzeug	92
Schwingschleifer	93
Bandschleifer	93
Deltaschleifer	94
Multischleifer	94
Exzenterschleifer	95
Trockenbauschleifer	96
Elektrische Farbsprühsysteme	**97**
Elektrische Farbsprühsysteme (halb-stationär)	97
Elektrische Farbsprühsysteme (Sprühpistole)	97
Weitere Elektrowerkzeuge	**98**
Heißklebepistole	98
Akku-Heißklebepistole	98
Elektrotacker	98
Akku-Tacker	98
Heißluftpistolen	99
Laser- und Ortunsgstechnik	**100**
360°-Kreuzlinienlaser	100
Kreuzlinienlaser	101
Laser-Distanzmesser	102
Laser-Nivelliergerät	103
Digitales Ortunsgsgerät	103

STATIONÄRE WERKZEUGE

Holzbearbeitung	**104**
Zug-Kapp-Gehrungssägen	106
Kapp-Gehrungssäge	108
Kapp-Gehrungssäge mit Obertisch	108
Tischkreissägen mit Untergestell	109
Tischkreissägen	111
Stationäre Hobelmaschinen	112
Dekupiersäge	112
Bandsägen	113
Drechselbank	114
Absauganlage	114
Reinigungstechnik	**115**
Nass-Trockensauger	115
Aschesauger	120
Hochdruckreiniger	121
Drucklufttechnik	**122**
Silent Kompressoren	122
Riemengetriebener Kompressor	124
Öl-Kompressoren	124
Ölfreie Kompressoren	126
Druckluftwerkzeuge und Zubehör	127
Schleifmaschinen	**131**
Doppelschleifer	131
Nassschleifer	132
Nass-Trockenschleifer	132
Stand-Bandschleifer	133

Metallbearbeitung	**133**
Metall-Trennmaschine	133
Säulenbohrmaschinen	**134**
Säulenbohrmaschinen	134
Stein- und Fliesenbearbeitung	**136**
Steintrennmaschinen	136
Fliesenschneidmaschinen	137
Hebetechnik	**138**
Seilhebezüge	138
Kettenflaschenzug	139
Schwenkarm	139
Handhebelseilzüge	140
Handseilwinden	140
Werkstattausstattung	**141**
Palettenhubwagen	141
Werkbank	141
Werkstattwägen	141
Stromerzeugung	**142**
Inverter-Stromerzeuger (Benzin)	142
Stromerzeuger (Benzin)	142
Zubehör	**144**
Zubehör – Handgeführte Werkzeuge	144
Zubehör – Stationäre Werkzeuge	153

Verkaufsunterstützung	**168**

Service	**172**

DAS EINHELL GARANTIE-VERSPRECHEN.

Wir entwickeln unsere Produkte, damit Du alles möglich machen kannst. Dabei legen wir größten Wert auf Funktionalität, Sicherheit und Qualität. Das ist unser Versprechen und dafür stehen auch unsere verschiedenen Garantien.

- **30 Tage Geld-zurück-Garantie**
  Für 100%ige Zufriedenheit mit Deinem Power X-Change Gerät.
- **PurePOWER Brushless Garantie**
  Verlängerung der Garantiezeit für alle PurePOWER Brushless Produkte auf 10 Jahre.*
- **Power X-Change Akku-Garantie**
  Verlängerung der Garantiezeit für Power X-Change Akkus auf 3 Jahre.
- **Einhell 2+1 Produkt-Garantie**
  Verlängerung der Garantiezeit für Dein Einhell-Produkt auf 3 Jahre.

3 JAHRE GARANTIE EINHELL PRODUKTE BEI ONLINE-REGISTRIERUNG

10 JAHRE BRUSHLESS GARANTIE BEI ONLINE-REGISTRIERUNG

30 TAGE GARANTIE GELD ZURÜCK BEI ONLINE-REGISTRIERUNG

3 JAHRE GARANTIE POWER X-CHANGE AKKUS BEI ONLINE-REGISTRIERUNG

POWER X-CHANGE

SO GEHT'S:

Auf einhell.de **informieren**, im Kundenkonto **registrieren** und Garantie **beantragen**. Mehr Informationen unter **www.einhell.de/garantien**

einhell.de >>>

* Diese Garantie deckt nur Mängel am Motor ab, die auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind!

MIA SAN PARTNER.
EINHELL UND DER FC BAYERN MÜNCHEN.

Auf der Suche nach einem Partner, für den Leistung und Ausdauer genauso wichtig sind, wie für uns, der Power und Flexibilität schätzt und konsequent seine Ziele verfolgt, sind wir fündig geworden: Seit August 2021 ist **Einhell als Gold Partner zum Home & Garden Expert des FC Bayern** berufen. Ob auf dem Platz oder rund um die Allianz-Arena: Seid dabei, wenn wir mit den Werkzeugen und Gartengeräten aus unserem Power X-Change Akkusystem spannende Projekte umsetzen, damit die Spieler auf dem Rasen alles möglichmachen können.

„Wir brauchen Menschen an unserer Seite, die lieben, was sie tun. Die ihre Technik beherrschen. Die uns weiterbringen. Wir brauchen einen Partner, mit dem wir jede Mission möglich machen. Und da kann es nur einen geben."

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG

EINE PARTNERSCHAFT. AUF AUGENHÖHE.

Die Menschen begeistern, indem man jeden Tag alles gibt. Sich als Team mit Leistung und Ausdauer jeder Herausforderung stellen. Und dadurch mit der eigenen Technik und Kompetenz zu überzeugen wissen. Einhell und den FC Bayern verbindet nicht nur die Liebe zur Heimat im Herzen Bayerns, sondern vor allem gemeinsame Werte und dasselbe Mindset. Als Team hinter dem FC Bayern Team sind wir nun als Official Home and Garden Expert des Vereins, die Experten und MöglichMacher für einen reibungslosen Spiel- und Trainingsbetrieb.
Leistungsstarker MöglichMacher trifft auf deutschen Rekordmeister. Die Mission? Enabling the Next Level!

Einhell
Official Home & Garden Expert

EINHELL MACHT'S MÖGLICH.
ZWEI NEUE FÜR DEN FC BAYERN.

Im Rahmen der Partnerschaft arbeite man auf verschiedenen Ebenen mit dem FC Bayern München zusammen, macht Andreas Kroiss, Vorstandsvorsitzender der Einhell Germany AG, deutlich. „Mit den beiden Power X-Change Produkten in der FC Bayern Special Edition lassen wir die Fanherzen vieler Heimwerker und Hobbygärtner höher schlagen."

Im FC Bayern-Fanshop erhältlich ist ein 36 Volt Akku-Rasenmäher im FC Bayern-Design. Er wird von einem bürstenlosen Elektromotor angetrieben, verfügt über eine 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung, einen 3-fach höhenverstellbaren, klappbaren Führungsholm und einen Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Der kraftvolle Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18/50 Li-i Brushless in der FC Bayern Special Edition überzeugt dank seines bürstenlosen Motors ebenfalls mit mehr Leistung und einer längeren Laufzeit. Der Schlagbohrschrauber wird wie der Rasenmäher mit zwei Akkus geliefert. Alle Akkus / Ladegeräte und Produkte der Power X-Change-Familie sind untereinander kompatibel.

Weitere Infos zu unseren FC Bayern Special Produkten findest Du auf www.einhell.de

Einhell

DIE AKKU-KOMPETENZ.

POWER X-CHANGE

ZWEI PARTNER. EINE MISSION.
MAXIMALE PERFORMANCE.

EINHELL IST STOLZER PARTNER DES MERCEDES-AMG PETRONAS F1 TEAMS.

Official Tool Expert

Einhell

AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM

„Wir sind unglaublich stolz, dass wir im Rennen mit hochkarätigsten Wettbewerbern immer wieder mit Bestnoten abschneiden und somit unsere Akku-Kompetenz klar unter Beweis stellen."

Andreas Kroiss, Vorstandsvorsitzender der Einhell Germany AG

AKKU-KOMPETENZ, DIE ÜBERZEUGT. NUR VON EINHELL.

Wir haben bereits früh den Wunsch unserer Kunden nach kabelloser Freiheit erkannt und die Entscheidung getroffen, uns voll und ganz auf den Bereich der Akku-Technologie und den Ausbau unseres Akkusystems Power X-Change zu konzentrieren. Zahlreiche Testsiege und Bestnoten bei Produkttests renommierter Fachzeitschriften und Experten bestätigen dabei die herausragende Qualität unserer Produkte und unterstreichen die geballte Akku-Kompetenz von Einhell. Unser Ziel ist es, mit unserer Einhell Akku-Power zu begeistern und unseren Kunden kabellose Freiheit, Spaß und Freude für alle Arbeiten in und rund ums Haus zu bieten. Power X-Change wird somit zum Synonym für kabellose Freiheit.

KABELLOSE FREIHEIT
FÜR WERKZEUG UND GARTEN.

Endlich keine zu kurzen oder durchtrennten Kabel mehr.

Wenn man sich nicht mehr um zu kurze Verlängerungskabel oder ausreichende Steckdosen sorgen muss. Wenn das Gerät zum Projekt kommt, statt anders herum. Wenn man einfach den Akku einklickt und es direkt losgehen kann, egal ob Rasenmäher, Bohrhammer oder Nass-Trockensauger. Dann ist es das Gefühl kabelloser Freiheit.



MODERNSTE TECHNIK.
BEWÄHRTE QUALITÄT.

Für höchste Sicherheit und Leistung.

Die Power X-Change Akkus sind das Herzstück unserer Plattform. Darum werden nur die besten Komponenten wie leistungsstarke Zellen neuester Generation und unsere intelligente prozessorgesteuerte Akku-Elektronik verwendet. Das sorgt für Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und macht unseren Akku zu einem der besten und sichersten der Branche.

LEISTUNGSSTARKE GERÄTE.
AUSDAUERNDE AKKUS.

Egal wie groß Dein Projekt wird, Power X-Change lässt Dich nicht im Stich.

Weniger Power? Von wegen! Als Akkusystem für echte MöglichMacher sind unsere Akku-Geräte mit bis zu 2700 Watt Akku-Power und 8 Ah Kapazität ausgestattet und stehen damit den kabelgebundenen in nichts nach! Ob Du nur ein Regal aufhängen oder eine massive Betonwand durchbohren möchtest, mit Power X-Change bist Du in puncto Kraft und Laufzeit jeder Herausforderung gewachsen.

1 AKKU. 1000 MÖGLICHKEITEN.
VON A WIE ASTSÄGE BIS Z WIE ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGE.

So vielseitig wie Du: Akku-Power für alle Lebenslagen.

Power X-Change ist das erste Akkusystem, das für Hobbygärtner und Heimwerker gleichermaßen eine große Auswahl an Geräten bereithält. Über 250 Geräte sind schon Teil der Power X-Change Familie. Um euch in noch mehr Bereichen des Lebens kabellose Freiheit zu bieten, haben wir unsere Plattform für starke Partner geöffnet. Dank des vielseitigen Power X-Change Akkus sind schon diverse Geräte von Partnerfirmen „powered by Power X-Change“ – mehr Infos dazu auf S. 70.

ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM.
INTELLIGENTE STEUERUNGSELEKTRONIK.

Das computergestützte Active Battery Management System überwacht und steuert ununterbrochen alle sicherheitsrelevanten Prozesse der Elektrik und der zugehörigen Hardware. Daraus ergeben sich ein Reihe von Vorteilen:

- **MAXIMIERTE LAUFZEITEN**
- **OPTIMIERTE GERÄTE-POWER**
- **VERLÄNGERTE AKKU-LEBENSDAUER**
- **MEHR SICHERHEIT**

TWIN-PACK© TECHNOLOGIE.
18 V + 18 V = 36 V.

Braucht ein Gerät mehr Power als in einem 18 V-Akku steckt, fügen wir einfach einen weiteren Akku dazu und erzeugen damit 18 V + 18 V = 36 V. Das nennen wir Twin-Pack© Technologie. Durch die Verdoppelung der Spannung (V) verdoppelt sich auch automatisch die Power (W).
Noch längeres Arbeiten ohne lästiges Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Geht die Leistung der ersten beiden Akkus zu Ende, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.

POWER X-CHANGE PLUS.
DAS PLUS AN POWER.

Akkus unterscheiden sich nicht nur in Laufzeit und Gewicht. Entscheidend ist auch die Power, die bereitgestellt wird. Mit der Power X-Change PLUS Technologie steht mehr Power pro Zelle zur Verfügung, um auch bei anspruchsvollen Anwendungen mit hoher Kraft arbeiten zu können.
Willst Du z.B. mit dem Winkelschleifer trennen, so ist die Laufzeit (vgl. Ah-Angabe) meist nicht entscheidend. Eine ausreichende Power jedoch schon. Vergleichbar ist das mit dem Auto. Am Berg oder beim Überholen wird mehr Power, also mehr PS bzw. kW, benötigt.



*PURE*POWER –
BÜRSTENLOSE ANTRIEBSTECHNIK FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

Diverse Power X-Change Geräte sind mit bürstenlosen Motoren ausgestattet. Diese bieten wesentliche Vorteile im Vergleich zu Kohlebürsten-Motoren:

- **MEHR POWER**
- **LÄNGERE LAUFZEITEN**
- **LÄNGERE LEBENSDAUER**
- **KOMPAKTERE BAUWEISE**
- **WARTUNGSFREI**

Einhell

DIE AKKU-KOMPETENZ.

POWER X-CHANGE

1 AKKU.

FÜR MEHR ALS 250 GERÄTE.



AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

PUREPOWER BRUSHLESS

	TP-CD 18/60 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Ladezeit	–
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 2000 min^{-1}
Drehmoment (hart)	60 Nm
Drehmomentstufen	21+1
Bohrfutter	13 mm
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	•
Metallbohrfutter	•
Metallgetriebe	•
Anzahl abnehmbare Aufsätze	–
LED	•
Gürtelclip	•
Zubehör	–
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Zusatzhandgriff	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	45.142.10

4 006825 659955

AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

PUREPOWER BRUSHLESS

	TP-CD 18/50 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL	TP-CD 18/50 Li Brushless (2x 2,0 Ah) PROFESSIONAL
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / 2,0 Ah
Ladezeit	–	40 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1800 min^{-1}	0 - 500 / 0 - 1800 min^{-1}
Drehmoment (hart)	50 Nm	50 Nm
Drehmomentstufen	19+1	19+1
Bohrfutter	13 mm	13 mm
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)	1,6 kg (mit Akku)
Bürstenloser Motor	•	•
Metallbohrfutter	–	–
Metallgetriebe	•	•
Anzahl abnehmbare Aufsätze	–	–
LED	•	•
Gürtelclip	•	•
Zubehör	–	–
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Zusatzhandgriff	–	–
Verpackung	Karton	E-Box Basic
Artikelnummer	45.138.87	45.138.96

4 006825 644838

4 006825 649345

AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

PUREPOWER BRUSHLESS

	TE-CD 18/40 Li Brushless - Solo EXPERT	TE-CD 18/40 Li Brushless (2x 2,0 Ah) EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / 2,0 Ah
Ladezeit	–	40 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1450 min^{-1}	0 - 350 / 0 - 1450 min^{-1}
Drehmoment (hart)	40 Nm	40 Nm
Drehmomentstufen	20+1	20+1
Bohrfutter	10 mm	10 mm
Produktgewicht	0,8 kg (ohne Akku)	1,2 kg (mit Akku)
Bürstenloser Motor	•	•
Metallbohrfutter	–	–
Metallgetriebe	•	•
Anzahl abnehmbare Aufsätze	–	–
LED	•	•
Gürtelclip	–	–
Zubehör	–	–
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Zusatzhandgriff	–	–
Verpackung	Karton	E-Box Basic
Artikelnummer	45.139.97	45.139.95

4 006825 658422

4 006825 655827

AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

DRILL+ SCREW

	TE-CD 18/45 3X-Li +22 (1x 2,0 Ah) EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2,0 Ah
Ladezeit	40 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1600 min^{-1}
Drehmoment (hart)	45 Nm
Drehmomentstufen	20+1
Bohrfutter	13 mm
Produktgewicht	1,5 kg (mit Akku)
Bürstenloser Motor	–
Metallbohrfutter	–
Metallgetriebe	•
Anzahl abnehmbare Aufsätze	3
LED	•
Gürtelclip	•
Zubehör	22-tlg. in Bitbox
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	1 / 1x Power X-Charger 3 A
Zusatzhandgriff	–
Verpackung	E-Box Basic
Artikelnummer	45.139.90

4 006825 655810

AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

40 Nm HIGH POWER

	TE-CD 18/40 Li - Solo EXPERT	TE-CD 18/40-1 Li (2x 1,5 Ah) EXPERT	TE-CD 18/2 Li Kit (2x 1,5 Ah) EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah
Ladezeit	–	30 min	30 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1500 min^{-1}	0 - 400 / 0 - 1500 min^{-1}	0 - 350 / 0 - 1250 min^{-1}
Drehmoment (hart)	40 Nm	40 Nm	44 Nm
Drehmomentstufen	21+1	21+1	20+1
Bohrfutter	13 mm	13 mm	10 mm
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)	1,5 kg (mit Akku)	1,4 kg (mit Akku)
Bürstenloser Motor	–	–	–
Metallbohrfutter	–	–	–
Metallgetriebe	•	•	•
Anzahl abnehmbare Aufsätze	–	–	–
LED	•	•	•
Gürtelclip	•	•	•
Zubehör	–	–	–
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Zusatzhandgriff	–	–	–
Verpackung	Karton	Koffer	Koffer
Artikelnummer	45.139.25	45.139.39	45.138.30
	4 006825 635768	4 006825 649208	4 006825 607321

AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

DRILL+ SCREW

	TC-CD 18/35 Li - Solo CLASSIC	TC-CD 18/35 Li (1x 1,5 Ah) CLASSIC
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / 1,5 Ah
Ladezeit	–	30 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 min^{-1}	0 - 550 min^{-1}
Drehmoment (hart)	35 Nm	35 Nm
Drehmomentstufen	21+1	21+1
Bohrfutter	10 mm	10 mm
Produktgewicht	1,0 kg (ohne Akku)	1,3 kg (mit Akku)
Bürstenloser Motor	–	–
Metallbohrfutter	–	–
Metallgetriebe	•	•
Anzahl abnehmbare Aufsätze	–	–
LED	•	•
Gürtelclip	–	–
Zubehör	–	–
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	1 / 1x Power X-Charger 3 A
Zusatzhandgriff	–	–
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	45.139.27	45.139.14
	4 006825 642452	4 006825 633078

AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER 18 V

PUREPOWER BRUSHLESS

	TP-CD 18/60 Li-i Brushless - Solo PROFESSIONAL	TP-CD 18/60 Li-i Brushless +39 (2x 2,0 Ah) PROFESSIONAL
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / 2,0 Ah
Ladezeit	–	40 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 2000 min^{-1}	0 - 500 / 0 - 2000 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 8000 / 0 - 32000 min^{-1}	0 - 8000 / 0 - 32000 min^{-1}
Drehmoment (hart)	60 Nm	60 Nm
Drehmomentstufen	21+1+1	21+1+1
Bohrfutter	13 mm	13 mm
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)	1,7 kg (mit Akku)
Bürstenloser Motor	•	•
Metallbohrfutter	•	•
Metallgetriebe	•	•
Anzahl abnehmbare Aufsätze	–	–
LED	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Zusatzhandgriff	•	•
Zubehör	–	39-tlg. in Bitbox
Verpackung	Karton	E-Box Basic
Artikelnummer	45.142.05	45.142.06
	4 006825 659092	4 006825 659962

AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER 18 V

PUREPOWER BRUSHLESS

	TP-CD 18/50 Li-i Brushless - Solo PROFESSIONAL	TP-CD 18/50 Li-i Brushless (2x 2,0 Ah) PROFESSIONAL
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / 2,0 Ah
Ladezeit	–	40 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1800 min^{-1}	0 - 500 / 0 - 1800 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 8000 / 0 - 28800 min^{-1}	0 - 8000 / 0 - 28800 min^{-1}
Drehmoment (hart)	50 Nm	50 Nm
Drehmomentstufen	20+1+1	20+1+1
Bohrfutter	13 mm	13 mm
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)	1,6 kg (mit Akku)
Bürstenloser Motor	•	•
Metallbohrfutter	•	•
Metallgetriebe	•	•
Anzahl abnehmbare Aufsätze	–	–
LED	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Zusatzhandgriff	–	–
Zubehör	–	–
Verpackung	Karton	E-Box Basic
Artikelnummer	45.139.42	45.139.40
	4 006825 644265	4 006825 642483

AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER 18 V

48 Nm HIGH POWER

	TE-CD 18/48 Li-i - Solo EXPERT	TE-CD 18/48 Li-i (2x 2,0 Ah) EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / 2,0 Ah
Ladezeit	–	40 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1500 min^{-1}	0 - 400 / 0 - 1500 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 6400 / 0 - 24000 min^{-1}	0 - 6400 / 0 - 24000 min^{-1}
Drehmoment (hart)	48 Nm	48 Nm
Drehmomentstufen	21+1+1	21+1+1
Bohrfutter	13 mm	13 mm
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)	1,7 kg (mit Akku)
Bürstenloser Motor	–	–
Metallbohrfutter	•	•
Metallgetriebe	•	•
Anzahl abnehmbare Aufsätze	–	–
LED	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Zusatzhandgriff	•	•
Zubehör	–	–
Verpackung	Karton	E-Box Basic
Artikelnummer	45.139.26	45.139.35

4 006825 635775

4 006825 643930

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

PUREPOWER BRUSHLESS

180 Nm / 140 Nm HIGH POWER

	TP-CI 18 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL	TE-CI 18/1 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Ladezeit	–	–
Leerlaufdrehzahl	0 - 2900 min^{-1}	0 - 2300 min^{-1}
Drehmoment (hart)	180 Nm	140 Nm
Anzahl Drehmomentstufen	–	–
Bitaufnahme	Innensechskant 6,35 mm (1/4“)	Innensechskant 6,35 mm (1/4“)
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)	1,2 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	•	–
LED	•	•
Metallgetriebe	•	•
Drehzahlregelelektronik	•	•
Gürtelclip	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Zubehör	–	–
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	45.100.30	45.100.34
	4 006825 613971	4 006825 618907

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

PUREPOWER BRUSHLESS

	IMPAXXO 18/400 PROFESSIONAL	IMPAXXO 18/230 PROFESSIONAL NEU
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Ladezeit	–	–
Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 min^{-1} / 0 - 1500 min^{-1} / 0 - 2100 min^{-1}	0 - 2900 min^{-1}
Drehmoment (hart)	400 Nm	230 Nm
Anzahl Drehmomentstufen	3	–
Bitaufnahme	Außenvierkant (1/2“)	Außenvierkant (1/2“)
Produktgewicht	2,0 kg (ohne Akku)	1,1 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	•	•
LED	•	•
Metallgetriebe	•	•
Drehzahlregelelektronik	•	•
Gürtelclip	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Zubehör	Bitadapter, 3-tlg. Nuss-Set	Bitadapter
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	45.100.70	45.100.80
	4 006825 657456	4 006825 664317

AKKU-TROCKENBAU-SCHRAUBER 18 V

DEPTH ADJUSTMENT

	TE-DY 18 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Ladezeit	–
Leerlaufdrehzahl	0 - 4000 min^{-1}
Drehmoment (soft)	6 Nm
Bitaufnahme	Innensechskant 6,35 mm (1/4“)
Produktgewicht	0,9 kg (ohne Akku)
Werkzeuglose Verstellung (Tiefe)	•
Drehzahl-Elektronik	•
Dauerlauffunktion	•
Softgrip	•
LED	•
Gürtelclip	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Zubehör	1x Bit Typ PH2 S2
Verpackung	E-Box Basic
Artikelnummer	42.599.80

4 006825 635607

AKKU-SCHLAGBOHRMASCHINE

2 FUNCTIONS

	TC-ID 18 Li - Solo CLASSIC
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Ladezeit	–
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl	0 - 2600 min^{-1} / 0 - 41600 min^{-1}
Bohrleistung Holz	25 mm
Bohrleistung Beton	13 mm
Bohrleistung Stahl	10 mm
Bohrfutter	13 mm
Produktgewicht	1,6 kg (ohne Akku)
Drehzahl-Elektronik	•
Softgrip	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Zusatzhandgriff	•
Metall-Tiefenanschlag	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	45.139.60

4 006825 647754

AKKU-BOHRHÄMMER

Akku-Bohrhammer
HEROCCO 36/28

SCHWINGUNGS-GEDÄMPFTER HANDGRIFF
für vibrationsarmes Arbeiten

DREHZAHL-ELEKTRONIK
Für jeden Einsatzzweck die richtige Drehzahl

4 FUNKTIONEN
Bohren, Hammerbohren, Meißeln mit und ohne Fixierung

PNEUMATISCHES SCHLAGWERK
Geringer Anpressdruck nötig, um hohe Schlagkraft zu erreichen

POWER X-CHANGE LITHIUM-IONEN-AKKU / TWIN-PACK TECHNOLOGY
Akku in alle Geräte der Power X-Change Familie einsetzbar – Verwendung von 2x 18 V Power X-Change Akkus für noch mehr Power

INTEGRIERTE LED
Optimal ausgeleuchteter Arbeitsbereich auch bei ungünstigen Lichtbedingungen

AKKU-BOHRHAMMER 36 V

PUREPOWER BRUSHLESS

TWIN-PACK 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

BÜRSTENLOSER MOTOR
Mehr Power und längere Laufzeit

PUREPOWER BRUSHLESS

EFFICIENT TECHNOLOGY ECO POWER

HEROCCO

	HEROCCO 36/28 PROFESSIONAL
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / –
Ladezeit	–
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl / Schlagstärke	0 - 1100 min^{-1} / 0 - 5300 min^{-1} / 3,2 J
Bohrleistung Beton	28 mm
Bohrfutter	SDS-plus
Produktgewicht	3,4 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	•
Drehzahl-Elektronik	•
Vibrationsgedämpfter Hauptgriff	•
Überlastrutschkupplung	•
Pneumatisches Schlagwerk	•
Funktionen	4
LED	•
Halbautomatik-Bohrfutter	•
Softgrip	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Zusatzhandgriff	•
Metall-Tiefenanschlag	•
Zubehör	–
Verpackung	E-Box
Artikelnummer	45.139.50

4 006825 645606

AKKU-BOHRHÄMMER 18 V

PUREPOWER BRUSHLESS

Abb. ähnlich

	TP-HD 18/26 Li Brushless – Solo PROFESSIONAL NEU	HEROCCO 18/20 PROFESSIONAL
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Ladezeit	–	–
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl / Schlagstärke	0 - 1200 min^{-1} / 0 - 5500 min^{-1} / 2,6 J	0 - 1200 min^{-1} / 0 - 5500 min^{-1} / 2,2 J
Bohrleistung Beton	26 mm	20 mm
Bohrfutter	SDS-plus	SDS-plus
Produktgewicht	3,1 kg (ohne Akku)	2,1 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	•	•
Drehzahl-Elektronik	•	•
Vibrationsgedämpfter Hauptgriff	•	•
Überlastrutschkupplung	•	•
Pneumatisches Schlagwerk	•	•
Funktionen	4	4+1
LED	•	•
Halbautomatik-Bohrfutter	•	•
Softgrip	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Zusatzhandgriff	•	•
Metall-Tiefenanschlag	•	•
Zubehör	3 SDS-Plus Bohrer (8,10,12 mm), 1 Spitz-, 1 Flachmeißel	1 magnetischer Bitadapter
Verpackung	E-Box	E-Box
Artikelnummer	45.142.65	45.139.00
	4 006825 668193	4 006825 630343

AKKU-BOHRHÄMMER 18 V

	TE-HD 18/20 Li - Solo EXPERT NEU	TE-HD 18/12 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Ladezeit	–	–
Leerlaufdrehzahl / Schlagzahl / Schlagstärke	0 - 1300 min^{-1} / 0 - 4750 min^{-1} / 1,8 J	0 - 1300 min^{-1} / 0 - 6000 min^{-1} / 1,3 J
Bohrleistung Beton	20 mm	12 mm
Bohrfutter	SDS-plus	SDS-plus
Produktgewicht	2,7 kg (ohne Akku)	1,5 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	–	–
Drehzahl-Elektronik	•	•
Vibrationsgedämpfter Hauptgriff	–	–
Überlastrutschkupplung	•	•
Pneumatisches Schlagwerk	•	•
Funktionen	4	2+1
LED	•	•
Halbautomatik-Bohrfutter	•	•
Softgrip	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Zusatzhandgriff	•	–
Metall-Tiefenanschlag	•	–
Zubehör	–	1 magnetischer Bitadapter
Verpackung	E-Box Basic	Karton
Artikelnummer	45.142.60	45.139.70

4 006825 667646

4 006825 647778

AKKU-FARB-MÖRTELRÜHRER

Akku-Farb-Mörtelrührer
TP-MX 18-2 Li Brushless

DREHZAHL-ELEKTRONIK
für material- und anwendungs-gerechtes Arbeiten

2-GANG GETRIEBE
für ein hohes Drehmoment und hohe Mischleistung

ALUMINIUM-GETRIEBEGEHÄUSE
Langlebig und robust.

ROBUSTE RÜHRERAUFNAHME
mit M14 Gewinde

SOFTSTART
für einen angenehmen und spritzfreien Start

BÜRSTENLOSER MOTOR
Mehr Power und längere Laufzeit

PUREPOWER BRUSHLESS

EFFICIENT TECHNOLOGY ECO POWER

AKKU-FARB-MÖRTELRÜHRER

PUREPOWER BRUSHLESS

	TP-MX 18-2 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL NEU	TE-MX 18 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Ladezeit	–	–
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0- 720 min^{-1}	0 - 620 min^{-1}
Rühreraufnahme	M14	M14
Produktgewicht	3,8 kg (ohne Akku)	1,9 kg (ohne Rührer)
Bürstenloser Motor	•	–
2-Gang Getriebe	•	–
Drehzahl-Elektronik	•	•
Softstart	•	•
Softgrip	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Zubehör	1 Mörtel-Rührer (Ø 120 mm)	1 Mörtel-Rührer (Ø 100 mm)
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	42.587.70	42.587.60

4 006825 667639

4 006825 638196

AKKU-WINKELSCHLEIFER

SOFTSTART UND WIEDERANLAUFSCHUTZ
Sorgen für erhöhte Anwendersicherheit und Geräteschutz

AUFLAGEFLÄCHE
Die Auflagefläche verhindert, dass das Gerät beim Ablegen umkippt – zum Schutz des Anwenders

KONSTANTELEKTRONIK
Hohe Belastung ohne Drehzahlverlust durch den Einsatz einer leistungsfähigen Konstantelektronik

Akku-Winkelschleifer
TP-AG 18/125 CE Q Li

DREHZAHLREGULIERUNG
3000 bis max. 10500 min^{-1}

ZUSATZHANDGRIFF
In 2 Positionen montierbar: Flexible Anpassung an jede Arbeitssituation – sowohl für Links- als auch für Rechtshänder

SCHEIBENSCHUTZ MIT SCHNELLVERSTELLUNG
Werkzeuglose und zügige Anpassung an die Arbeitsposition

SCHNELLSPANNMUTTER
Die Schnellspannmutter ermöglicht ein schnelles und werkzeugloses Fixieren und Lösen von Trennscheiben und anderem Winkelschleifer-Zubehör

POWER X-CHANGE LITHIUM-IONEN-AKKU
Akku in alle Geräte der Power X-Change Familie einsetzbar

BÜRSTENLOSER MOTOR
Mehr Power und längere Laufzeit

AKKU-WINKELSCHLEIFER 230 MM

TWIN-PACK 18V + 18V = 36V TECHNOLOGY

PUREPOWER BRUSHLESS

	AXXIO 36/230 Q PROFESSIONAL
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / –
Ladezeit	–
Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}
Scheibendurchmesser	230 mm
Schnitttiefe max.	70 mm
Produktgewicht	4,2 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	•
Softstart	•
Wiederanlaufschutz	•
Überlastschutz	•
Scheibenschutz mit Schnellverstellung	•
Spindelarretierung	•
Softgrip	•
Zusatzhandgriff	in 3 Positionen montierbar
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Zubehör	Schnellspannmutter, Stirnlochschlüssel
Verpackung	Karton
Artikelnummer	44.311.60

4 006825 658514

AKKU-WINKELSCHLEIFER 150 MM

PUREPOWER BRUSHLESS

QUICK ADJUSTMENT

	AXXIO 18/150 EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Ladezeit	–
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}
Scheibendurchmesser	150 mm
Schnitttiefe max.	40 mm
Produktgewicht	1,5 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	•
Softstart	•
Wiederanlaufschutz	•
Überlastschutz	•
Scheibenschutz mit Schnellverstellung	•
Spindelarretierung	•
Softgrip	•
Zusatzhandgriff	in 2 Positionen montierbar
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Zubehör	1 Trennscheibe, 1 Trennscheibenschutz, 1 Stirnlochschlüssel
Verpackung	Karton
Artikelnummer	44.311.44

4 006825 644494

AKKU-WINKELSCHLEIFER 125 MM

PUREPOWER BRUSHLESS

QUICK ADJUSTMENT

	TP-AG 18/125 CE Q Li - Solo PROFESSIONAL NEU
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Ladezeit	–
Leerlaufdrehzahl	3000 - 10500 min^{-1}
Scheibendurchmesser	125 mm
Schnitttiefe max.	33 mm
Produktgewicht	1,7 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	•
Softstart	•
Wiederanlaufschutz	•
Überlastschutz	•
Scheibenschutz mit Schnellverstellung	•
Spindelarretierung	•
Softgrip	•
Zusatzhandgriff	in 2 Positionen montierbar
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Zubehör	Schnellspannmutter
Verpackung	Karton
Artikelnummer	44.311.55

4 006825 668797

AKKU-WINKELSCHLEIFER 125 MM

QUICK ADJUSTMENT

PUREPOWER BRUSHLESS

PUREPOWER BRUSHLESS

	AXXIO 18/125 Q PROFESSIONAL	AXXIO 18/125 PROFESSIONAL
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Ladezeit	–	–
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	8500 min^{-1}
Scheibendurchmesser	125 mm	125 mm
Schnitttiefe max.	33 mm	33 mm
Produktgewicht	1,4 kg (ohne Akku)	1,4 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	•	•
Softstart	•	•
Wiederanlaufschutz	•	•
Überlastschutz	•	•
Scheibenschutz mit Schnellverstellung	•	•
Spindelarretierung	•	•
Softgrip	•	•
Zusatzhandgriff	in 2 Positionen montierbar	in 2 Positionen montierbar
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Zubehör	Schnellspannmutter	Stirnlochschlüssel
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	44.311.51	44.311.40

4 006825 650525

4 006825 630558

AKKU-WINKELSCHLEIFER 115 MM

QUICK ADJUSTMENT

PUREPOWER BRUSHLESS

	AXXIO 18/115 Q PROFESSIONAL
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Ladezeit	–
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}
Scheibendurchmesser	115 mm
Schnitttiefe max.	28 mm
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	•
Softstart	•
Wiederanlaufschutz	•
Überlastschutz	•
Scheibenschutz mit Schnellverstellung	•
Spindelarretierung	•
Softgrip	•
Zusatzhandgriff	in 2 Positionen montierbar
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Zubehör	Schnellspannmutter
Verpackung	Karton
Artikelnummer	44.311.50

4 006825 642698

AKKU-WINKELSCHLEIFER 115 MM

QUICK ADJUSTMENT

	TE-AG 18/115 Q Li - Solo EXPERT NEU	TE-AG 18/115 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Ladezeit	–	–
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	8500 min^{-1}
Scheibendurchmesser	115 mm	115 mm
Schnitttiefe max.	28 mm	28 mm
Produktgewicht	1,7 kg (ohne Akku)	1,2 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	–	–
Softstart	•	•
Wiederanlaufschutz	•	•
Überlastschutz	•	•
Scheibenschutz mit Schnellverstellung	•	•
Spindelarretierung	•	•
Softgrip	•	•
Zusatzhandgriff	in 2 Positionen montierbar	in 3 Positionen montierbar
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Zubehör	Schnellspannmutter, Trennscheibenschutz	Stirnlochschlüssel
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	44.311.65	44.311.10
	4 006825 663082	4 006825 602593

AKKU-WINKELSCHLEIFER 115 MM

QUICK ADJUSTMENT

	TE-AG 18/115 Li - Solo Acc EXPERT	TC-AG 18/115 Li - Solo CLASSIC
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Ladezeit	–	–
Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	8500 min^{-1}
Scheibendurchmesser	115 mm	115 mm
Schnitttiefe max.	28 mm	28 mm
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)	1,2 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	–	–
Softstart	•	•
Wiederanlaufschutz	•	•
Überlastschutz	•	•
Scheibenschutz mit Schnellverstellung	•	–
Spindelarretierung	•	•
Softgrip	•	•
Zusatzhandgriff	in 3 Positionen montierbar	in 3 Positionen montierbar
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Zubehör	1 Trennscheibe, 1 Schleifteller, 1 Trennscheibenschutz, 1 Stirnlochschlüssel	Stirnlochschlüssel
Verpackung	E-Box Basic	Karton
Artikelnummer	44.311.23	44.311.30
	4 006825 642322	4 006825 628746

AKKU-FRÄSEN

ZWEIHAND-AUFSATZ
Das Set enthält einen Zweihand-Aufsatz der eine höchst präzise Bedienung des Geräts ermöglicht

TIEFENEINSTELLUNG
Die Frästiefe ist leicht über den mehrstufigen Revolveranschlag vorwählbar und über die Tiefen-Feineinstellung exakt nachzujustieren

Akku-Oberfräse / Akku-Kantenfräse
TP-RO 18 SET Li BL

SPÄNESCHILD
Das Späneschild schützt vor Spänen im Blickfeld und sorgt somit für die nötige Arbeitsicherheit

POWER X-CHANGE LITHIUM-IONEN-AKKU
Akku in alle Geräte der Power X-Change Familie einsetzbar

DREHZAHL-REGELELEKTRONIK
Über die Regelelektronik lässt sich die Drehzahl des leistungsstarken Motors stufenlos steuern

SPINDELARRETIERUNG
Sie ermöglicht den einfachen und schnellen Fräserwechsel

LED
zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

SPANNZANGE 6 UND 8 MM
Die Spannzange schafft Flexibilität, indem sie die Verwendung von Werkzeugen mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm oder 8 mm ermöglicht

KANTENFRÄSENAUFSATZ ZUR KANTENBEARBEITUNG

AKKU-OBERFRÄSE/ AKKU-KANTENFRÄSE

PUREPOWER BRUSHLESS

	TP-RO 18 Set Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Ladezeit	–
Leerlaufdrehzahl	10000 - 30000 min^{-1}
Hubhöhe	40 mm / 35 mm
Max. Formfräser	30 mm
Produktgewicht	1,3 kg (Kantenfräse) / 2,4 kg (Zweihandfräse) – jeweils ohne Akku
Drehzahl-Elektronik	•
Frästiefen-Feineinstellung	•
Späneschild	•
Spindelarretierung	•
Softgrip	•
Staubabsaugung	•
Parallelanschlag	•
Zirkelspitze	•
Aufsatz	Kantenfräse + Zweihand
Spannzange Durchmesser	6 mm / 8 mm
Aufbewahrungstasche	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	43.504.10

4 006825 662818

AKKU-OBERFRÄSE

PUREPOWER BRUSHLESS

	TP-RO 18 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Ladezeit	–
Leerlaufdrehzahl	10000 - 30000 min^{-1}
Hubhöhe	35 mm
Max. Formfräser	30 mm
Produktgewicht	2,4 kg (ohne Akku)
Drehzahl-Elektronik	•
Frästiefen-Feineinstellung	•
Späneschild	•
Spindelarretierung	•
Softgrip	•
Staubabsaugung	•
Parallelanschlag	•
Zirkelspitze	•
Aufsatz	Zweihand
Spannzange Durchmesser	6 mm / 8 mm
Aufbewahrungstasche	–
Verpackung	Karton
Artikelnummer	43.504.11

4 006825 664263

AKKU-KANTENFRÄSE

PUREPOWER BRUSHLESS

	TP-ET 18 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Ladezeit	–
Leerlaufdrehzahl	10000 - 30000 min^{-1}
Hubhöhe	40 mm
Max. Formfräser	30 mm
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)
Drehzahl-Elektronik	•
Frästiefen-Feineinstellung	•
Späneschild	•
Spindelarretierung	•
Softgrip	•
Staubabsaugung	•
Parallelanschlag	•
Zirkelspitze	•
Aufsatz	Kantenfräse
Spannzange Durchmesser	6 mm / 8 mm
Aufbewahrungstasche	–
Verpackung	Karton
Artikelnummer	43.504.12

4 006825 664300

AKKU-FLACHDÜBELFRÄSE

	TE-BJ 18 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Ladezeit	–
Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}
Frästiefe max.	20 mm
Neigungswinkelverstellung	90°
Nutfräser	Ø 100 x Ø 22 x 4 mm
Produktgewicht	2,4 kg (ohne Akku)
Stufenlose Winkeleinstellung	•
Stufenlose Höheneinstellung	•
Frästiefen-Schnelleinstellung	6-stufig
Spindelarretierung	•
Staubabsaugung	•
Stirnlochschlüssel	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	43.506.30

4 006825 660302

AKKU-HOBEL

	TE-PL 18/82 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Ladezeit	–
Leerlaufdrehzahl	15000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Spantiefe	2 mm
Falztiefe	8 mm
Produktgewicht	2,4 kg (ohne Akku)
Softgrip	•
Automatischer Parkschuh	•
Aluminium-Fußplatten	•
V-Nuten	1
Späneauswurf	einseitig
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Parallelanschlag	•
Falztiefenanschlag	•
Hobelmesser (Wendemesser)	1 Paar TCT
Verpackung	Karton
Artikelnummer	43.454.00

4 006825 645934

AKKU-STICHSÄGEN

DREHZAHLELEKTRONIK
für materialgerechtes Arbeiten

Akku-Stichäge
TP-JS 18/135 Li Brushless

ROBUSTES ALUMINIUM-INNENGEHÄUSE
Hochwertige und stabile Komponenten sorgen für Stabilität und lange Lebensdauer

WERKZEUGLOSER SÄGEBLATTWECHSEL
Schnell, einfach, komfortabel

PARALLELANSCHLAG
für exakte und gerade Schnitte

STAUBABSAUGUNG
Sie garantiert einen sauberen Arbeitsplatz, angenehmeres Arbeiten und eine bessere Sicht auf das Werkstück

INTEGRIERTE KUNSTSTOFFGLEITEINLAGE
Die an der Basisplatte angebrachte Kunststoffgleiteinlage schont besonders empfindliche Werkstücke

POWER X-CHANGE LITHIUM-IONEN-AKKU
Akku in alle Geräte der Power X-Change Familie einsetzbar

BÜRSTENLOSER MOTOR
Mehr Power und längere Laufzeit

INTEGRIERTER SECHSKANTSCHLÜSSEL
für die Verstellung der Basisplatte

PUREPOWER BRUSHLESS

EFFICIENT TECHNOLOGY ECO POWER

AKKU-STICHSÄGEN

PUREPOWER BRUSHLESS

SPEED EXACT PENDULUM

	TP-JS 18/135 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL NEU
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Ladezeit	–
Hubzahl	0 - 3500 min^{-1}
Schnitttiefe (Holz/Kunststoff/Stahl)	135 / 20 / 10 mm
Produktgewicht	2,1 kg (ohne Akku)
Universal-Sägeblattaufnahme	–
Pendelhub	4-stufig
Werkzeuglose Schnittwinkel-Einstellung	–
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	•
Staubsaugeranschluss	•
LED	•
Staub-Blas-Funktion	•
Schnittlinienanzeiger	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Zubehör	1x Sägeblatt, Parallelanschlag, Spanreißschutz
Verpackung	Karton
Artikelnummer	43.212.60

4 006825 666618

AKKU-STICHSÄGEN

SPEED EXACT PENDULUM

	TE-JS 18/80 Li - Solo EXPERT	TC-JS 18 Li - Solo CLASSIC
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Ladezeit	–	–
Hubzahl	0 - 2400 min^{-1}	0 - 2700 min^{-1}
Schnitttiefe (Holz/Kunststoff/Stahl)	80 / 12 / 10 mm	70 / 10 / 8 mm
Produktgewicht	1,8 kg (ohne Akku)	1,6 kg (ohne Akku)
Universal-Sägeblattaufnahme	•	–
Pendelhub	4-stufig	4-stufig
Werkzeuglose Schnittwinkel-Einstellung	•	–
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	•	•
Staubsaugeranschluss	•	•
LED	•	–
Staub-Blas-Funktion	•	•
Schnittlinienanzeiger	•	–
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Zubehör	Parallelanschlag, Spanreißschutz	1x kwb Sägeblatt (Holz), Spanreißschutz
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	43.212.00	43.212.09

4 006825 601398

4 006825 640052

AKKU-HANDKREISSÄGEN

PUREPOWER BRUSHLESS

TOOLLESS ADJUSTMENT

	TP-CS 18/190 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Ladezeit	–
Leerlaufdrehzahl	3800 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 190 x Ø 20/30 mm
Schnitttiefe bei 90°	65 mm
Schnitttiefe bei 45°	45 mm
Produktgewicht	3,2 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	•
Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)	•
LED	•
Aluminiumsägetisch	•
Spindelarretierung	•
Doppelseitige Einschaltsperre	•
Staubabsaugvorrichtung	•
Softgrip	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Zubehör	Parallelanschlag
Verpackung	Karton
Artikelnummer	43.312.10

4 006825 641547

AKKU-HANDKREISSÄGEN

TOOLLESS ADJUSTMENT

	TE-CS 18/165-1 Li - Solo EXPERT	TE-CS 18/150 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Ladezeit	–	–
Leerlaufdrehzahl	4200 min^{-1}	4200 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 165 x Ø 20 mm	Ø 150 x Ø 10/16 mm
Schnitttiefe bei 90°	54 mm	48 mm
Schnitttiefe bei 45°	35 mm	32 mm
Produktgewicht	2,6 kg (ohne Akku)	2,4 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	–	–
Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)	•	•
LED	•	•
Aluminiumsägetisch	•	•
Spindelarretierung	•	•
Doppelseitige Einschaltsperre	•	•
Staubabsaugvorrichtung	•	•
Softgrip	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Zubehör	Parallelanschlag	Parallelanschlag
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	43.312.07	43.312.20

4 006825 647556

4 006825 647532

AKKU-MINIHANDKREISSÄGE

TOOLLESS ADJUSTMENT

	TE-CS 18/89 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Ladezeit	–
Leerlaufdrehzahl	3500 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 89 x Ø 10 mm
Schnitttiefe bei 90°	28 mm
Produktgewicht	1,8 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	–
Werkzeuglose Verstellung (Tiefe)	•
LED	–
Aluminiumsägetisch	•
Spindelarretierung	•
Doppelseitige Einschaltsperre	–
Staubabsaugvorrichtung	•
Softgrip	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Zubehör	2 Sägeblätter (Holz/Kunststoff), Parallelanschlag
Verpackung	Karton
Artikelnummer	43.311.00

4 006825 646184

AKKU-UNIVERSALSÄGEN

PUREPOWER BRUSHLESS

LOW WEIGHT EASY HANDLING

	TP-AP 18/28 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Ladezeit	–
Hubzahl	0 - 2500 min^{-1}
Hubhöhe	28 mm
Schnitttiefe (Holz / Stahl)	200 / 12 mm
Sägeblattdicke	0,8 - 1,6 mm
Produktgewicht	2,0 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	•
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	•
Werkzeuglose Sägeschuhverstellung	•
Anti-Vibrations-Funktion	•
Drehbarer Haupthandgriff	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Zubehör	1 kwb-Sägeblatt (Holz)
Verpackung	Karton
Artikelnummer	43.263.10

4 006825 644951

AKKU-UNIVERSALSÄGEN

LOW WEIGHT EASY HANDLING

selbst

	TE-AP 18/26 Li - Solo EXPERT	TE-AP 18/22 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Ladezeit	–	–
Hubzahl	0 - 2600 min^{-1}	0 - 2600 min^{-1}
Hubhöhe	26 mm	22 mm
Schnitttiefe (Holz / Stahl)	180 / 12 mm	100 / 6 mm
Sägeblattdicke	0,7 - 1,8 mm	0,6 - 1,6 mm
Produktgewicht	2,1 kg (ohne Akku)	1,6 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	–	–
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	•	•
Werkzeuglose Sägeschuhverstellung	•	•
Anti-Vibrations-Funktion	•	–
Drehbarer Haupthandgriff	–	–
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Zubehör	1 Sägeblatt (Holz)	1 Sägeblatt (Holz)
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	43.262.90	43.263.00
	4 006825 660012	4 006825 601381

AKKU-ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGEN

TWIN-PACK© 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

Abb. ähnlich

Abb. ähnlich

	TE-SM 36/10 L Li - Solo EXPERT NEU	TE-SM 36/210 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / –	2x 18 V / –
Drehzahl	3800 min^{-1}	3800 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 210 x Ø 30 mm
Anzahl Zähne	40	40
Schwenkbereich	-47° bis +47°	-47° bis +47°
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	0° bis 45° nach links
Schnittkapazität max. bei 90°	340 x 85 mm	310 x 65 mm
Produktgewicht	15,7 kg (ohne Akku)	12,6 kg (ohne Akku)
Laser	•	•
LED-Beleuchtung	•	•
Softstart	•	•
Überlastschutz	•	•
X-Tend-Arbeitsauflage mit Endanschlag	•	•
Spannvorrichtung	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Hartmetall-Präzisions-Sägeblatt	1 St.	1 St.
Spänefangsack	•	•
Artikelnummer	43.008.85	43.008.80
	4 006825 665239	4 006825 641523

AKKU-KAPPSÄGE

Abb. ähnlich

	TE-MS 18/210 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Drehzahl	3000 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 210 x Ø 30 mm
Anzahl Zähne	40
Schwenkbereich	-47° bis +47°
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnittkapazität max. bei 90°	120 x 60 mm
Produktgewicht	7,8 kg (ohne Akku)
Laser	•
LED-Beleuchtung	•
Softstart	•
Überlastschutz	•
X-Tend-Arbeitsauflage mit Endanschlag	•
Spannvorrichtung	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Hartmetall-Präzisions-Sägeblatt	1 St.
Spänefangsack	•
Artikelnummer	43.008.90
	4 006825 628074

AKKU-TISCHKREISSÄGE

TWIN-PACK® 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

	TE-TS 36/210 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / –
Drehzahl	3800 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 210 x Ø 30 mm
Anzahl Zähne	40
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnitthöhe 90°	70 mm
Schnitthöhe 45°	45 mm
Tischgröße	467 x 480 mm
Max. Schnittkapazität rechts	625 mm
Produktgewicht	13,1 kg (ohne Akku)
Tischerweiterung	rechts, ausziehbar
Softstart	•
Überlastschutz	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Hartmetall-Präzisions-Sägeblatt	1 St.
Parallelanschlag, beidseitig geklemmt	•
Winkelanschlag	•
Schiebestock	•
Artikelnummer	43.404.50

4 006825 647365

AKKU-METALLBANDSÄGEN

	TE-MB 18/127 U Li - Solo EXPERT NEU	TE-MB 18/127 Li - Solo EXPERT NEU
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Sägebandgeschwindigkeit	120 m/min	120 m/min
Sägeband	1141 x 13 x 0,65 mm	1141 x 13 x 0,65 mm
Anzahl Zähne	10/14 ZPZ Kombiverzahnung	10/14 ZPZ Kombiverzahnung
Gehrungsschnitt	0° bis 47° nach links	–
Schnittkapazität 90°	115 x 127 mm	115 x 127 mm
Schnittkapazität max. bei 45°	40 x 40 mm	–
Produktgewicht	12,7 kg (ohne Akku)	5,5 kg (ohne Akku)
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	•	•
Handgriff werkzeuglos verstellbar	•	•
LED	•	•
Arbeitstisch mit Schnellspannmechanismus	•	–
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Zubehör	2x 10/14 ZPZ Sägebänder	2x 10/14 ZPZ Sägebänder
Artikelnummer	45.042.15	45.042.16

4 006825 662078

4 006825 663105

AKKU-MULTIFUNKTIONS-WERKZEUGE

MAGNETIC TOOL FIXATION

	VARRITO EXPERT	TC-MG 18 Li - Solo CLASSIC
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Ladezeit	–	–
Schwingzahl / Leerlaufdrehzahl	22000 - 40000 min^{-1} / 11000 - 20000 min^{-1}	22000 - 40000 min^{-1} / 11000 - 20000 min^{-1}
Oszillationswinkel	3,2°	3,2°
Schleifpapiergröße	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Produktgewicht	1,0 kg (ohne Akku)	0,9 kg (ohne Akku)
Drehzahl-Elektronik	•	•
Softgrip	•	•
Schnellspannverschluss	•	–
Magnetische Werkzeugaufnahme	•	•
Schwingungsgedämpfte Batterieaufnahme	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Dreiecksschleifplatte	•	•
Schleifpapier	3x P60, 3x P80, 3x P120	3x P60, 3x P80, 3x P120
Schaber	•	•
Tauchsägeblätter	1x Holz/Kunststoff, 1x Metall	1x Holz/Kunststoff
Segmentsägeblätter	1x Holz/Kunststoff/Weichmetall, 1x Fliesenfugen	1x Holz/Kunststoff/Weichmetall
Innensechskant-Schlüssel	–	•
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	44.651.60	44.651.70
	4 006825 618648	4 006825 628593

AKKU-TROCKENBAUSCHLEIFER

Abb. ähnlich

	TP-DWS 18/225 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL NEU	TP-DW 18/225 Li - Solo PROFESSIONAL
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Leerlaufdrehzahl	600 - 1200 min^{-1}	600 - 1200 min^{-1}
Schleifpapiermaße, Ø	225 mm	225 mm
Gerätelänge	–	110 - 165 cm
Schlauchlänge	1,3 - 4,5 m	1,3 - 4,5 m
Produktgewicht	2,4 kg (ohne Akku)	3,6 kg (ohne Akku)
Beweglicher Schleifteller	–	•
Drehzahl-Elektronik	•	•
Kletthaftung	•	•
Klappbarer, teleskopierbarer Führungsholm	–	•
Standfuß	–	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Schleifpapier	2x P60, 2x P80, 2x P120 + Gitterleinen P120	2x P60, 2x P80, 2x P120 + Gitterleinen P120
Staubfangsack	•	•
Verpackung	Karton	E-Box
Artikelnummer	42.599.95	42.599.90
	4 006825 670011	4 006825 647037

AKKU-BANDSCHLEIFER

PUREPOWER BRUSHLESS

	TP-BS 18/457 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL NEU
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Schleifbandgeschwindigkeit	120 - 250 m/min
Schleiffläche	75 x 126
Schleifbandgröße	75 x 457
Produktgewicht	2,5 kg
Bürstenloser Motor	•
Bandlaufjustierung	•
Werkzeugloser Bandwechsel	•
Staubabsaugung	über Staubfangbox und Staubabsaugadapter
Softgrip	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Schleifband	3x P80
Verpackung	Karton
Artikelnummer	44.662.70

4 006825 663624

AKKU-SCHWINGSCHLEIFER

	TE-OS 18/230 Li - Solo EXPERT	TC-OS 18/187 Li - Solo CLASSIC
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Schwingzahl	14000 - 22000 min^{-1}	24000 min^{-1}
Schwingkreis, Ø	2,5 mm	2,0 mm
Schleifpapiergröße	230 x 115 mm	187 x 94 mm
Produktgewicht	1,6 kg (ohne Akku)	1,1 kg (ohne Akku)
Drehzahl-Elektronik	•	–
Kletthaftung	•	•
Klemmvorrichtung	•	•
Softgrip	•	•
Staubabsaugung	über Staubfangsack und Staubabsaugadapter	über Staubfangsack und Staubabsaugadapter
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Schleifpapier	1x P60, 1x P80, 1x P120	1x P80
Staubabsaugadapter	•	•
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	44.607.20	44.607.25

4 006825 642728

4 006825 642735

AKKU-MULTISCHLEIFER

	TE-OS 18/150 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Schwingzahl	24000 min^{-1}
Schwingkreis, Ø	1,6 mm
Schleifpapiergröße	150 x 150 x 100 mm
Produktgewicht	0,8 kg (ohne Akku)
Drehzahl-Elektronik	–
Kletthaftung	•
Klemmvorrichtung	–
Softgrip	•
Staubabsaugung	über Staubfangbox und Staubabsaugadapter
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Schleifpapier	3x P120, 3x P240
Staubabsaugadapter	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	44.607.08

4 006825 651218

AKKU-EXZENTERSCHLEIFER

	TE-RS 18 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Schwingzahl	14000 - 22000 min^{-1}
Schwingkreis, Ø	2,0 mm
Schleifpapier, Ø	125 mm
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)
Drehzahl-Elektronik	•
Kletthaftung	•
Staubabsaugung	über Staubfangsack und Staubabsaugadapter
Softgrip	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Schleifpapier	1x P80
Verpackung	Karton
Artikelnummer	44.620.10

4 006825 618341

AKKU-SCHLEIF- UND GRAVURWERKZEUG

	TE-MT 18/34 Li - Solo EXPERT NEU
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Leerlaufdrehzahl	5000 - 34000 min^{-1}
Spannhülsen, Ø	1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Länge Flexible Welle	92 cm
Produktgewicht	1,4 kg (ohne Akku)
Drehzahl-Elektronik	•
Spindelarretierung	•
Zubehörhalterung im Gehäuse	•
Wandhalterung	•
Softgrip	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Zubehör-Set	57-teilig
Tragegurt	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	44.193.60

4 006825 668728

AKKU-POLIER-/SCHLEIF-MASCHINE

PUREPOWER BRUSHLESS

	CE-CP 18/180 Li E - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Leerlaufdrehzahl	500 - 3000 min^{-1}
Durchmesser	180 mm
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	•
Geeignet zum Schleifen	•
Ein-/Ausschalter	•
Ergonomischer Softgrip	•
Drehzahl-Elektronik	•
Spindelarretierung	•
Kletthaftung für Polier- und Schleifzubehör	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Synthetik-Polierhaube	1 St.
Schaumstoffaufsatz	1 St.
Schleifpapier (60er, 80er, 120er Körnung)	je 1 St.
Verpackung	Karton
Artikelnummer	20.933.20

4 006825 638998

AKKU-AUTOPOLIERMASCHINE

	CE-CB 18/254 Li - Solo CAR EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Leerlaufdrehzahl	2500 min^{-1}
Durchmesser	254 mm
Produktgewicht	1,9 kg (ohne Akku)
Ein-/Ausschalter	•
Ergonomischer Softgrip	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Textil-Polierhaube	1 St.
Synthetik-Polierhaube	1 St.
Verpackung	Karton
Artikelnummer	20.933.01

4 006825 626599

AKKU-FARBSPRÜHSYSTEM

HAND-HELD FLEXIBILITY

	TC-SY 18/60 Li - Solo CLASSIC
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Ladezeit	–
Förderleistung	650 ml/min
Behältervolumen	800 ml
Max. Viskosität	60 DIN-sec
Produktgewicht	1,3 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	–
Verarbeitung von	Lacken, Lasuren
Abnehmbarer Sprühkopf	•
Farbmengen-Regulierung	•
Farbstrahl	Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl
Softgrip	•
Sprühdüsen	Ø 2,0 mm, 2,5 mm
Reinigungsbürste und -nadel	•
Behälter zur Viskositätsprüfung	•
Farbbehälter mit Deckel	800 ml
Verpackung	Karton
Artikelnummer	42.600.25

4 006825 656343

AKKU-KARTUSCHENPISTOLE

	TE-SG 18/10 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Vorschubgeschwindigkeit	0 - 10 mm/s
Schubkraft	2000 N
Innendurchmesser	51 mm
Kartuschengröße	310 ml
Produktgewicht	1,9 kg (ohne Akku)
Bürstenloser Motor	–
Einstellbare Vorschubgeschwindigkeit	•
Automatischer Rückstellmechanismus	•
Gummiauflagen	•
Softgrip	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0/0
Zubehör	Reinigungsnadel
Verpackung	Karton
Artikelnummer	45.222.50

4 006825 661187

AKKU-TACKER / AKKU-NAGLER

FIXETTO

ERGONOMISCHER GRIFF MIT SOFTGRIP

PRESSAIR TECHNOLOGY
PressAir heißt: Wartungsfrei, ohne extra Kosten und Equipment

Akku-Nagler
FIXETTO 18/50 N

GUMMIERTE SEITENFLÄCHEN
schützen das Werkstück

BEIDSEITIGE LED-BELEUCHTUNG
zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

TIEFENEINSTELLUNG
für präzises Arbeiten

SICHERHEITSNASE
schützt vor ungewolltem Auslösen

GÜRTELCLIP
für zusätzlichen Anwenderkomfort

SCHUSSREGLER
für Einzel- oder Serienschuss

MAGAZINFÜLLSTANDANZEIGE
verschafft einen stetigen Überblick

AKKU-TACKER / AKKU-NAGLER

PRESSAIR TECHNOLOGY

	FIXETTO 18/38 S PROFESSIONAL NEU	FIXETTO 18/50 N PROFESSIONAL NEU
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Max. Arbeitsgeschwindigkeit	60 pro min	60 pro min
Klammerlänge	10 - 38 mm	–
Nagellänge	–	15 - 50 mm
Produktgewicht	2,9 kg (ohne Akku)	2,8 kg (ohne Akku)
Tiefeneinstellung	•	•
Serienauslösung	•	•
Magazin mit Füllstandsanzeige	•	•
Gürtelclip	•	•
Sicherheitsnase	•	•
Softgrip	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0/0	0/0
Nägel	-	500 St.
Klammern	500 St.	–
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	42.577.85	42.577.95
	4 006825 668483	4 006825 666885

AKKU-TACKER/NAGLER

	TE-CN 18 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Max. Arbeitsgeschwindigkeit	20 pro min
Klammerlänge	16 - 22 mm
Nagellänge	15 - 32 mm
Produktgewicht	2,1 kg (ohne Akku)
Tiefeneinstellung	•
Serienauslösung	–
Magazin mit Füllstandsanzeige	•
Gürtelclip	•
Sicherheitsnase	•
Softgrip	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Nägel	300 St.
Klammern	300 St.
Verpackung	Karton
Artikelnummer	42.577.90
	4 006825 653786

AKKU-RADIO

Bluetooth®

	TC-RA 18 Li BT - Solo CLASSIC
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Frequenz FM	87,5 - 108 MHz
Frequenz AM	522 - 1620 kHz
Senderspeicher (AM/FM)	10 / 10
Produktgewicht	0,7 kg (ohne Akku)
Hybrid-Funktion	–
LCD-Display	•
Externe Antenne	•
Bluetooth	•
AUX-Anschluss	–
USB-Ladefunktion	–
Tragegriff	•
Rückseitige Verstaumöglichkeit für Handy etc.	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Verpackung	Karton
Artikelnummer	34.080.17

4 006825 651492

AKKU-LAUTSPRECHER

Bluetooth®

	TC-SR 18 Li BT - Solo CLASSIC
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Leistung	2x 3,0 W
Max. Lautstärke	85 dB
Produktgewicht	0,3 kg (ohne Akku)
AUX-Anschluss	•
Bluetooth	•
USB-Ladefunktion	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Verpackung	Karton mit Sichtfenster
Artikelnummer	45.141.50

4 006825 644531

AKKU-LAMPEN

VARIABLE BRIGHTNESS

	TE-CL 18/2500 LiAC - Solo EXPERT	TE-CL 18/2000 LiAC - Solo EXPERT	TC-CL 18/1800 Li - Solo CLASSIC
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –	18 V / –
Netzanschluss	12 V	100 - 240 V ~ 50-60 Hz	–
Kabellänge	3 m	2 m	–
Leuchtstärke	1000 lm / 2500 lm	1000 lm / 1500 lm / 2000 lm	1800 lm
Lichtquelle	7 LED	20 LED	1 LED
Leuchtdauer	3 h (4,0 Ah)	4 h (4,0 Ah)	4 h (4,0 Ah)
Produktgewicht	0,6 kg (ohne Akku)	1,3 kg (ohne Akku)	1,3 kg (ohne Akku)
Neigungsverstellung	–	•	•
Verstellbarer Lichtkegel	–	–	–
Befestigungshaken	–	•	•
Stativgewinde	1/4“	1/4“ / 5/8“	–
Softgrip	•	•	–
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Verpackung	Karton	Karton	Karton
Artikelnummer	45.141.45	45.141.14	45.141.15
	4 006825 649550	4 006825 637908	4 006825 644395

AKKU-LAMPEN

LOW WEIGHT EASY HANDLING

	TC-CL 18 Li H - Solo CLASSIC
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Netzanschluss	–
Kabellänge	–
Leuchtstärke	280 lm
Lichtquelle	1 LED
Leuchtdauer	8 h (1,5 Ah)
Produktgewicht	0,2 kg (ohne Akku)
Neigungsverstellung	•
Verstellbarer Lichtkegel	–
Befestigungshaken	•
Stativgewinde	–
Softgrip	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Verpackung	Karton
Artikelnummer	45.141.30
	4 006825 610451

USB-AKKU-ADAPTER

	TC-CP 18 Li USB - Solo CLASSIC
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
USB-Anschlüsse	2
Ausgangsstrom USB 1	1,0 A
Ausgangsstrom USB 2	2,1 A
Produktgewicht	0,1 kg (ohne Akku)
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Verpackung	Karton
Artikelnummer	45.141.20
	4 006825 608878

AKKU-WERKSTATTBLÄSER

	TE-CB 18/180 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Blas-Luftstrom Stufe 1 | Stufe 2	130 km/h | 180 km/h
Produktgewicht	1,0 kg (ohne Akku)
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Aufblas-Düsen	3 St.
Verpackung	Karton
Artikelnummer	34.080.01

4 006825 631746

AKKU-VENTILATOR

	GE-CF 18/2200 Li EXPERT NEU
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Leerlaufdrehzahl	1200 / 1700 / 2200 rpm
Windstärke	15000 m/h
Ventilatordurchmesser	180 mm
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)
360° Verstellung	•
Tragegriff	•
verschiedene Befestigungsmöglichkeiten	•
Artikelnummer	34.080.35

4 006825 665253

AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE

	TE-CG 18 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Aufheizzeit	120 s
Max. Temperatur	170 °C
Klebestiftdurchmesser	11 mm
Produktgewicht	0,3 kg (ohne Akku)
LED-Heizzustands-Anzeige	•
LED-Licht	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Zubehör	5 Klebestifte (l = 200 mm), Flachklebedüse
Verpackung	Karton
Artikelnummer	45.222.00

4 006825 641202

AKKU-HEISSLUFTPISTOLE

	TE-HA 18 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Temperatur Stufe 1 | Stufe 2	350 °C | 550 °C
Luftstrom	200 l/min
Produktgewicht	0,6 kg (ohne Akku)
LED Display	•
Überhitzungsschutz	•
Dauerlauffunktion	•
Mechanischer Düsenabwurf	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Reduzierdüse	•
Breitstrahldüse	•
Reflektordüse	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	45.205.00

4 006825 647730

SYSTEMKOFFER E-CASE

RASTERSCHAUMSTOFF

SCHAUMSTOFFEINLAGE

KUNSTSOFFFÄCHER-SET

KOMPATIBILITÄT
Alle E-Case Koffergrößen sind untereinander kompatibel und verknüpfbar

E-CASE-SYSTEM

TELESKOPIERBARER, EXTRABREITER GRIFF
für einfachen Transport

ABSTANDSHALTER CLIPS
um das Einklemmen der Hand zu verhindern

EINKLAPPBARE HANDGRIFFE
Zwei einklappbare ergonomische Handgriffe – oben und seitlich – sorgen für Tragekomfort

ROBUSTE VERSCHLÜSSE
Damit lässt sich der Koffer sicher verschließen

SPRITZWASSER-GESCHÜTZTES DESIGN
Zur Schonung von Werkzeugen und Zubehör sind die E-Cases mit einem speziellen Spritzwasserschutz ausgerüstet, der zudem auch Schmutz und Staub abwehrt

VERRIEGELUNGSSYSTEM
Das praktische Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer sorgt für einfache Lagerung und Transport

HOCHWERTIGES MATERIAL
Der E-Case ist aus hochwertigem Polypropylen gefertigt, das sichert Hitzebeständigkeit, Steifigkeit und Schlagresistenz

GROSSE, GUMMIERTE REIFEN
Die großen (Ø 15 cm), gummierten Reifen sorgen für angenehmes Rollverhalten auf jedem Untergrund

ROBUST, STAPELBAR UND VERKNÜPFBAR

SYSTEMKOFFER E-CASE

	E-Case S-F	E-Case M NEU
Lieferumfang	1x Systemkoffer + 2x Schaumstoffeinlagen für Geräte	1x E-Case M + 1x Handwerkzeugeinlage
Innenmaße	415 x 280 x 95 mm	415 x 280 x 250 mm
Außenmaße	444 x 330 x 131 mm	444 x 330 x 295 mm
Beladungskapazität	25 kg	90 kg
Produktgewicht	1,7 kg	2,9 kg
Stapelbar + Verriegelungssystem	•	•
Spritzwassergeschützt	•	•
Absperrbar	•	•
Teleskopierbarer Handgriff + Räder	–	–
Schaumstoffeinlage	1x Einlage für Deckel, 1x Einlage für Boden	–
Kunststofffächer	–	–
Handwerkzeugeinlage	–	•
Artikelnummer	45.400.11	45.400.21
	4 006825 653991	4 006825 667721

SYSTEMKOFFER E-CASE

	E-Case L	E-Case Tower
Lieferumfang	1x E-Case L + 1x Handwerkzeugeinlage + 2x Abstandhalter	1x E-Case S + 2x Schaumstoffeinlagen, 1x E-Case S + 1x Kunststofffächer-Set, 1x E-Case L + 1x Handwerkzeugeinlage + 2x Abstandhalter
Innenmaße	415 x 273 x 320 mm	415 x 280 x 95 mm (E-Case S), 415 x 273 x 320 mm (E-Case L)
Außenmaße (inkl. Teleskopgriff)	444 x 406 x 355 mm	444 x 368 x 700 mm
Beladungskapazität	120 kg	120 kg
Produktgewicht	6,3 kg	10,1 kg
Stapelbar + Verriegelungssystem	•	•
Spritzwassergeschützt	•	•
Absperrbar	•	•
Teleskopierbarer Handgriff + Räder	•	•
Schaumstoffeinlage	–	1x Einlage für Deckel, 1x Einlage für Boden
Kunststofffächer	–	2x lange, 3x mittlere Abtrenner, 4x kurze Abtrenner
Handwerkzeugeinlage	•	•
Artikelnummer	45.400.14	45.400.15
	4 006825 660562	4 006825 660609

ZUBEHÖR
SYSTEMKOFFER E-CASE

	Kunststofffächer-Set	Rasterschaumstoff
Passend für	E-Case S-F	E-Case S-F
Lieferumfang	2x lange, 3x mittlere, 4x kurze Abtrenner	1x anpassbare Rasterschaumstoffeinlage
Artikelnummer	45.400.12	45.400.13
	4 006825 654004	4 006825 656749

25 kg
Max. Beladung eines einzelnen Koffers beim Tragen mit dem seitlichen Griff

90 kg
Max. Beladung mehrerer Koffer beim Tragen mit dem Griff am Deckel

120 kg
Max. Gesamtlast
E-Case L + gestapelte Koffer

1000 kg
Max. zulässige Belastung auf den untersten der gestapelten Koffer

ZUBEHÖR – KOFFER

	E-Box L70	E-Box M55	E-Box S35
Lieferumfang	1 Universal-Koffer	1 Universal-Koffer	1 Universal-Koffer
Innenmaße	670 x 190 x 300 mm	510 x 327 x 124 mm	310 x 250 x 89,5 mm
Außenmaße	700 x 250 x 350 mm	550 x 400 x 150 mm	350 x 330 x 110 mm
Beladungskapazität	50 kg	30 kg	12 kg
Produktgewicht	4,1 kg	3,0 kg	1,6 kg
Stapelbar + Verriegelungssystem	–	–	–
Spritzwassergeschützt	•	•	•
Absperrbar	–	–	–
Schaumstoffeinlage	•	•	•
Kunststofffächer	–	–	–
Artikelnummer	45.300.54	45.300.49	45.300.45
	4 006825 636901	4 006825 631739	4 006825 629750

ZUBEHÖR – TASCHEN

	Einhell Bag 45/22	Einhell Bag 45/29 NEU
Lieferumfang	1 Universal-Tasche	1 Universal-Tasche
Innenmaße	390 x 200 x 190 mm	420 x 270 x 200 mm
Außenmaße	450 x 220 x 350 mm	450 x 290 x 220 mm
Beladungskapazität	15 kg	20 kg
Produktgewicht	0,9 kg	1,2 kg
Artikelnummer	45.300.37	45.300.74
	4 006825 636345	4 006825 663310

AKKU-NASS-TROCKENSAUGER

Akku-Nass-Trockensauger
TP-VC 36/30 S Auto

POWER X-CHANGE LITHIUM-IONEN-AKKU
Durch den Akku-Antrieb kann der Sauger überall verwendet werden – ohne lästigen Kabelsalat. Der Akku ist in alle Geräte der Power X-Change Familie einsetzbar

ECO-/BOOST MODE
2 Geschwindigkeitsstufen verfügbar zur optimalen Akku-Nutzung

ZUBEHÖRHALTERUNG
Der TP-VC 36/30 S Auto ist dank seiner praktischen Zubehörhalterung direkt am Gerät sofort einsatzbereit

TWIN-PACK© 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

TWIN-PACK TECHNOLOGY
Verwendung von 2x 18 V Power X-Change Akkus für noch mehr Power

HOCHBELASTBARER SCHLAUCH
Der 2,50 m lange Saugschlauch ist flexibel und gleichzeitig trittfest

KONNEKTIVITÄT
Staubabsaugung ohne Kabelverbindung dank Konnektivitätsfunktion. Die Absaugung startet automatisch beim Starten des Werkzeugs, z.B. einer Akku-Stichsäge

EDELSTAHLBEHÄLTER
Der Edelstahlbehälter bietet ein ausreichendes Fassungsvermögen von 30 l

GROSSE RÄDER UND ROLLEN
Mit den 2 Rädern und Rollen lässt sich der Nass-Trockensauger einfach durch die Werkstatt, die Garage oder den Wohnraum führen

AKKU-NASS-TROCKENSAUGER

UNLIMITED OPERATING RANGE

HEAVY DUTY SUCTION HOSE

	TP-VC 36/30 S Auto - Solo PROFESSIONAL	TE-VC 36/30 Li S - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / –	2x 18 V / –
Ansaugleistung	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Behälter	Edelstahl, 30 l	Edelstahl, 30 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Geräuschpegel	76 dB(A)	76 dB(A)
Produktgewicht	8,0 kg (ohne Akku)	8,0 kg (ohne Akku)
Auto-Start System	•	–
Geschwindigkeitsstufen	2	2
Hochbelastbarer Schlauch	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Saugrohr	Teleskopisch, Edelstahl	Teleskopisch, Edelstahl
Düsen	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	23.471.43	23.471.40

4 006825 660067

4 006825 635874

AKKU-NASS-TROCKENSAUGER

UNLIMITED OPERATING RANGE

	TE-VC 36/25 Li S - Solo EXPERT	TC-VC 18/20 Li S - Solo CLASSIC
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / –	18 V / –
Ansaugleistung	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	80 mbar
Behälter	Edelstahl, 25 l	Edelstahl, 20 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	250 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Geräuschpegel	76 dB(A)	72 dB(A)
Produktgewicht	7,0 kg (ohne Akku)	3,6 kg (ohne Akku)
Auto-Start System	–	–
Geschwindigkeitsstufen	2	1
Hochbelastbarer Schlauch	–	–
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Saugrohr	2-teilig, Edelstahl	3-teilig, Kunststoff
Düsen	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	23.471.70	23.471.30
	4 006825 656527	4 006825 625998

AKKU-NASS-TROCKENSAUGER

UNLIMITED OPERATING RANGE

	TC-VC 18/15 Li - Solo CLASSIC	TE-VC 18/10 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Ansaugleistung	80 mbar	90 mbar
Behälter	Kunststoff, 15 l	Kunststoff, 10 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	150 cm / 36 mm	200 cm / 36 mm
Geräuschpegel	72 dB(A)	72 dB(A)
Produktgewicht	3,2 kg (ohne Akku)	3,1 kg (ohne Akku)
Auto-Start System	–	–
Geschwindigkeitsstufen	1	1
Hochbelastbarer Schlauch	–	–
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Saugrohr	3-teilig, Kunststoff	–
Düsen	Kombi-, Fugendüse (je 1x)	2in1 Fugen-/Bürstendüse, 2in1 Polster-/Universaldüse (je 1x)
Filter	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	23.471.45	23.471.60
	4 006825 652086	4 006825 640274

AKKU-STIELSTAUBSAUGER

Akku-Stielstaubsauger
TE-SV 18 Li

KOMPAKTE UND LEICHTE BAUFORM
für ermüdungsfreies Saugen

2IN1 BAUWEISE
Sie bringt Flexibilität und vereint alle Vorteile eines Stielstaubsaugers mit denen eines Handstaubsauger für bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten in und um das gesamte Haus

SCHNELLLADE-TECHNOLOGIE
ermöglicht kurze Ladezeiten und ununterbrochenes Arbeiten

KABELLOS, ABER UNBEGRENZTE LAUFZEIT
dank Power X-Change Wechselbatteriesystem in Kombination mit Hochgeschwindigkeitsladetechnik

POWER BRUSH MIT ZWEI MODI
entfernt Schmutz von jeder Oberfläche ECO Mode für normale Schmutzbelastung und lange Laufzeit , BOOST Mode bringt maximale Saugkraft für hartnäckigen Schmutz auf Oberflächen wie Teppichen

ECO UND BOOST MODUS
Anpassen der Saugleistung an jede Oberfläche

BEUTELLOS
Einfach zu entleeren, keine zusätzliche Kosten für Filter

3-FACH FILTERSYSTEM
Dreifaches Filtersystem inkl. Zyklontechnologie mit Vorfilter, waschbarem Faltenfilter, Motorfilter und Zyklonabscheider sorgt für saubere Ausblasluft und effizientes Saugen mit hoher Saugkraft

INKLUSIVE UMFANGREICHEM ZUBEHÖR
Im Lieferumfang enthalten: Wandhalterung zur platzsparenden Lagerung, 2-in-1 Kombidüse und flexible Fugendüse für schwer zugängliche Stellen

4x SPOTLIGHT LEDS
Damit erhältst Du perfekte Reinigungsergebnisse auch an dunklen Stellen wie unter dem Bett oder den Möbeln

GUMMIERTE RÄDER
Leises und bodenschonendes Arbeiten

AKKU-STIELSTAUBSAUGER

CYCLON

BAGLESS

2 M VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH.
DIESEN UND WEITERES ZUBEHÖR FÜR DEN TE-SV 18 Li FINDEST DU AUF
S. 159

	TE-SV 18 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Behältervolumen	0,6 l
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)
Geschwindigkeitsstufen	2
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Düsen	Motorisierte Bodendüse, 2in1 Univeraldüse, flexible Fugendüse
Filter	3x Filtersystem: Vorfilter, wechsel-/waschbarer Faltenfilter, Motorfilter
Wandhalterung	•
Gummierte Räder	•
LED	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	23.471.80

4 006825 659061

AKKU-HANDSTAUBSAUGER

UNLIMITED OPERATING RANGE

LIGHT WEIGHT

	TE-HV 18/06 Li - Solo EXPERT NEU	TE-VC 18 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Ansaugleistung	72 mbar / 50 mbar (BOOST / ECO)	42 mbar
Luftvolumen	17,0 l/s	13,5 l/s
Behälter	Kunststoff, 0,60 l	Kunststoff, 0,54 l
Saugrohrlänge / -durchmesser	70,0 cm / 32 mm	46,5 cm / 32 mm
Geräuschpegel	74 dB(A)	68 dB(A)
Produktgewicht	1,0 kg (ohne Akku)	0,9 kg (ohne Akku)
Geschwindigkeitsstufen	2	1
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Düsen	Boden-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)	Boden-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)
Filter	Synthese-Filter (1x)	Synthese-Filter (1x)
Wandhalterung	•	•
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	23.471.90	23.471.20

4 006825 667189

4 006825 612646

AKKU-ASCHESAUGER

UNLIMITED OPERATING RANGE

FILTER CLEANING SYSTEM

	TE-AV 18/15 Li C - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Ansaugleistung	100 mbar
Behälter	Edelstahl, 15 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	120 cm / 35 mm
Geräuschpegel	75 dB(A)
Produktgewicht	3,1 kg (ohne Akku)
Filterreinigungs-Technologie	•
Tragegriff	•
Rollen	•
Schlauchaufwicklung	•
Zubehöraufbewahrung	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Faltenfilter	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	23.517.00

4 006825 655407

AKKU-FENSTERREINIGER

BRILLIANTO

GUMMILIPPE
Patentierte einteilige Gummilippe aus Silikon schafft streifenfreie Fenster

WECHSELBARE DÜSE
Für mehr Anwendungsmöglichkeiten (siehe Zubehör)

SOFTGRIP
sorgt für gute Haptik und verhindert Rutschen bei Anwendung

TANK
Schnell komplett entnehmbarer Tank und einfach zu entleeren

Akku-Fensterreiniger
BRILLIANTO

GUTE GEWICHTSVERTEILUNG
Die Batterie-Positionierung unterhalb des Gerätes sorgt für eine ausgewogene Gesichtsverteilung und damit ein angenehmes Arbeiten

HORIZONTALE, VERTIKALE UND WAAGRECHTE ANWENDUNG
Einzigartiges Düsendesign mit Gehäuse ermöglich diese Anwendungen

18 V POWER
für sehr hohe Leistungen und beste Reinigungsergebnisse

UNENDLICHE LAUFZEIT
dank Nutzung von Power X-Change Akkus und einfachem sowie schnellem Batterietausch

WANDHALTERUNG
Die einfach zu montierende Wandhalterung sorgt für eine einfache, praktische und platzsparende Aufbewahrung

AKKU-FENSTERREINIGER

	BRILLIANTO EXPERT NEU
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Schmutzwasserbehälter	100 ml
Düsenbreite	280 mm
Produktgewicht	0,7 kg (ohne Akku)
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Im Lieferumfang enthalten	Mittelbreite Saugdüse, Wandhalterung, Sprühflasche mit Mikrofaserpad
Verpackung	Karton
Artikelnummer	34.371.00

4 006825 670196

TELESKOPSTANGE ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH.
DIESE UND WEITERES ZUBEHÖR FÜR DEN BRILLIANTO FINDEST DU AUF
S. 159

AKKU-DRUCKREINIGERPISTOLE

HYPRESSO

LEICHT UND MOBIL
Durch das leichte Gewicht und die Ansaugfunktion ideal auch für den mobilen Einsatz

ECO-MODUS
für längere Batterielaufzeit

4-IN-1 DÜSE
Rotordüse (für extra kraftvolles Reinigen), Punktstrahl, Breitstrahl und Flachstrahl z. B. zum Benebeln/Bewässern von Pflanzen)

Akku-Druckreinigerpistole
HYPRESSO 18/24

POWER X-CHANGE LITHIUM-IONEN-AKKU
Akku in alle Geräte der Power X-Change Familie einsetzbar

SPRITZWASSERSCHUTZ
Inkl. Gummihülle zum Schutz des Akkus

SCHLAUCH-SCHNELL-KUPPLUNG
für den Anschluss an den Wasserhahn oder Anschluss des Saugschlauches

UMFANGREICHES ZUBEHÖR
Zubehörset mit 2 Verlängerungslanzen, 5 m Saugschlauch inkl. Filter, 4-fach-Düse, Schaumflasche, Aufbewahrungssack, Spritzwasserschutz und PET-Flaschenadapter

HYPRESSO 18/24 mit montierter Lanze

AKKU-DRUCKREINIGERPISTOLE

UNLIMITED OPERATING RANGE

	HYPRESSO 18/24 EXPERT NEU
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Arbeitsdruck max.	24 bar
Fördermenge max.	240 l/h
Saugschlauchlänge	500 cm
Produktgewicht	2,5 kg (ohne Akku)
Eco Modus	•
Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
4-in-1 Multifunktionsdüse	•
Sprühmittelbehälter	•
Verpackung	Karton
Silikonkappe für Akku	•
Artikelnummer	41.401.30

4 006825 667349

AKKU-KEHRMASCHINE

	TE-SW 18/610 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Max. Flächenleistung	1800 m²/h
Arbeitsbreite	610 mm
Kehrgutbehälter	20 l
Anzahl Seitenbesen	2
Produktgewicht	10,3 kg (ohne Akku)
Höhenverstellbarer Führungsholm	•
klappbarer Führungsholm	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Artikelnummer	23.520.40

4 006825 649246

AKKU-ROHRREINIGER

	TE-DA 18/760 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Drehzahl	0 - 560 min^{-1}
Spirallänge	7,6 m
Spiraldurchmesser	7 mm
Rohrkapazität	16 - 55 mm
Produktgewicht	3,7 kg (ohne Akku)
Rechts- und Linkslauf	•
Vor- und Rückwärtslauf	•
Spirale verzinkt	•
LED	•
Wassereinlass- und auslassöffnung	•
Spiralen-Feststellmechanismus	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Artikelnummer	45.141.60

4 006825 664409

6IN1 AKKU-HYBRID-KOMPRESSOREN

HYBRID-FUNKTION
Mit Stromkabel oder Akku unterwegs verwendbar

DRUCKANZEIGE
Digitale zweizeilige Druckanzeige für den Druck der Hochdruckpumpe

MANUELLE AUFPUMPFUNKTION
Tastschalter zum Aufpumpen (Hochdruck) ohne Druckvoreinstellung

LICHT
Integriertes Notfalllicht zum Beleuchten des Einsatzortes, z.B. bei einer Reifenpanne in der Nacht

MANUELLE DRUCKEINSTELLUNG
Gewünschter Druck bei der Hochdruckpumpe bis 11 bar einstellbar, Auto Shutoff Funktion bei Erreichen des Drucks

MULTIFUNKTIONAL
Hochdruckpumpen, Niederdruckpumpen und Niederdrucksaugen mit nur einem Gerät

KOMFORTABEL
Stromkabel und Schläuche sind direkt am Gerät untergebracht

6in1 Akku-Hybrid-Kompressor
PRESSITO 18/25 Hybrid

ZUBEHÖR
Mit dem integrierten 5-tlg. Adapter-Set für Bälle, Reifen und Luftmatratzen ist der Kompressor vielseitig verwendbar

POWER X-CHANGE LITHIUM-IONEN-AKKU
Akku in alle Geräte der Power X-Change Familie einsetzbar

PRESSITO

6IN1 AKKU-HYBRID-KOMPRESSOREN

UNLIMITED OPERATING RANGE

HYBRID

	PRESSITO 18/25 Hybrid EXPERT NEU	PRESSITO EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ansaugleistung	25 l/min	21 l/min
Abgabeleistung 0 bar | 4 bar | 7 bar	20 l/min | 12 l/min | 10 l/min	16 l/min | 10 l/min | 8 l/min
Max. Betriebsdruck	11 bar	11 bar
Produktgewicht	2,5 kg (ohne Akku)	2,1 kg (ohne Akku)
Hybrid-Funktion	•	•
Digitale Druckanzeige	•	•
Licht	•	–
Tastschalter für Hochdruckpumpe	•	–
Kabelaufbewahrung	•	•
Zubehöraufbewahrung	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Schläuche	Hochdruckschlauch (71 cm), Niederdruckschlauch (160 cm)	Hochdruckschlauch (71 cm), Niederdruckschlauch (31 cm)
Adapter-Set	•	•
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	40.204.30	40.204.60

4 006825 667318

4 006825 627244

3IN1 AKKU-KOMPRESSOREN

UNLIMITED OPERATING RANGE

	PRESSITO 18/25 EXPERT NEU	PRESSITO 18/21 EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –	18 V / –
Ansaugleistung	25 l/min	21 l/min
Abgabeleistung 0 bar | 4 bar | 7 bar	17 l/min | 11 l/min | 9 l/min	14 l/min | 9 l/min | 6 l/min
Max. Betriebsdruck	11 bar	10,5 bar
Produktgewicht	2,5 kg (ohne Akku)	2,1 kg (ohne Akku)
Tastschalter für Hochdruckpumpe	•	•
Digitale Druckanzeige	•	•
Zubehöraufbewahrung	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Schläuche	Hochdruckschlauch (71 cm), Niederdruckschlauch (160 cm)	Hochdruckschlauch (71 cm), Niederdruckschlauch (31 cm)
Adapter-Set	•	•
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	40.204.20	40.204.67
	4 006825 667325	4 006825 661941

AKKU-KOMPRESSOREN

TWIN-PACK® 18V + 18V 36V TECHNOLOGY

UNLIMITED OPERATING RANGE

	TE-AC 36/6/8 Li OF Set - Solo EXPERT	TE-AC 36/8 Li OF Set - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / –	2x 18 V / –
Ansaugleistung	130 l/min	130 l/min
Abgabeleistung 0 bar | 4 bar | 7 bar	90 l/min | 55 l/min | 38 l/min	90 l/min | 55 l/min | 38 l/min
Kesselinhalt	6 l	ohne Druckkessel
Max. Betriebsdruck	8 bar	8 bar
Produktgewicht	9,7 kg (ohne Akkus)	5,4 kg (ohne Akkus)
Druckminderer	•	–
Zubehöraufbewahrung	•	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0	0 / 0
Druckluftschlauch	•	•
Ausblasadapter	•	•
Reifenfüller	•	•
Adapter-Set	•	•
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	40.204.50	40.204.40
	4 006825 638677	4 006825 658842

AKKU-AUTOKOMPRESSOR

AUTO SHUT- OFF

	CE-CC 18 Li-Solo CAR EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Abgabeleistung 0 bar | 4 bar | 7 bar	12 l/min | 10 l/min | 8 l/min
Max. Betriebsdruck	11 bar
Länge Druckluftschlauch	60 cm
Produktgewicht	0,8 kg (ohne Akku)
Digitale Druckanzeige	•
Einstellbarkeit des gewünschten Drucks	•
Automatische Abschalt-Funktion	•
Manuelles Aufpumpen	•
Zubehöraufbewahrung	•
Geeignet für	Autoreifen, Fahrradreifen, kleinvolumige Spiel-, Sport- und Strandartikel
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Adapter-Set	3-teilig
Verpackung	Karton
Artikelnummer	20.710.10

4 006825 658309

AKKU-LUFTPUMPE

INFLATION
DEFLATION

	CE-AP 18 Li-Solo CAR EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Max. Abgabeleistung	670 l/min
Max. Betriebsdruck	0,05 bar
Produktgewicht	0,4 kg (ohne Akku)
Geeignet zum Entlüften	•
Arretierungsschalter	•
LED	•
Geeignet für	Schlauchboote, Luftmatratzen, andere Freizeitartikel
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Ventiladapter	2x
Verpackung	Karton
Artikelnummer	20.701.10

4 006825 658996

AKKU-FLIESENSCHNEID-MASCHINE

LIGHT WEIGHT

	TE-TC 18/115 Li - Solo EXPERT
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / –
Drehzahl	3800 min^{-1}
Schnitthöhe 90° | 45°	24 mm | 16 mm
Trennscheibe	Ø 115 x Ø 22,2 mm
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Produktgewicht	3,4 kg (ohne Akku)
Wasserbehälter	•
Parallelanschlag	•
Winkelanschlag	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	0 / 0
Artikelnummer	43.011.90

4 006825 657500

5 AH
+ LIFETIME
MULTI-AH
+60% RUNTIME
8 AH

DU HAST DIE WAHL. WAS BEDEUTET MULTI-AH?

Dank MULTI-Ah Technologie ist der Wechsel vom 5 Ah Akku zum 8 Ah Akku ganz einfach per Knopfdruck möglich. Der 5 Ah Akku hat eine 3x längere Gesamtlebensdauer und eignet sich für leichte Anwendungen (z.B. Akku-Lampe oder Akku-Schrauber). Der 8 Ah Akku eignet sich für maximale Laufzeit bei kapazitätsintensiven Anwendungen (z.B. Akku-Rasenmäher oder Akku-Nass-Trockensauger).

5 Ah ▶ + 300 % Mehr Lebensdauer[1)]

8 Ah ▶ + 60 % Mehr Laufzeit[2)]

[1)] im Vergleich zu jedem gewöhnlichen Lithium-Ionen Akku
[2)] im Vergleich zum 5 Ah Akku

ZUBEHÖR – AKKUS

ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

PLUS
EXTRA POWER

5 AH
+ LIFETIME
MULTI-AH
+60% RUNTIME
8 AH

4 AH
+300% LIFETIME
MULTI-AH
+50% RUNTIME
6 AH

	5-8 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus Akku NEU	4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus Akku
Lieferumfang	1 Akku	1 Akku
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 8,0 Ah oder 5,0 Ah (je nach Einsatzgebiet)	18 V / 6,0 Ah oder 4,0 Ah (je nach Einsatzgebiet)
Akku-Power	max. 1350 W	max. 1350 W
Produktgewicht	1,04 kg	1,02 kg
Artikelnummer	45.116.00	45.115.02
	4 006825 665055	4 006825 644210

ZUBEHÖR – AKKUS

ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

PLUS EXTRA POWER

Testsieger Heimwerker Praxis

	5,2 Ah Power X-Change Plus Akku	4,0 Ah Power X-Change Plus Akku	3,0 Ah Power X-Change Plus Akku
Lieferumfang	1 Akku	1 Akku	1 Akku
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 5,2 Ah	18 V / 4,0 Ah	18 V / 3,0 Ah
Akku-Power	max. 1260 W	max. 900 W	max. 900 W
Produktgewicht	0,89 kg	0,58 kg	0,57 kg
Artikelnummer	45.114.37	45.115.53	45.115.01
	4 006825 616606	4 006825 660869	4 006825 644197

4,0 Ah AKKU – 4,0 Ah PLUS AKKU. WO LIEGT DER UNTERSCHIED?

Durch den Umstieg auf das neue „21700“ Zellformat (21 mm Durchmesser, 70,0 mm Länge) erhalten unsere neuesten Power X-Change Akkus die beste Kombination aus Power/Laufzeit und Gewicht.

Warum? Mit dieser Zelltechnologie sind gleiche Power und Laufzeit mit fünf statt bisher zehn Zellen möglich.

Der Vorteil? Die neuen Akkus sind 12% leichter und 13% kompakter als bisher – bei 100% Power und Laufzeit.

Das Ergebnis: Multitalente mit geringem Gewicht für leistungsintensive Anwendungen, wie z. B. für Akku-Kettensägen.

4,0 Ah

4,0 Ah PLUS



– 13% kompakter*

– 12% leichter*)

! 100% Power

* im Vergleich zum herkömmlichen 4,0 Ah Akku

CO_2 compensated Product
ClimatePartner.com/18088-2210-1001

Scanne den Barcode, um Information zu den unterstützen Projekten zu erhalten

KLIMASCHUTZPROJEKTE BEI CLIMATEPARTNER.

Um die CO_2-Emmisionen unserer Power X-Change Akkus zu kompensieren, unterstützen wir Klimaschutzprojekte in den Bereichen nachhaltige Stromerzeugung und Meeresschutz. Kompensiert werden die CO_2-Emissionen der Akkus 3,0 Ah Plus, 4,0 Ah Plus, 4-6 Ah Multi-Ah Plus und 5-8 Ah Multi-Ah Plus, von der Herstellung bis zum Verkauf.

Die über ClimatePartner gewählten Klimaschutzprojekte sind nach internationalen Standards, bspw. Verified Carbon Standard (VCS) oder Gold Standard (GS) zertifiziert und werden regelmäßig von unabhängigen Dritten überprüft. Dadurch wird die Klimaschutzwirkung der Projekte (CO_2-Einsparung) sichergestellt und regelmäßig bestätigt.

Detaillierte Informationen können über den QR-Code abgerufen werden.

ZUBEHÖR – AKKUS

ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

	4,0 Ah Power X-Change Akku	2,5 Ah Power X-Change Akku	2,0 Ah Power X-Change Akku
Lieferumfang	1 Akku	1 Akku	1 Akku
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 4,0 Ah	18 V / 2,5 Ah	18 V / 2,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W	max. 720 W	max. 450 W
Produktgewicht	0,65 kg	0,46 kg	0,40 kg
Artikelnummer	45.113.96	45.115.16	45.113.95
	4 006825 610376	4 006825 650518	4 006825 610369

ZUBEHÖR – AKKUS

ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

PLUS EXTRA POWER

	2x 5,2 Ah Power X-Change Twin-Pack	2x 4,0 Ah Power X-Change Twin-Pack	2x 2,5 Ah Power X-Change Twin-Pack
Lieferumfang	2 Akkus	2 Akkus	2 Akkus
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / 5,2 Ah	2x 18 V / 4,0 Ah	2x 18 V / 2,5 Ah
Akku-Power	max. 2x 1260 W	max. 2x 900 W	max. 2x 720 W
Produktgewicht	1,78 kg	1,32 kg	0,92 kg
Artikelnummer	45.115.26	45.114.89	45.115.24
	4 006825 656695	4 006825 638578	4 006825 656206

PXC-ZUBEHÖR

	Akku-Wandhalterung	Akku-Schutzhülle NEU
Lieferumfang	2 Wandhalterungen, 4 Schrauben, 4 Dübel	1 Batteriekappe
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus	alle 18 V Power X-Change Akkus
Verwendbar für (Geräte)	–	BRILLIANTO, HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li
Besonderheit	Akkus rasten ein und sind fixiert in jeder Position	Schützt den Akku vor Staub und Feuchtigkeit
Artikelnummer	45.141.55	41.401.51
	4 006825 658774	4 006825 670844

ZUBEHÖR – LADEGERÄTE

	2x2 Power X-Quattrocharger 4 A	Power X-Twincharger 3 A
Lieferumfang	1 Ladegerät	1 Ladegerät
Verwendbar für	18 V Power X-Change Akkus	18 V Power X-Change Akkus
Ladestrom	4 A	3 A
Mehrfach-Ladegerät	• 4 Ladeslots – gleichzeitiges Laden von 2 Akkus	• 2 Ladeslots – gleichzeitiges Laden von 2 Akkus
Boostmode	–	–
Integrierte Wandaufhängung	–	•
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Artikelnummer	45.121.02	45.120.69
	4 006825 649536	4 006825 629729

ZUBEHÖR – LADEGERÄTE

	Power X-Boostcharger 8 A NEU	Power X-Boostcharger 6 A	Power X-Fastcharger 4 A
Lieferumfang	1 Ladegerät	1 Ladegerät	1 Ladegerät
Verwendbar für	18 V Power X-Change Akkus	18 V Power X-Change Akkus	18 V Power X-Change Akkus
Ladestrom	3 - 8 A	3 - 6 A	4 A
Mehrfach-Ladegerät	–	–	–
Boostmode	•	•	–
Integrierte Wandaufhängung	•	•	•
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Artikelnummer	45.121.55	45.120.64	45.121.03
	4 006825 670554	4 006825 629019	4 006825 650228

UNTERWEGS UND KEINE STECKDOSE ZUR HAND? MIT EINHELL KEIN PROBLEM!

	Power X-Car Charger 3 A
Lieferumfang	1 Ladegerät
Verwendbar für	18 V Power X-Change Akkus
Ladestrom	3 A
Mehrfach-Ladegerät	–
Boostmode	–
Schutzelektronik für Autobatterie	•
Integrierte Wandaufhängung	•
Betriebsspannung	12 V Gleichspannung
Artikelnummer	45.121.13
	4 006825 655377

POWER X-CAR CHARGER
SCHUTZELEKTRONIK FÜR AUTOBATTERIE

CAR-BATTERY PROTECTION

1. Autobatterie schwach:
Ladevorgang stoppt und beide Kontrollleuchten blinken abwechselnd – schützt die Autobatterie vor weiterem Entladen. **Das Auto lässt sich in diesem Zustand noch starten.**

2. Autobatterie leer:
Kontrollleuchten gehen aus – schützt die Autobatterie vor Tiefentladung.

Akku-Ladezeitentabelle auf Seite 69

ZUBEHÖR – STARTER KITS

ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

	2x 4,0 Ah PXC Twincharger Starter Kit	2x 3,0 Ah PXC Twincharger Starter Kit
Lieferumfang	2 Akkus + 1 Power X-Twincharger 3 A	2 Akkus + 1 Power X-Twincharger 3 A
PXC-Akku Spannung / Kapazität	2x 18 V / 2x 4,0 Ah	2x 18 V / 2x 3,0 Ah
Akku-Power	max. 2x 900 W	max. 2x 900 W
Ladestrom	3 A	3 A
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Mehrfach-Ladegerät	• 2 Ladeslots – gleichzeitiges Laden von 2 Akkus	• 2 Ladeslots – gleichzeitiges Laden von 2 Akkus
Boostmode	–	–
Integrierte Wandaufhängung	•	•
Artikelnummer	45.121.12	45.120.83
	4 006825 655766	4 006825 638509

ZUBEHÖR – STARTER KITS

ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

PLUS EXTRA POWER

4 AH +300% LIFETIME MULTI-AH +50% RUNTIME 6 AH

	4-6 Ah PXC Boostcharger Starter Kit NEU
Lieferumfang	1 Akku + 1 Power X-Boostcharger 6 A
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 6,0 Ah oder 4,0 Ah (je nach Einsatzgebiet)
Akku-Power	max. 1350 W
Ladestrom	6 A
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Mehrfach-Ladegerät	–
Boostmode	•
Integrierte Wandaufhängung	•
Artikelnummer	45.121.43
	4 006825 667653

READY TO GO

Ready To Go heißt:
Der Akku ist jetzt einsatzbereit. Zum vollständigen, schonenden Laden auf 100% kann er anschließend noch im Ladegerät bleiben.

ZUBEHÖR – STARTER KITS

ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

	5,2 Ah PXC Fastcharger Starter-Kit	4,0 Ah Power X-Change Starter Kit	2,5 Ah Power X-Change Starter Kit
Lieferumfang	1 Akku + 1 Power X-Fastcharger 4 A	1 Akku + 1 Power X-Charger 3 A	1 Akku + 1 Power X-Charger 3 A
PXC-Akku Spannung / Kapazität	18 V / 5,2 Ah	18 V / 4,0 Ah	18 V / 2,5 Ah
Akku-Power	max. 1260 W	max. 900 W	max. 720 W
Ladestrom	4 A	3 A	3 A
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Mehrfach-Ladegerät	–	–	–
Boostmode	–	–	–
Integrierte Wandaufhängung	•	•	•
Artikelnummer	45.121.14	45.120.42	45.120.97
	4 006825 656787	4 006825 613704	4 006825 646962

DER AKKUBERATER – DEINE ANFORDERUNG ENTSCHEIDET.

			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Akku-Bohrschrauber	TP-CD 18/60 Li Brushless		350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.	1400 St.
	TP-CD 18/50 Li Brushless		320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.	1280 St.
	TP-CD 18/40 Li Brushless		300 St.	380 St.	450 St.	600 St.	780 St.	900 St.	1200 St.
	TE-CD 18/45 3X-Li		320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.	1280 St.
	TE-CD 18/40 Li		305 St.	380 St.	460 St.	610 St.	770 St.	920 St.	1220 St.
	TE-CD 18/2 Li		240 St.	300 St.	360 St.	480 St.	625 St.	720 St.	960 St.
	TC-CD 18/35 Li		295 St.	366 St.	440 St.	590 St.	760 St.	880 St.	1180 St.
Akku-Schlagbohr-schrauber	TP-CD 18/60 Li-i Brushless		350 St.	440 St.	530 St.	700 St.	920 St.	1060 St.	1400 St.
	TP-CD 18/50 Li-i Brushless		320 St.	400 St.	480 St.	640 St.	830 St.	960 St.	1280 St.
	TE-CD 18/48 Li-i		310 St.	380 St.	460 St.	620 St.	780 St.	910 St.	1230 St.
Akku-Schlagschrauber	TP-CI 18 Li Brushless		280 St.	350 St.	420 St.	560 St.	730 St.	840 St.	1120 St.
	TE-CI 18/1 Li		185 St.	230 St.	280 St.	370 St.	520 St.	560 St.	740 St.
	IMPAXXO 18/400		*55 St.*	68 St.	80 St.	110 St.	140 St.	160 St.	220 St.
	IMPAXXO 18/230		*100 St.*	125 St.	150 St.	200 St.	260 St.	300 St.	400 St.
Akku-Trockenbau-schrauber	TE-DY 18 Li		1100 St.	1350 St.	1600 St.	2200 St.	2800 St.	3300 St.	4400 St.
Akku-Schlagbohr-maschine	TC-ID 18 Li		60 St.	75 St.	90 St.	120 St.	156 St.	180 St.	240 St.
Akku-Bohrhämmer	HEROCCO 36/28		*79 Löcher*	*105 Löcher*	126 Löcher	169 Löcher	222 Löcher	276 Löcher	338 Löcher
	HEROCCO 18/20		*335 St.* *87 Löcher*	*417 St.* *108 Löcher*	500 St. 130 Löcher	670 St. 174 Löcher	870 St. 225 Löcher	1000 St. 260 Löcher	1340 St. 348 Löcher
	TE-HD 18/20 Li		*39 St.*	49 St.	60 St.	78 St.	103 St.	117 St.	156 St.
	TE-HD 18/12 Li		185 St. 45 Löcher	226 St. 57 Löcher	270 St. 82 Löcher	360 St. 96 Löcher	474 St. 140 Löcher	540 St. 166 Löcher	720 St. 182 Löcher
Akku-Farb-Mörtelrührer	TP-MX 18-2 Li Brushless	Farbe Mörtel	14 min 11 min	18 min 14 min	21 min 16 min	28 min 22 min	37 min 28 min	42 min 32 min	56 min 44 min
	TE-MX 18 Li	Farbe Mörtel	20 min 16 min	25 min 20 min	30 min 24 min	40 min 32 min	52 min 42 min	60 min 48 min	80 min 64 min
Akku-Winkelschleifer	AXXIO 36/230 Q		*32 St.*	41 St.	48 St.	62 St.	81 St.	93 St.	124 St.
	AXXIO 18/150 Li		*33 St.*	37 St.	46 St.	61 St.	85 St.	92 St.	122 St.
	TP-AG 18/125 CE Q Li		*37 St.*	46 St.	55 St.	73 St.	94 St.	109 St.	145 St.
	AXXIO 18/125 Q		*29 St.*	37 St.	52 St.	63 St.	92 St.	121 St.	126 St.
	AXXIO 18/125		*33 St*	37 St.	46 St.	61 St.	85 St.	92 St.	122 St.

DER AKKUBERATER – DEINE ANFORDERUNG ENTSCHEIDET.

		18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Akku-Winkelschleifer	AXXIO 18/115 Q	*29 St.*	37 St.	52 St.	63 St.	92 St.	121 St.	126 St.
	TE-AG 18/115 Q Li	*29 St.*	43 St.	52 St.	63 St.	92 St.	104 St.	133 St.
	TE-AG 18/115 Li	*20 St.*	25 St.	30 St.	40 St.	60 St.	70 St.	80 St.
	TC-AG 18/115 Li	*20 St.*	25 St.	30 St.	40 St.	60 St.	70 St.	80 St.
Akku-Oberfräse	TP-RO 18 Li Brushless	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m
Akku-Kantenfräse	TP-ET 18 Li Brushless	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m
Akku-Flachdübelfräse	TE-BJ 18 Li	283 St.	353 St.	424 St.	566 St.	735 St.	840 St.	1132 St.
Akku-Hobel	TE-PL 18/82 Li	*25 m*	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m
Akku-Stichsägen	TE-JS 18/80 Li	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m
	TC-JS 18 Li	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m
Akku-Handkreissägen	TE-CS 18/190 Li Brushless	*24 m*	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m
	TE-CS 18/165-1 Li	33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m
	TE-CS 18/150 Li	30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m
Akku-Mini-handkreissäge	TE-CS 18/89 Li	36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m
Akku-Universalsägen	TP-AP 18/28 Li Brushless	226 St.	332 St.	417 St.	556 St.	723 St.	834 St.	1112 St.
	TE-AP 18/26 Li	207 St.	259 St.	320 St.	414 St.	572 St.	640 St.	828 St.
	TE-AP 18/22 Li	185 St.	240 St.	290 St.	370 St.	570 St.	580 St.	740 St.
Akku-Zug-Kapp-Gehrungssägen	TE-SM 36/210 Li	185 St. 350 St.	230 St. 435 St.	275 St. 525 St.	370 St. 700 St.	480 St. 910 St.	555 St. 1050 St.	740 St. 1400 St.
Akku-Kappsäge	TE-MS 18/210 Li	*103 St.*	120 St.	154 St.	190 St.	250 St.	304 St.	380 St.
Akku-Tischkreissäge	TE-TS 36/210 Li	*60 m*	71 m	92 m	122 m	160 m	184 m	244 m
Akku-Metallbandsägen	TE-MB 18/127 U Li	30 St.	35 St.	45 St.	60 St.	78 St.	90 St.	120 St.
	TE-MB 18/127 Li	30 St.	35 St.	45 St.	60 St.	78 St.	90 St.	120 St.
Akku-Multifunktions-werkzeuge	VARRITO	30 min 720 St.	38 min 900 St.	45 min 1080 St.	60 min 1440 St.	78 min 1880 St.	90 min 2160 St.	120 min 2880 St.
	TC-MG 18 Li	30 min 720 St.	38 min 900 St.	45 min 1080 St.	60 min 1440 St.	78 min 1880 St.	90 min 2160 St.	120 min 2880 St.

			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Akku-Trockenbauschleifer	TP-DW 18/225 Li		26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min
Akku-Bandschleifer	TP-BS 18/457 Li Brushless		*15 min*	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min
Akku-Schwingschleifer	TE-OS 18/230 Li		27 min	33 min	40 min	54 min	70 min	80 min	108 min
	TC-OS 18/187 Li		34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min	134 min
Akku-Multischleifer	TE-OS 18/150 Li		27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min	110 min
Akku-Exzenterschleifer	TE-RS 18 Li		20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
Akku-Polier-/Schleifmaschine	CE-CP 18/180 Li E		*20 min*	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min
Akku-Autopoliermaschine	CE-CB 18/254 Li		*81 min*	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min	254 min
Akku-Nagler	FIXETTO 18/50 N		630 St.	1050 St.	1260 St.	1679 St.	2183 St.	511 St.	3358 St.
	TE-CN 18 Li		2030 St. 1995 St.	2670 St. 2642 St.	3204 St. 3171 St.	4272 St. 4228 St.	5554 St. 5496 St.	6408 St. 6342 St.	8544 min 8456 St.
Akku-Kartuschenpistole	TE-SG 18/10 Li		171 St.	213 St.	256 St.	341 St.	443 St.	511 St.	682 St.
Akku-Farbsprühsystem	TC-SY 18/60 Li		30 m²	38 m²	45 m²	60 m²	78 m²	90 m²	120 m²
Akku-Radio	TC-RA 18 Li BT		16 h	20,5 h	24,5 h	32,5 h	42,5 h	49 h	65 h
Akku-Lautsprecher	TC-SR 18 Li BT		57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h
Akku-Lampen	TE-CL 18/2500 LiAC		85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min	366 min
	TE-CL 18/2000 LiAC		115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min
	TC-CL 18/1800 Li		118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min	486 min
	TC-CL 18 Li H		10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h	44 h
USB-Akku-Adapter	TC-CP 18 Li USB		12 h	13,5 h	16 h	24 h	32 h	36 h	48 h
Akku-Werkstattbläser	TE-CB 18/180 Li		39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min	136 min
Akku-Ventilator	GE-CF 18/2200 Li	min. max.	5,3 h 2 h	7 h 2,6 h	8,8 h 3,3 h	10,6 h 4 h	14 h 5,3 h	21,2 h 8 h	28 h 10,6 h
Akku-Heißklebepistole	TE-CG 18 Li		18 St.	22 St.	28 St.	36 St.	44 St.	50 St.	72 St.
Akku-Heißluftpistole	TE-HA 18 Li		9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min
Akku-Nass-Trockensauger	TP-VC 36/30 S Auto		*8 min* *11 min*	*10 min* *13 min*	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
	TE-VC 36/30 Li S	BOOST ECO	*8 min* *11 min*	*10 min* *13 min*	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
	TE-VC 36/25 Li S		*8 min* *11 min*	*10 min* *13 min*	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min

DER AKKUBERATER – DEINE ANFORDERUNG ENTSCHEIDET.

			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Akku-Nass-Trocken-sauger	TC-VC 18/20 Li S		*10 min*	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min
	TC-VC 18/15 Li		*10 min*	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min
	TE-VC 18/10 Li		*10 min*	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min
Akku-Handstaubsauger	TE-HV 18/06 Li	BOOST ECO	12 min 22 min	15 min 26 min	19 min 33 min	25 min 44 min	32 min 54 min	39 min 65 min	50 min 88 min
	TE-VC 18 Li		16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min
Akku-Stielstaubsauger	TE-SV 18 Li	BOOST ECO	11 min 25 min	13 min 31 min	18 min 38 min	22 min 50 min	28 min 65 min	35 min 80 min	44 min 100 min
Akku-Aschesauger	TE-AV 18/15 Li C		15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min
Akku-Fensterreiniger	BRILLIANTO		160 min	200 min	240 min	320 min	415 min	480 min	640 min
Akku-Kehrmaschine	TE-SW 18/610 Li	3 km/h	850 m² 27 min	1050 m² 34 min	1300 m² 41 min	1700 m² 55 min	2200 m² 72 min	2550 m² 83 min	3400 m² 110 min
Akku-Rohrreiniger	TE-DA 18/760 Li		56 min	68 min	94 min	112 min	143 min	188 min	232 min
Akku-Druck-reinigerpistole	HYPRESSO	BOOST ECO	7 min 13 min	8 min 15 min	11 min 20 min	15 min 27 min	18 min 35 min	23 min 45 min	30 min 55 min
6in1 Akku-Hybrid-Kompressor	PRESSITO 18/25 Hybrid		22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min
	PRESSITO		30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min
3in1 Akku-Kompressor	PRESSITO 18/25		22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min
	PRESSITO 18/21		30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min
Akku-Kompressoren	TE-AC 36/6/8 Li OF		25 St. 400 St.	29 St. 435 St.	40 St. 660 St.	50 St. 800 St.	60 St. 900 St.	80 St. 1320 St.	100 St. 1600 St.
	TE-AC 36/8 Li OF		8 min 6 min	10 min 7,5 min	12 min 9 min	16 min 12 min	21 min 15 min	24 min 18 min	32 min 24 min
Akku-Auto-kompressor	CE-CC 18 Li		42 min	53 min	63 min	84 min	109 min	126 min	168 min
Akku-Luftpumpe	CE-AP 18 Li		65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min
Akku-Fliesen-schneidmaschine	TE-TC 18/115 Li		50 St.	63 St.	75 St.	100 St.	130 St.	150 St.	200 St.

79 Löcher

BASIC PERFORMANCE – Upgrade empfehlenswert

Werte in heller dargestellten Feldern (Bsp. s.o.) weisen darauf hin, dass für volle Kraft und eine angemessene Laufzeit des Gerätes sich der Einsatz eines Akkus mit mehr Power/Kapazität empfiehlt.

Alle angegebenen Werte sind Maximalwerte und unter standardisierten Testbedingungen ermittelt. Die erreichbaren Werte im Alltagsbetrieb können davon abweichen.

Erklärung der Symbole:

- Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung
- Radschrauben (Sechskantkopf, Schlüsselweite 22 mm) einschrauben und lösen – max. Anzahl je Akkuladung
- Trockenbauschrauben 3,9 x 25 mm in Trockenbauplatten einschrauben
- Bohren ø 6 mm / 50 mm in Ziegel – max. Anzahl je Akkuladung
- Bohren ø 6 mm / 50 mm in Beton – max. Anzahl je Akkuladung
- Farbe Mörtel — Mischdauer Wandfarbe / Mörtel je Akkuladung
- Rundstahl ø 12 mm trennen – max. Anzahl je Akkuladung
- Nuten für Flachdübel (Größe 10) in Weichholz fräsen – max. Anzahl je Akkuladung
- Hobeln in Weichholz (Tiefe: 1 mm, Breite 50 mm) – max. Hobelleistung (in m) je Akkuladung
- Spanplatte 19 mm – max. Schnittleistung (in m) je Akkuladung
- Rundholz ø 35 mm – max. Anzahl Schnitte je Akkuladung
- Vierkant-Weichholz 60 x 60 mm – max. Anzahl Querschnitte je Akkuladung
- Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm – max. Anzahl Querschnitte je Akkuladung
- Laminat 195 x 8 mm – max Anzahl Schnitte je Akkuladung
- Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung
- Rundkunststoff ø 10 mm trennen - max. Anzahl je Akkuladung
- Heißklebestifte ø 11 mm, Länge 200 mm – max. Anzahl verbrauchter Heißklebestifte je Akkuladung
- 32 mm Nägel in Weichholz bei maximaler Tiefeneinstellung – max. Anzahl je Akkuladung
- 22 mm Klammern in Weichholz bei maximaler Tiefeneinstellung – max. Anzahl je Akkuladung
- Max. Anzahl Kartuschen je Akkuladung
- Max. Flächenleistung je Akkuladung mit Viskosität 60 DIN-sec bei einfachem Farbauftrag
- Ladedauer je Akkuladung
- Max. Leuchtdauer je Akkuladung
- min. / max. — Max. Laufzeit bei min. Umdrehung / Max. Laufzeit bei max. Umdrehung
- BOOST / ECO — Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im BOOST- / ECO-Modus
- 3 km/h — Max. Flächenleistung je Akkuladung bei 3 km/h Schrittgeschwindigkeit
- 13 mm Klammern in Weichholz – max. Anzahl je Akkuladung
- Max. Laufzeit bei Verwendung einer Ausblaspistole
- Max. Laufzeit beim Aufpumpen eines Autoreifens auf 2,5 bar
- Keramikfliese 15 x 15 cm – max. Schnittleistung in Akkuladung
- Nuten fräsen in Weichholz (Tiefe: 3 mm, ø Fräser: 6 mm) – max. Fräsleistung (in m) je Akkuladung
- Max. Anzahl an Aufblas-Zyklen des Kompressors je Akkuladung

AKKU-LADEZEITENTABELLE

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A **Power X-Twincharger 3 A** (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus) **Power X-Car Charger 3 A**	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min
Power X-Fastcharger 4 A **2x2 Power X-Quattrocharger 4 A** (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
Power X-Boostcharger 6 A *	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min
Power X-Boostcharger 8 A **	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	40 min	45 min	60 min

Kürzere Ladezeit
-25 %
-50 %
-60 %

* Nur 2,5 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 6 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.
** Nur 5,2 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 8 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.

DIE POWER X-CHANGE PARTNER.
STARKE KOOPERATIONEN MIT STARKEN PRODUKTEN.

„Kabellose Freiheit für alle.“ Das ist die Vision der Marke Einhell. Dass Akkuschrauber, Handkreissäge, Rasenmäher und Co. als Teil des Power X-Change Akkusystems mit ein und demselben Akku betrieben werden können, ist vielen bereits bekannt. Um unseren Kunden noch viele weitere Power X-Change Anwendungen neben Werkstatt und Garten ermöglichen zu können, haben wir unsere Akku-Plattform für Kooperationspartner aus anderen Bereichen geöffnet. Bereits heute nutzen verschiedene Plattformpartner unsere Power X-Change Akkus in ihren eigenen Produkten – und es werden immer mehr!

MISSION SPIELSPASS DURCH AKKU POWER

Ride-On Audi R8 Spyder von Jamara

- Abmessungen (l x b x h): 106 × 62 × 34 cm
- Höchstgeschwindigkeit: ca. 5 km/h
- Maximalgewicht: 25 kg

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich
Art.-Nr. 60.000.13

Weitere Farben sind unter www.Jamara-shop.com erhältlich.

- 2 Radantriebe mit 2 leistungsstarken Antriebsmotoren
- Bluetooth und USB-Anschluss für Musik
- Fahrwerksfederung hinten
- Sportlenkrad und LED Scheinwerfer

E-MOBILITÄT MIT POWER X-CHANGE

E-Kickscooter ELMOTO KICK von GOVECS

- Mit Straßenzulassung: ja
- Akku Spannung: 2x 18 = 36 V
- Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h
- Reichweite: bis zu 15 km
- Gewicht: 15,0 kg (ohne Akkus)

Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich
Art.-Nr. 48.500.61

- Besonders stabiler Rahmen und große 10 Zoll-Luftreifen mit 2 Scheibenbremsen für besten Fahrkomfort und höchste Sicherheit
- LCD Display – Geschwindigkeit, Batteriestatus, Reichweite
- Klappbare Lenkstange mit Einrast- und Tragefunktion

Der ELMOTO KICK ist über www.govecs.de auch in zwei weiteren Farben erhältlich:

CAMPEN MIT E.POWER TECHNOLOGIE

Knaus/Weinsberg – Caravan Charger

In ausgewählten Wohnmobil-Modellen von Knaus und Weinsberg können Kühlschrank, Wasserpumpe und Licht mit unseren Power X-Change Akkus bis zu 10 Stunden betrieben werden. So kann der Kunde eine Nacht lang autark seinen Caravan mit Energie versorgen. Der Akku kann natürlich jederzeit entnommen und ganz einfach in eines der anderen 250+ Akku-Geräte, wie z.B. einen Akku-Staubsauger oder einen Akku-Kompressor, eingesetzt werden. Unser Power X-Change Akku ist damit der perfekte Begleiter für den nächsten Camping Trip.

Erfahre mehr auf www.knaus.com

UNBEGRENZTES SAUGERLEBNIS DANK AKKU-WECHSELSYSTEM

Akku-Stielstaubsauger SEPURO von Severin

Severin setzt beim innovativen Hand- und Stielsauger SEPURO auf die Akku-Plattform Power X-Change. Der enthaltene 3,0 Ah Akku ermöglicht dem SEPURO PRO eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten bzw. ein ununterbrochenes Saugen dank Wechselakkusystem! Dabei garantiert der Sauger kompromisslose Sauberkeit. Wahlweise als Modell mit oder ohne Beutel setzt er neue Maßstäbe in Sachen Hygiene und ist allergikerfreundlich.

Erfahre mehr auf www.severin.com

EUROTD

HANDGEFÜHRTE WERKZEUGE

AKKUSCHRAUBER 3,6 V

3.6 V POWER

	TE-SD 3,6/1 Li *EXPERT*	TE-SD 3,6 Li Kit *EXPERT*	TC-SD 3,6 Li *CLASSIC*
Li-Ionen-Akku Spannung / Kapazität	3,6 V / 1,5 Ah	3,6 V / 1,5 Ah	3,6 V / 1,3 Ah
Ladezeit	3 - 5 h	3 h	3 - 5 h
Leerlaufdrehzahl	180 min^{-1}	200 min^{-1}	200 min^{-1}
Drehmoment (hart)	4,5 Nm	3,5 Nm	3 Nm
Produktgewicht	0,4 kg	0,4 kg	0,4 kg
Bit-Verriegelungshülse	–	•	–
Knickbar	–	•	•
LED	•	•	•
Mikro-USB-Lader	•	–	–
Rechts- und Linkslauf	•	•	•
Ladezustandsanzeige	–	•	•
Magnet-Schraubenhalter	–	•	–
Zubehör	10 Bits	32-tlg. Bitbox	6 Bits
Ladestation	–	–	–
Verpackung	Metalldose	Metalldose	Karton
Artikelnummer	45.135.01	45.134.95	45.134.42
	4 006825 622744	4 006825 598575	4 006825 604733

AKKU-BOHRSCHRAUBER 12 V

REMOVABLE DRILL CHUCK

	TE-CD 12/1 X-Li (1x 2,0 Ah) *EXPERT*
Li-Ionen-Akku Spannung / Kapazität	12 V / 2,0 Ah
Ladezeit	45 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1400 min^{-1}
Drehmoment (hart)	30 Nm
Drehmomentstufen	19+1
Bohrfutter	10 mm
Produktgewicht	1,1 kg (mit Akku)
Anzahl abnehmbare Aufsätze	1
Metallgetriebe	•
Quick Stop	•
LED	•
Abnehmbares Bohrfutter	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	1 / 1x 45-Minuten-Ladegerät
Zubehör	–
Verpackung	Karton
Artikelnummer	45.135.92
	4 006825 628685

AKKU-BOHRSCHRAUBER 12 V

30 Nm HIGH POWER

	TE-CD 12/1 Li (1x 2,0 Ah) EXPERT	TE-CD 12/1 Li (2x 2,0 Ah) EXPERT
Li-Ionen-Akku Spannung / Kapazität	12 V / 2,0 Ah	12 V / 2,0 Ah
Ladezeit	45 min	45 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1400 min^{-1}	0 - 400 / 0 - 1400 min^{-1}
Drehmoment (hart)	30 Nm	30 Nm
Drehmomentstufen	19+1	19+1
Bohrfutter	10 mm	10 mm
Produktgewicht	1,1 kg (mit Akku)	1,1 kg (mit Akku)
Anzahl abnehmbare Aufsätze	–	–
Metallgetriebe	•	•
Quick Stop	•	•
LED	•	•
Abnehmbares Bohrfutter	–	–
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	1 / 1x 45-Minuten-Ladegerät	2 / 1x 45-Minuten-Ladegerät
Zubehör	5 Bits	5 Bits
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	45.135.90	45.135.94
	4 006825 626483	4 006825 633399

AKKU-BOHRSCHRAUBER 12 V

DRILL+ SCREW

	TH-CD 12-2 Li CLASSIC	TC-CD 12-2 Li +22 CLASSIC NEU
Li-Ionen-Akku Spannung / Kapazität	12 V / 1,3 Ah	12 V / 1,5 Ah
Ladezeit	3 - 5 h	3 - 5 h
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1300 min^{-1}	0 - 350 / 0 - 1300 min^{-1}
Drehmoment (hart)	24 Nm	24 Nm
Drehmomentstufen	19+1	19+1
Bohrfutter	10 mm	10 mm
Produktgewicht	1,0 kg (mit Akku)	1,0 kg (mit Akku)
Anzahl abnehmbare Aufsätze	–	–
Metallgetriebe	•	•
Quick Stop	•	•
LED	–	–
Abnehmbares Bohrfutter	–	–
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	1 / 1x 3-5-Stunden-Ladegerät	1 / 1x 3-5-Stunden-Ladegerät
Zubehör	–	22-tlg. Bitbox, 200-tlg. Schraubenbox
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	45.136.60	45.142.50
	4 006825 592436	4 006825 667424

AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER 12 V

3 FUNCTIONS

	TE-CD 12/1 Li-i (2x 2,0 Ah) EXPERT
Li-Ionen-Akku Spannung / Kapazität	12 V / 2,0 Ah
Ladezeit	45 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1400 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 6000 / 0 - 21000 min^{-1}
Drehmoment (hart)	30 Nm
Drehmomentstufen	20+1+1
Bohrfutter	10 mm
Produktgewicht	1,2 kg (mit Akku)
Metallgetriebe	•
Quick Stop	•
LED	•
Abnehmbares Bohrfutter	–
Rechts- und Linkslauf	•
Anzahl Akkus / Anzahl Ladegeräte	2 / 1x 45-Minuten-Ladegerät
Zusatzhandgriff	–
Verpackung	Karton
Artikelnummer	45.138.90

4 006825 628692

TROCKENBAU-SCHRAUBER

AUTO-START-STOP

	TC-DY 710 E CLASSIC NEU
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	710 W
Drehzahl	0 - 4000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 6,35 mm (1/4")
Produktgewicht	1,5 kg
Alu-Getriebekopf	•
Schraubtiefe einstellbar	•
Auto-Start-Stop Getriebe	•
Gürtelclip	•
Feststellknopf für Dauerbetrieb	•
Drehzahlregelelektronik	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	42.599.25

4 006825 666991

SCHLAGBOHRMASCHINEN

2 FUNCTIONS

	TC-ID 1000 E CLASSIC	TC-ID 1000 E Kit CLASSIC	TE-ID 650 E EXPERT
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1010 W	1010 W	650 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3000 min^{-1}	0 - 3000 min^{-1}	0 - 3000 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 48000 min^{-1}	0 - 48000 min^{-1}	0 - 48000 min^{-1}
Bohrleistung Holz	32 mm	32 mm	25 mm
Bohrleistung Beton	16 mm	16 mm	13 mm
Bohrleistung Stahl	13 mm	13 mm	10 mm
Bohrfutter	13 mm	13 mm	13 mm
Produktgewicht	2,1 kg	2,0 kg	2,1 kg
Drehzahl-Elektronik	•	•	•
Spindle Lock	–	–	•
Softgrip	•	•	•
Metallbohrfutter	•	–	•
Zusatzhandgriff	•	•	•
Zubehör	–	16-tlg. Bohrerset	–
Verpackung	Karton	Tasche	Karton
Artikelnummer	42.598.25	42.598.44	42.597.35
	4 006825 587777	4 006825 635003	4 006825 565690

SCHLAGBOHRMASCHINEN

2 FUNCTIONS

	TC-ID 720/1 E CLASSIC	TC-ID 650 E CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	720 W	650 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2800 min^{-1}	0 - 2600 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 44800 min^{-1}	0 - 41600 min^{-1}
Bohrleistung Holz	30 mm	25 mm
Bohrleistung Beton	13 mm	13 mm
Bohrleistung Stahl	10 mm	10 mm
Bohrfutter	13 mm	13 mm
Produktgewicht	2,0 kg	1,8 kg
Drehzahl-Elektronik	•	•
Spindle Lock	–	–
Softgrip	•	–
Metallbohrfutter	–	–
Zusatzhandgriff	•	•
Zubehör	–	–
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	42.598.48	42.586.82
	4 006825 641844	4 006825 602166

SCHLAGBOHRMASCHINEN

2 FUNCTIONS

	TE-ID 500 E EXPERT	TC-ID 550 E CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	550 W	550 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3000 min^{-1}	0 - 2800 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 48000 min^{-1}	0 - 44800 min^{-1}
Bohrleistung Holz	25 mm	25 mm
Bohrleistung Beton	10 mm	13 mm
Bohrleistung Stahl	8 mm	10 mm
Bohrfutter	13 mm	13 mm
Produktgewicht	1,7 kg	1,7 kg
Drehzahl-Elektronik	•	•
Spindle Lock	–	–
Softgrip	•	•
Metallbohrfutter	–	–
Zusatzhandgriff	•	•
Zubehör	5-tlg. Bohrer-Set	–
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	42.596.10	42.586.21
	4 006825 591347	4 006825 616712

BOHRHÄMMER 2 KG-KLASSE

5 FUNCTIONS

	TE-RH 950 5F EXPERT
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	950 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 2600 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4500 min^{-1}
Schlagstärke	3,0 J
Bohrleistung Beton	28 mm
Bohrfutter	SDS-plus
Produktgewicht	3,8 kg
Drehzahl-Elektronik	•
Vibrationsgedämpfter Hauptgriff	–
Überlastrutschkupplung	•
Pneumatisches Schlagwerk	•
Funktionen	5
Dauerlaufarretierung	•
Zusatzhandgriff	•
Metalltiefenanschlag	•
Zubehör	Schnellspannbohrfutter
Verpackung	E-Box Basic
Artikelnummer	42.579.78

4 006825 663372

BOHRHÄMMER 2 KG-KLASSE

4 FUNCTIONS

	TC-RH 800 4F CLASSIC	TC-RH 620 4F CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	800 W	620 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 930 min^{-1}	0 - 1250 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4500 min^{-1}	0 - 5200 min^{-1}
Schlagstärke	2,6 J	2,2 J
Bohrleistung Beton	26 mm	20 mm
Bohrfutter	SDS-plus	SDS-plus
Produktgewicht	3,2 kg	2,8 kg
Drehzahl-Elektronik	•	•
Vibrationsgedämpfter Hauptgriff	–	–
Überlastrutschkupplung	•	•
Pneumatisches Schlagwerk	•	•
Funktionen	4	4
Dauerlaufarretierung	•	•
Zusatzhandgriff	•	•
Metalltiefenanschlag	•	•
Zubehör	–	–
Verpackung	E-Box Basic	E-Box Basic
Artikelnummer	42.579.80	42.579.90

4 006825 634570

4 006825 654592

BOHRHÄMMER 5 KG-KLASSE

SDS-MAX-WERKZEUGAUFNAHME
Die SDS-max-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik ist äußerst robust und damit für den schweren Einsatz geeignet

Bohrhammer
5 kg-Klasse
TE-RH 40 3F

3 FUNKTIONEN
Drei Basis-Funktionen in einem Gerät: Hammerbohren und Meißeln mit und ohne Fixierung. Praktisch: ein Positionsschalter für alle Funktionen

SCHWINGUNGSGEDÄMPFTER HANDGRIFF
Der schwingungsgedämpfte Handgriff des Bohrhammers sorgt für vibrationsarmes Arbeiten

DAUERLAUFARRETIERUNG
Der Bohrhammer ist mit einer Dauerlaufarretierung für ein angenehmes und einfaches Arbeiten ausgestattet

DREHZAHL-ELEKTRONIK
Bei aller Leistung sorgt die Drehzahl-Elektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten

HÖCHSTE BOHRLEISTUNG
Mit satten 10 Joule schafft der Bohrhammer bis zu 40 mm Bohrleistung in Beton

BOHRHÄMMER 5 KG-KLASSE

ANTI VIBRATION SYSTEM

	TE-RH 40 3F EXPERT	TE-RH 38 3F EXPERT
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1050 W	1050 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 480 min^{-1}	0 - 500 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4100 min^{-1}	0 - 4100 min^{-1}
Schlagstärke	10,0 J	9,0 J
Bohrleistung Beton	40 mm	38 mm
Bohrfutter	SDS-max	SDS-max
Produktgewicht	7,4 kg	6,7 kg
Drehzahl-Elektronik	•	•
Vibrationsgedämpfter Hauptgriff	•	•
Überlastrutschkupplung	•	•
Pneumatisches Schlagwerk	•	•
Funktionen	3	3
Dauerlaufarretierung	•	–
Service-Intervall Anzeige	–	•
Zusatzhandgriff	•	•
Metalltiefenanschlag	–	•
Zubehör	2 SDS-max Meißel	–
Verpackung	E-Box	E-Box
Artikelnummer	42.579.35	42.579.59

4 006825 655926

4 006825 663884

BOHRHÄMMER 5 KG-KLASSE

ANTI VIBRATION SYSTEM

	TE-RH 32 4F Kit EXPERT	TE-RH 32-1600 4F EXPERT NEU
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	1250 W	1600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 850 min^{-1}	0 - 800 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4100 min^{-1}	0 - 4600 min^{-1}
Schlagstärke	5,0 J	4,5 J
Bohrleistung Beton	32 mm	32 mm
Bohrfutter	SDS-plus	SDS-plus
Produktgewicht	5,7 kg	5,6 kg
Drehzahl-Elektronik	•	•
Vibrationsgedämpfter Hauptgriff	•	•
Überlastrutschkupplung	•	•
Pneumatisches Schlagwerk	•	•
Funktionen	4	4
Dauerlaufarretierung	–	–
Service-Intervall Anzeige	•	–
Zusatzhandgriff	•	•
Metalltiefenanschlag	•	•
Zubehör	3 SDS-plus Bohrer / 2 SDS-plus Meißel	–
Verpackung	E-Box	E-Box
Artikelnummer	42.579.44	42.585.08
	4 006825 650419	4 006825 666601

BOHRHÄMMER 5 KG-KLASSE

SAFETY STOP

	TC-RH 900 CLASSIC
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	900 W
Leerlaufdrehzahl	850 min^{-1}
Schlagzahl	4000 min^{-1}
Schlagstärke	3,0 J
Bohrleistung Beton	26 mm
Bohrfutter	SDS-plus
Produktgewicht	4,1 kg
Vibrationsgedämpfter Hauptgriff	–
Überlastrutschkupplung	•
Pneumatisches Schlagwerk	•
Funktionen	3
Zusatzhandgriff	•
Metalltiefenanschlag	•
Verpackung	Koffer
Artikelnummer	42.582.37
	4 006825 593242

ABBRUCHHÄMMER

SDS HEX

	TP-DH 50 PROFESSIONAL	TC-DH 43 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1700 W	1600 W
Schlagzahl	1800 min^{-1}	1800 min^{-1}
Schlagstärke	50 J	43 J
Bohrfutter	SDS-hex	SDS-hex
Produktgewicht	18,4 kg	14,6 kg
Pneumatisches Schlagwerk	•	•
Vibrationsgedämpfter Hauptgriff	•	–
Dauerlaufarretierung	•	–
Zusatzhandgriff	•	•
Zubehör	1 Spitzmeißel, 1 Flachmeißel	1 Spitzmeißel, 1 Flachmeißel
Verpackung	E-Box mit Rädern	Koffer
Artikelnummer	41.391.30	41.390.87
	4 006825 630305	4 006825 638899

ABBRUCHHÄMMER

ANTI VIBRATION SYSTEM

	TE-DH 32 EXPERT	TE-DH 12 EXPERT	TE-DH 5 EXPERT
Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1500 W	1050 W	750 W
Schlagzahl	1900 min^{-1}	4100 min^{-1}	4300 min^{-1}
Schlagstärke	32 J	12 J	5 J
Bohrfutter	SDS-max	SDS-max	SDS-plus
Produktgewicht	10,8 kg	6,8 kg	3,9 kg
Pneumatisches Schlagwerk	•	•	•
Vibrationsgedämpfter Hauptgriff	•	•	•
Dauerlaufarretierung	•	•	•
Zusatzhandgriff	•	•	•
Zubehör	1 Spitzmeißel, 1 Flachmeißel	1 Spitzmeißel, 1 Flachmeißel	1 Spitzmeißel, 1 Flachmeißel
Verpackung	E-Box	E-Box	E-Box Basic
Artikelnummer	41.390.99	41.391.00	41.391.35
	4 006825 650334	4 006825 625219	4 006825 657555

FARB-MÖRTELRÜHRER

CONSTANT ELECTRONICS

	TE-MX 1600-2 CE Twin EXPERT	TE-MX 1600-2 CE EXPERT
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1600 W	1600 W
Leerlaufdrehzahl	180 - 460 / 300 - 750 min^{-1}	0 - 460 / 0 - 750 min^{-1}
Rühreraufnahme	Hex 13 mm	M14
Produktgewicht	3,7 kg (ohne Rührer)	3,5 kg (ohne Rührer)
Drehzahl-Elektronik	•	•
Konstant-Elektronik	•	•
Softstart	•	•
Schaftaufnahme für stationären Betrieb	•	•
Softgrip	•	•
Zubehör	Twin-Rührer Mörtel (Ø 120 mm)	1 Mörtel-Rührer (Ø 133 mm)
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	42.585.61	42.585.55
	4 006825 614558	4 006825 602258

FARB-MÖRTELRÜHRER

min-1 SOFTSTART

	TC-MX 1400-2 E CLASSIC	TC-MX 1200 E CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1400 W	1200 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 480 / 0 - 780 min^{-1}	0 - 680 min^{-1}
Rühreraufnahme	M14	M14
Produktgewicht	3,5 kg (ohne Rührer)	3,2 kg (ohne Rührer)
Drehzahl-Elektronik	•	•
Konstant-Elektronik	–	–
Softstart	•	•
Schaftaufnahme für stationären Betrieb	•	•
Softgrip	•	–
Zubehör	1 Mörtel-Rührer (Ø 133 mm)	1 Mörtel-Rührer (Ø 100 mm)
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	42.585.50	42.585.45
	4 006825 602241	4 006825 616620

WINKELSCHLEIFER 230 MM

QUICK ADJUSTMENT

	TE-AG 230 EXPERT	TE-AG 230/2000 EXPERT
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2350 W	2000 W
Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	6500 min^{-1}
Scheibendurchmesser	230 mm	230 mm
Produktgewicht	6,0 kg	5,4 kg
Scheibenschutz mit Schnellverstellung	•	•
Spindelarretierung	•	•
Softgrip	•	•
Zusatzhandgriff	in 3 Positionen montierbar	in 3 Positionen montierbar
Softstart	•	•
Vibrationsgedämpfter Hauptgriff	•	–
Drehbarer Handgriff	•	–
Stirnlochschlüssel	•	•
Zubehör	–	–
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	44.308.70	44.308.40
	4 006825 577235	4 006825 593419

WINKELSCHLEIFER 125 MM

QUICK ADJUSTMENT

	TE-AG 125 CE EXPERT	TE-AG 125/1010 CE Q EXPERT
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1100 W	1010 W
Leerlaufdrehzahl	3000 - 12000 min^{-1}	4000 - 12000 min^{-1}
Scheibendurchmesser	125 mm	125 mm
Produktgewicht	2,5 kg	2,0 kg
Konstant-Elektronik	•	•
Wiederanlaufschutz	–	•
Sicherheitsschalter	•	•
Scheibenschutz mit Schnellverstellung	•	•
Spindelarretierung	•	•
Softgrip	•	•
Zusatzhandgriff	in 3 Positionen montierbar	in 2 Positionen montierbar
Softstart	•	•
LED-Betriebsanzeige	•	–
Stirnlochschlüssel	•	–
Zubehör	–	Schnellspannmutter
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	44.308.60	44.308.90
	4 006825 577228	4 006825 644227

WINKELSCHLEIFER 125 MM

COMPACT SHAPE
EASY HANDLING

	TE-AG 125/750 EXPERT	TC-AG 125/850 CLASSIC
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	750 W	850 W
Leerlaufdrehzahl	12000 min^{-1}	12000 min^{-1}
Scheibendurchmesser	125 mm	125 mm
Produktgewicht	1,9 kg	1,6 kg
Konstant-Elektronik	–	–
Wiederanlaufschutz	•	•
Sicherheitsschalter	•	•
Scheibenschutz mit Schnellverstellung	•	–
Spindelarretierung	•	•
Softgrip	•	•
Zusatzhandgriff	in 3 Positionen montierbar	in 2 Positionen montierbar
Softstart	–	•
LED-Betriebsanzeige	–	–
Stirnlochschlüssel	•	•
Zubehör	–	–
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	44.308.80	44.309.71

4 006825 583267

4 006825 651485

WINKELSCHLEIFER 115 MM

COMPACT SHAPE
EASY HANDLING

	TC-AG 115/750 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl	12000 min^{-1}
Scheibendurchmesser	115 mm
Produktgewicht	1,7 kg
Wiederanlaufschutz	•
Sicherheitsschalter	•
Scheibenschutz mit Schnellverstellung	–
Spindelarretierung	•
Softgrip	•
Zusatzhandgriff	in 2 Positionen montierbar
Softstart	•
Kabelclip	–
Stirnlochschlüssel	•
Zubehör	–
Verpackung	Karton
Artikelnummer	44.309.60

4 006825 630909

MAUERNUTFRÄSEN

	TE-MA 1700 EXPERT	TE-MA 1500 EXPERT	TC-MA 1300 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1700 W	1500 W	1320 W
Leerlaufdrehzahl	7000 min^{-1}	8500 min^{-1}	9000 min^{-1}
Trennscheibe	Ø 150 x Ø 22 mm	Ø 125 x Ø 22 mm	Ø 125 x Ø 22,2 mm
Nuttiefe	8 - 40 mm	5- 30 mm	8 - 30 mm
Nutbreite	8 - 38 mm	8 - 30 mm	8 - 26 mm
Produktgewicht	5,8 kg	4,8 kg	4,9 kg
Stufenlose Schnitttiefeneinstellung	•	•	•
Überlastschutz	•	•	•
Softstart	•	•	•
Spindelarretierung	•	•	•
Staubabsaugung	•	•	•
Diamant-Trennscheibe	4 St.	2 St.	2 St.
Aufbewahrungstasche	•	•	–
Verpackung	Karton	Karton	Karton
Artikelnummer	43.507.40	43.507.35	43.507.30
	4 006825 659146	4 006825 659139	4 006825 593044

FLACHDÜBELFRÄSE

0
10
20
BISCUIT SIZE

	TC-BJ 900 CLASSIC
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	860 W
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}
Frästiefe max.	14 mm
Neigungswinkelverstellung	90°
Nutfräser	Ø 100 x Ø 22 x 3,8 mm
Produktgewicht	3,3 kg
Stufenlose Winkeleinstellung	•
Stufenlose Höheneinstellung	•
Frästiefen-Schnelleinstellung	3-stufig
Spindelarretierung	•
Staubabsaugung	über Staubfangsack
Stirnlochschlüssel	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	43.506.20
	4 006825 604313

OBERFRÄSEN

ELECTRONICS

	TE-RO 1255 E *EXPERT*	TC-RO 1155 E *CLASSIC*
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1200 W	1100 W
Leerlaufdrehzahl	11000 - 30000 min^{-1}	11000 - 30000 min^{-1}
Hubhöhe	55 mm	55 mm
Max. Formfräser	30 mm	30 mm
Produktgewicht	3,3 kg	3,0 kg
Drehzahl-Elektronik	•	•
Frästiefen-Feineinstellung	•	•
Späneschild	•	•
Spindelarretierung	•	•
Softgrip	•	–
Kabelclip	•	–
Parallelanschlag	•	•
Zirkelspitze	•	•
Kopierhülse	•	•
Spannzange Durchmesser	6 mm / 8 mm	6 mm / 8 mm
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	43.504.90	43.504.70

4 006825 537215

4 006825 580143

ELEKTROHOBEL

82 mm

	TE-PL 900 *EXPERT*	TC-PL 750 *CLASSIC*
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	900 W	750 W
Leerlaufdrehzahl	15000 min^{-1}	17000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm	82 mm
Spantiefe	3 mm	2 mm
Falztiefe	18 mm	10 mm
Produktgewicht	3,6 kg	2,4 kg
Softgrip	•	•
Automatischer Parkschuh	•	•
Aluminium-Fußplatten	•	•
V-Nuten	3 St.	1 St.
Späneauswurf	zweiseitig	einseitig
Kabelclip	•	–
Parallelanschlag	•	•
Falztiefenanschlag	•	•
Hobelmesser (Wendemesser)	1 Paar Hartmetall	1 Paar Hartmetall
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	43.453.20	43.453.10

4 006825 645668

4 006825 615029

STICHSÄGEN

	TC-JS 85 CLASSIC	TC-JS 80/1 CLASSIC
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	620 W	550 W
Hubzahl	800 - 3000 min^{-1}	1000 - 3000 min^{-1}
Schnitttiefe (Holz/Kunststoff/Stahl)	85 / 12 / 8 mm	80 / 12 / 10 mm
Produktgewicht	2,0 kg	1,9 kg
Universal-Sägeblattaufnahme	–	–
Pendelhub	4-stufig	4-stufig
Werkzeuglose Schnittwinkel-Einstellung	•	–
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	•	•
Staubsaugeranschluss	•	•
LED	–	–
Staub-Blas-Funktion	•	–
Schnittlinienanzeiger	–	–
Sägeblätter	1 St. (Holz)	–
Zubehör	Parallelanschlag, Spanreißschutz	–
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	43.211.40	43.211.45

4 006825 576573

4 006825 619737

STICHSÄGEN

	TC-JS 60/1 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	400 W
Hubzahl	1000 - 3000 min^{-1}
Schnitttiefe (Holz/Kunststoff/Stahl)	60 / 10 / 6 mm
Produktgewicht	1,7 kg
Universal-Sägeblattaufnahme	–
Pendelhub	–
Werkzeuglose Schnittwinkel-Einstellung	–
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	•
Staubsaugeranschluss	•
LED	–
Staub-Blas-Funktion	–
Schnittlinienanzeiger	–
Sägeblätter	–
Zubehör	–
Verpackung	Karton
Artikelnummer	43.211.35

4 006825 619720

HANDKREISSÄGEN

EASY SETTINGS

	TE-CS 190/1 EXPERT	TC-CS 1410 CLASSIC
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1500 W	1410 W
Leerlaufdrehzahl	5500 min^{-1}	5500 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 190 x Ø 30 mm	Ø 190 x Ø 30 mm
Schnitttiefe bei 90°	66 mm	67 mm
Schnitttiefe bei 45°	48 mm	46 mm
Produktgewicht	5,2 kg	4,3 kg
Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)	•	•
LED	•	–
Aluminiumsägetisch	•	–
Spindelarretierung	•	•
Doppelseitige Einschaltsperre	•	•
Staubabsaugvorrichtung	•	•
Softgrip	•	•
Zubehör	Parallelanschlag	Parallelanschlag
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	43.310.05	43.310.50
	4 006825 641646	4 006825 649369

HANDKREISSÄGEN

EASY SETTINGS

	TE-CS 165 EXPERT	TC-CS 1250 CLASSIC
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1200 W	1250 W
Leerlaufdrehzahl	5500 min^{-1}	5500 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 165 x Ø 16 mm	Ø 165 x Ø 16 mm
Schnitttiefe bei 90°	55 mm	55 mm
Schnitttiefe bei 45°	40 mm	38 mm
Produktgewicht	3,8 kg	3,8 kg
Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)	•	•
LED	–	–
Aluminiumsägetisch	•	–
Spindelarretierung	•	•
Doppelseitige Einschaltsperre	•	•
Staubabsaugvorrichtung	•	•
Softgrip	•	•
Zubehör	Parallelanschlag	Parallelanschlag
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	43.310.10	43.310.40
	4 006825 599565	4 006825 649352

TAUCHSÄGE

HIGH QUALITY HW/TCT SAW BLADE

	TE-PS 165 EXPERT
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1200 W
Leerlaufdrehzahl	5200 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 165 x Ø 20 mm
Schnitttiefe bei 90°	56 mm
Schnitttiefe bei 45°	42 mm
Produktgewicht	4,8 kg
Werkzeuglose Verstellung (Tiefe/Winkel)	•
LED	–
Aluminiumsägetisch	•
Spindelarretierung	•
Staubabsaugvorrichtung	•
Softgrip	•
Schnittlinienanzeiger	•
Zubehör	Parallelanschlag
Verpackung	Karton
Artikelnummer	43.313.00

4 006825 629668

DIE PASSENDE FÜHRUNGS-SCHIENE FÜR TAUCHSÄGE UND HAND-KREISSÄGEN FINDEST DU AUF S. 148

MINI-HANDKREISSÄGE

TOOLLESS ADJUSTMENT

	TC-CS 89 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	7200 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 89 x Ø 10 mm
Schnitttiefe	27 mm
Produktgewicht	2,0 kg
Werkzeuglose Verstellung Schnitttiefe	•
Aluminium-Sägetisch	•
Staubabsaugadapter	•
Softgrip	•
Zubehör	2 Sägeblätter (Holz/Kunststoff), 1 Diamanttrennscheibe, Parallelanschlag
Verpackung	Karton
Artikelnummer	43.310.30

4 006825 646054

UNIVERSALSÄGEN

LOW WEIGHT
EASY
HANDLING

	TE-AP 950 E *EXPERT*	TE-AP 750 E *EXPERT*
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	950 W	750 W
Hubzahl	0 - 2500 min^{-1}	0 - 2800 min^{-1}
Hubhöhe	28 mm	20 mm
Schnitttiefe (Holz / Stahl)	200 / 20 mm	150 / 10 mm
Sägeblattdicke	0,8 - 1,5 mm	0,8 - 1,5 mm
Produktgewicht	3,2 kg	2,4 kg
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	•	•
Werkzeuglose Sägeschuhverstellung	•	•
Softgrip	•	•
Zubehör	1 kwb-Sägeblatt (Holz)	1 kwb-Sägeblatt (Holz)
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	43.261.80	43.261.70
	4 006825 632699	4 006825 632682

UNIVERSALSÄGEN

LOW WEIGHT
EASY
HANDLING

	TC-AP 690 E *CLASSIC*
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	690 W
Schwingzahl / Leerlaufdrehzahl	0 - 2800 min^{-1}
Hubhöhe	20 mm
Schnitttiefe (Holz / Stahl)	115 / 10 mm
Sägeblattdicke	0,8 - 1,5 mm
Produktgewicht	2,2 kg
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	•
Werkzeuglose Sägeschuhverstellung	–
Softgrip	•
Zubehör	1 Sägeblatt (Holz)
Verpackung	Karton
Artikelnummer	43.261.61
	4 006825 661170

MULTIFUNKTIONSWERKZEUGE

DREHZAHL-ELEKTRONIK
für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten

SCHNELLSPANNVERSCHLUSS
Der Schnellspannverschluss ermöglicht einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel

Multifunktionswerkzeug
TE-MG 350 EQ

LED-LICHT
Das integrierte LED-Licht sorgt für beste Sicht auf den Arbeitsbereich

MAGNETISCHE WERKZEUGAUFNAHME
12-fach einstellbare, magnetische Werkzeugaufnahme für einfache und optimale Positionierung des Zubehörs

MULTIFUNKTIONS-WERKZEUGE

SCRAPE + SAND + SAW

	TE-MG 350 EQ EXPERT NEU	TE-MG 300 EQ EXPERT	TC-MG 250 CE CLASSIC NEU
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	350 W	300 W	250 W
Schwingzahl / Leerlaufdrehzahl	22000 - 40000 min^{-1} / 11000 - 20000 min^{-1}	22000 - 40000 min^{-1} / 11000 - 20000 min^{-1}	22000 - 40000 min^{-1} / 11000 - 20000 min^{-1}
Oszillationswinkel	3,0°	3,2°	3,0°
Schleifpapiergröße	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Produktgewicht	1,3 kg	1,5 kg	1,0 kg
Drehzahl-Elektronik	•	•	•
Konstant-Elektronik	•	•	•
Softgrip	•	•	•
Schnellspannverschluss	•	•	–
Magnetische Werkzeugaufnahme	•	•	•
LED	•	–	–
Dreiecksschleifplatte	•	•	•
Schleifpapier	3x P60, 3x P80, 3x P120	3x P60, 3x P120	3x P60, 3x P80, 3x P120
Schaber	•	•	•
Tauchsägeblätter	je 1x Holz/Kunststoff, Metall	je 1x Holz/Kunststoff, Metall	1x Holz/Kunststoff
Segmentsägeblätter	je 1x Holz/Kunststoff/Weichmetall, Fliesenfugen	je 1x Holz/Kunststoff/Weichmetall, Fliesenfugen	–
Staubabsaugadapter	•	•	•
Innensechskantschlüssel	–	–	•
Verpackung	E-Box Basic	Karton	Karton
Artikelnummer	44.651.55	44.651.50	44.651.85
	4 006825 665680	4 006825 614237	4 006825 665697

AKKU-SCHLEIF- UND GRAVUR-WERKZEUG

LED LIGHT RING

	TE-MT 7,2 Li EXPERT
Akku Spannung / Kapazität	7,2 V / 1,5 Ah
Ladezeit	1 h
Leerlaufdrehzahl	5500 - 26000 min^{-1}
Spannhülsen, Ø	1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Produktgewicht	0,3 kg
Drehzahl-Elektronik	•
Spindelarretierung	•
Softgrip	•
Ladestation	•
Zubehör-Set	57-teilig
Verpackung	Aufbewahrungskarton mit Magnetverschluss
Artikelnummer	44.193.30

4 006825 639353

SCHLEIF- UND GRAVUR-WERKZEUG

VERSATILE APPLICABLE

	TC-MG 135 E CLASSIC
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	135 W
Leerlaufdrehzahl	10000 - 35000 min^{-1}
Spannhülsen, Ø	0,5 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Produktgewicht	0,7 kg
Drehzahl-Elektronik	•
Spindelarretierung	•
Softgrip	•
Zubehör-Set	189-teilig in Koffer
Teleskopstativ	•
Flexible Welle	•
Verpackung	Koffer
Artikelnummer	44.191.69

4 006825 585315

SCHWINGSCHLEIFER

	TE-OS 2520 E EXPERT	TC-OS 1520 CLASSIC
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	250 W	150 W
Schwingzahl	14000 - 24000 min^{-1}	23000 min^{-1}
Schwingkreis, Ø	2,0 mm	2,0 mm
Schleiffläche	230 x 115 mm	187 x 90 mm
Schleifpapiergröße, Kletthaftung	230 x 115 mm	187 x 93 mm
Schleifpapiergröße, Klemmvorrichtung	280 x 115 mm	230 x 93 mm
Produktgewicht	1,9 kg	1,1 kg
Drehzahl-Elektronik	•	–
Kletthaftung	•	•
Klemmvorrichtung	•	•
Staubabsaugung	über Staubfangbox und Staubabsaugadapter	über Staubabsaugadapter
Low Vibration	•	–
Aluminium-Fußplatte	•	–
Softgrip	•	•
Schleifpapier	1x P120	3x P120
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	44.606.20	44.606.40

4 006825 592498

4 006825 593693

BANDSCHLEIFER

	TC-BS 8038 CLASSIC
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	800 W
Schleifbandgeschwindigkeit	380 m/min
Schleiffläche	76 x 142 mm
Schleifbandgröße	76 x 533 mm
Produktgewicht	3,4 kg
Stationäreinsatz	–
Bandlaufjustierung	•
Werkzeugloser Bandwechsel	•
Staubabsaugung	über Staubfangsack und Staubabsaugadapter
Softgrip	–
Zusatzhandgriff	•
Klappbare Frontabdeckung	–
Schleifband	1x P80
Schraubzwingen	–
Verpackung	Karton
Artikelnummer	44.662.60

4 006825 598360

DELTASCHLEIFER

Abb. ähnlich

	TE-DS 20 E EXPERT	TC-DS 20 E CLASSIC NEU
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	200 W	200 W
Schwingzahl	13000 - 20000 min^{-1}	12000 - 22000 min^{-1}
Schwingkreis, Ø	2,0 mm	2,0 mm
Schleifpapiergröße	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Produktgewicht	1,2 kg	0,9 kg
Drehzahl-Elektronik	•	•
Softgrip	•	•
Kletthaftung	•	•
Staubabsaugung	über Staubabsaugadapter	über Staubabsaugadapter
Softstart	•	–
Kabelclip	•	•
Schleifpapier	5x P80, 5x P120	2x P60, 2x P120, 2x P240, 3x P400
Staubabsaugadapter	•	•
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	44.642.50	44.642.55
	4 006825 580686	4 006825 669671

MULTISCHLEIFER

	TE-OS 1320 EXPERT	TH-OS 1016 CLASSIC
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	130 W	100 W
Schwingzahl	24000 min^{-1}	24000 min^{-1}
Schwingkreis, Ø	2,0 mm	1,6 mm
Schleifpapiergröße	150 x 150 x 100 mm	150 x 150 x 100 mm
Produktgewicht	1,0 kg	1,0 kg
Softgrip	•	•
Kletthaftung	•	•
Staubabsaugung	über Staubfangbox und Staubabsaugadapter	über Staubfangsack und Staubabsaugadapter
Kabelclip	•	–
Schleifpapier	3x P120	1x P120
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	44.605.60	44.606.10
	4 006825 573169	4 006825 592481

EXZENTERSCHLEIFER

	TE-RS 40 E EXPERT	TC-RS 425 E CLASSIC NEU
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	400 W	425 W
Schwingzahl	12000 - 24000 min^{-1}	12000 - 26000 min^{-1}
Schwingkreis, Ø	2,5 mm	2,5 mm
Schleifpapier, Ø	125 mm	125 mm
Produktgewicht	2,1 kg	1,7 kg
Drehzahl-Elektronik	•	•
Kletthaftung	•	•
Staubabsaugung	über Staubfangbox und Staubabsaugadapter	über Staubfangsack und Staubabsaugadapter
Softgrip	•	•
Zusatzhandgriff	•	–
Schleifpapier	–	1x P60, 1x P80, 1x P120
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	44.620.00	44.620.05

4 006825 590661

4 006825 664720

TROCKENBAUSCHLEIFER

Abb. ähnlich

	TC-DWS 225 CLASSIC NEU
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1220 W
Leerlaufdrehzahl	1500 - 2300 min-1
Schleifpapiermaße	Ø 225 mm
Kabellänge	4,0 m
Produktgewicht	2,6 kg
Drehzahl-Elektronik	•
Beweglicher Schleifkopf	•
Runder Schleifteller	•
Dreieckiger Schleifteller	–
Klappbarer, teleskopierbarer Führungsholm	–
Standfuß	–
Schleifpapier rund	2x P60, 2x P80, 2x P120
Schleifpapier dreieckig	–
Gitterleinen rund	–
Gitterleinen dreieckig	–
Verpackung	Karton
Artikelnummer	42.599.45

4 006825 668834

TROCKENBAUSCHLEIFER

EASY HANDLING

	TE-DW 225 X EXPERT	TC-DW 225 CLASSIC
Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	750 W	600 W
Leerlaufdrehzahl	600 - 1800 min-1	600 - 1500 min-1
Schleifpapiermaße	Ø 225 mm / 285 x 285 x 285 mm	Ø 225 mm
Gerätelänge	110 - 165 cm	110 - 165 cm
Schlauchlänge	4,0 m	4,0 m
Kabellänge	4,0 m	4,0 m
Produktgewicht	3,7 kg	3,2 kg
Drehzahl-Elektronik	•	•
Beweglicher Schleifkopf	•	•
Runder Schleifteller	•	•
Dreieckiger Schleifteller	•	–
Klappbarer, teleskopierbarer Führungsholm	•	•
Standfuß	•	•
Schleifpapier rund	1x P60, 1x P80, 1x P120	2x P60, 2x P80, 2x P120
Schleifpapier dreieckig	1x P60, 1x P80, 1x P120	–
Gitterleinen rund	1x P120	–
Gitterleinen dreieckig	1x P120	–
Verpackung	E-Box	Koffer
Artikelnummer	42.599.60	42.599.30

4 006825 634518

4 006825 601671

ELEKTRISCHE FARBSPRÜHSYSTEME (HALB-STATIONÄR)

Einhell ANYPAINT FÜR INNENWANDFARBEN - LACKE - LASUREN

	TC-SY 700 S CLASSIC	TC-SY 600 S CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	700 W	600 W
Förderleistung	1000 ml/min	1000 ml/min
Behältervolumen	1000 ml	800 ml
Schlauchlänge	3,5 m	1,8 m
Produktgewicht	3,0 kg	2,3 kg
Verarbeitung von	Lacken, Lasuren, Innenwandfarben	Lacken, Lasuren, Innenwandfarben
Abnehmbarer Sprühkopf	•	•
Farbmengen-Regulierung	•	•
Farbstrahl	Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl	Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl
Softgrip	•	•
Schultergurt	•	•
Zugschlitten	•	–
Sprühdüsen	Ø 2,5 mm, Ø 3,0 mm	Ø 2,5 mm, Ø 3,0 mm
Reinigungsbürste und -nadel	•	•
Behälter zur Viskositätsprüfung	•	•
Farbbehälter mit Deckel	1000 ml	800 ml
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	42.600.20	42.600.15
	4 006825 614596	4 006825 614572

ELEKTRISCHE FARBSPRÜHSYSTEME (SPRÜHPISTOLE)

HAND-HELD FLEXIBILITY

	TC-SY 500 P CLASSIC	TC-SY 400 P CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	500 W	400 W
Förderleistung	550 ml/min	500 ml/min
Behältervolumen	1000 ml	800 ml
Produktgewicht	1,3 kg	1,3 kg
Verarbeitung von	Lacken, Lasuren	Lacken, Lasuren
Abnehmbarer Sprühkopf	•	•
Farbmengen-Regulierung	•	•
Farbstrahl	Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl	Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl
Softgrip	•	•
Aufhängevorrichtung	•	•
Sprühdüsen	Ø 2,0 mm, Ø 2,5 mm	Ø 2,0 mm, Ø 2,5 mm
Reinigungsbürste und -nadel	•	•
Behälter zur Viskositätsprüfung	•	•
Farbbehälter mit Deckel	1000 ml	800 ml
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	42.600.10	42.600.05
	4 006825 613780	4 006825 613773

HEISSKLEBEPISTOLE

	TC-GG 30 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	30 W
Aufheizzeit	300 s
Temperatur max.	195 °C
Klebestift, Ø	11 mm
Klebestift, Länge	150 mm
Produktgewicht	0,2 kg
Mechanischer Heißklebestift-Vorschub	•
Sichtfenster	•
Aufstellbügel	•
Klebestifte	3 St.
Standarddüse	•
Flachdüse	•
Verlängerungsdüse	•
Verpackung	Karton
Artikelnummer	45.221.70

4 006825 614022

AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE

	TC-CG 3,6/1 Li CLASSIC
Li-Ionen-Akku Spannung / Kapazität	3,6 V / 1,5 Ah
Ladezeit	3 - 5 h
Aufheizzeit	30 s
Temperatur max.	160 °C
Klebestift, Ø	7 mm
Klebestift, Länge	150 mm
Produktgewicht	0,3 kg
LED Statusanzeige	•
Mechanischer Heißklebestift-Vorschub	•
Aufstellbügel	•
Zubehör	4 St. Klebestifte
Verpackung	Metalldose
Artikelnummer	45.221.90

4 006825 637854

ELEKTROTACKER

STAPLES + NAILS

	TC-EN 20 E CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Schüsse pro Minute	20
Klammern Typ	53
Klammerlänge	6 - 14 mm
Klammerbreite	11,4 mm
Klammerstärke	0,75 mm
Nägel Typ	47
Nagellänge	14 mm
Nagelstärke	1,16 - 1,27 mm
Produktgewicht	1,1 kg
Sicherheitsnase	•
Softgrip	•
Magazin-Füllstandsanzeige	•
Schlagkraftvorwahl	•
Klammern (Typ 53)	1000 St.
Nägel (Typ 47)	500 St.
Verpackung	Karton
Artikelnummer	42.578.90

4 006825 615647

AKKU-TACKER

	TC-CT 3,6 Li CLASSIC
Akkuspannung	3,6 V
Akkukapazität	1,5 Ah
Ladezeit	3 - 5 h
Schüsse pro Minute	30
Klammern Typ	53
Klammerlänge	6 - 14 mm
Klammerbreite	11,4 mm
Klammerstärke	0,75 mm
Produktgewicht	0,9 kg
Sicherheitsnase	•
Softgrip	•
Magazin-Füllstandsanzeige	•
Ladezustandsanzeige	•
Klammern (Typ 53)	1000 St.
Ladegerät	•
Verpackung	Metalldose
Artikelnummer	42.578.80

4 006825 607291

HEISSLUFTPISTOLEN

LOW WEIGHT
EASY
HANDLING

	TE-HA 2000 E *EXPERT*
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2000 W
Luftmenge	250 / 250 / 500 l/min
Temperatur	50 / 50 - 550 / 50 - 550 °C
Produktgewicht	0,9 kg
Luftmengen- und Temperaturregelung	3-stufig
Kaltstufe	•
Keramikheizung	•
Überhitzungsschutz	•
Abstellfläche	•
9-stufige Temperatureinstellung	•
Breitstrahldüse	•
Reduzierdüse	•
Reflektordüse	•
Abstrahldüse	•
Farbkratzer	–
Verpackung	Karton
Artikelnummer	45.201.95

4 006825 602678

HEISSLUFTPISTOLEN

LOW WEIGHT
EASY
HANDLING

	TH-HA 2000/1 *CLASSIC*	TC-HA 2000/1 *CLASSIC*
Netzspannung	230 / 240 V ~ 50 Hz	230 / 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2000 W	2000 W
Luftmenge	300 / 500 l/min	300 / 500 l/min
Temperatur	350 / 550 °C	350 / 550 °C
Produktgewicht	0,5 kg	0,5 kg
Luftmengen- und Temperaturregelung	2-stufig	2-stufig
Kaltstufe	–	–
Keramikheizung	–	–
Überhitzungsschutz	•	•
Abstellfläche	•	•
9-stufige Temperatureinstellung	–	–
Breitstrahldüse	•	•
Reduzierdüse	•	•
Reflektordüse	•	–
Abstrahldüse	•	–
Farbkratzer	•	–
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	45.201.79	45.201.84

4 006825 593235

4 006825 602227

360°-KREUZLINIENLASER

	TE-LL 360 EXPERT
Laserdiode	650 nm (horizontal), 635 nm (vertikal)
Laserklasse	2
Arbeitsbereich Ø	20 m
Genauigkeit	+/- 0,4 mm/m
Selbstnivellierzeit	< 5 s
Nivellierbereich	+/- 4°
Stativgewinde	1/4"
Produktgewicht	0,3 kg
Laserkreuz	•
Horizontale und/oder vertikale Laserlinie	•
Horizontale 360°-Laserlinie	•
Selbstnivellierend	•
Digitale Wasserwaage	•
Softgrip	•
Aufbewahrungstasche	•
Höhenverstellbare Wandhalterung	•
Universalklemme	–
Batterien	–
Verpackung	Karton
Artikelnummer	22.701.10

4 006825 616248

KREUZLINIENLASER – IN DEN RECHTEN WINKEL GERÜCKT.

FUNKTIONEN



1. Nivellierfunktion: die Einhell Kreuzlinienlaser unterstützen das problemlose Anbringen von Gegenständen auf gleicher Höhe.
2. Einhell Kreuzlinienlaser projizieren gleichzeitig eine vertikale und eine horizontale Laserlinie, mit deren Hilfe sich Gegenstände einfach und exakt gleichmäßig ausrichten lassen (siehe Bild S. 101 links).
3. Der TE-LL 360 erzeugt eine horizontale 360°-Linie zum mühelosen und präzisen Ausrichten von Objekten im Raum (siehe Bild S. 101 rechts).

KREUZLINIENLASER

	TC-LL 2 CLASSIC
Laserdiode	635 nm
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	8 m
Genauigkeit	+/- 0,5 mm/m
Selbstnivellierzeit	< 5 s
Nivellierbereich	+/- 4°
Stativgewinde	1/4"
Produktgewicht	0,2 kg
Laserkreuz	•
Horizontale und/oder vertikale Laserlinie	•
Horizontale 360°-Laserlinie	–
Selbstnivellierend	•
Digitale Wasserwaage	•
Softgrip	•
Aufbewahrungstasche	•
Höhenverstellbare Wandhalterung	–
Universalklemme	•
Batterien	–
Verpackung	Karton
Artikelnummer	22.701.05

4 006825 616231

LASER-DISTANZMESSER

	TC-LD 50 CLASSIC	TC-LD 25 CLASSIC
Laserdiode	635 nm	635 nm
Laserklasse	2	2
Messbereich	0,05 - 50 m	0,05 - 25 m
Messgenauigkeit	+/- 2,0 mm	+/- 3,0 mm
Automatische Abschaltung	ab 3 min	ab 3 min
Messreferenz	Vorder-, Hinterkante und Anschlagplatte	Vorder- und Hinterkante
Produktgewicht	0,1 kg	0,1 kg
Strecken-, Flächen- und Volumenmessung	•	•
Addition und Subtraktion	von Strecken, Flächen und Volumen	–
Min/Max-Funktion für Dauermessungen	•	•
Safety-Funktion	•	•
Pythagoras-Funktion	•	–
Absteck-Funktion	•	–
Speicherung der letzten Messergebnisse	20	–
Softgrip	•	•
Aufbewahrungstasche	•	•
Batterien	–	–
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	22.700.80	22.700.75
	4 006825 616194	4 006825 616187

LASER-DISTANZMESSER IM EINSATZ – PRÄZISION IN PERFEKTION.

1. Einfaches Messen von Flächen, um z.B die benötigte Menge Wandfarbe zu ermitteln.
2. Absteck-Funktion, um einen immer gleichen, vordefinierten Abstand zwischen Gegenständen festzulegen, z.B. den Abständen der einzelnen Pfosten bei der Zaunmontage (siehe Bild unten links).
3. Einfaches Messen von Entfernungen, um z.B. den Bedarf an Sockelleisten zu ermitteln.
4. Einfaches Messen von Volumen, um z.B. das Raumvolumen für die Dimensionierung von Heizungen oder Klimageräten zu ermitteln.
5. Indirektes Ermitteln von Höhen mithilfe der Pythagoras-Funktion für Messungen an schwer oder nicht zugänglichen Bereichen (siehe Bild unten rechts).



LASER-NIVELLIERGERÄT

	TC-LL 1 CLASSIC
Laserdiode	650 nm
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	Laserlinie: 5 m, Laserpunkt: 20 m
Genauigkeit	+/- 0,5 mm/m
Produktgewicht	0,1 kg
Wasserwaagen-Funktion	•
Softgrip	•
Flexible Wandhalterung	•
Batterien	–
Verpackung	Karton
Artikelnummer	22.700.95

4 006825 616217

DIGITALES ORTUNGSGERÄT

	TC-MD 50 CLASSIC
Max. Erfassungstiefe Holz	19 mm
Max. Erfassungstiefe nicht-eisenhaltige Metalle	19 mm
Max. Erfassungstiefe eisenhaltige Metalle	50 mm
Max. Erfassungstiefe Kupfer	38 mm
Max. Erfassungstiefe stromführende Leitungen	50 mm
Automatische Abschaltung	ab 1 min
Produktgewicht	0,1 kg
Akustisches Warnsignal	•
Wandschutz	•
Softgrip	•
Batterien	–
Verpackung	Karton
Artikelnummer	22.700.90

4 006825 616200

STATIONÄRE WERKZEUGE

Einhell

ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGEN

Abb. ähnlich

Abb. ähnlich

	TE-SM 10 L Dual EXPERT NEU	TE-SM 2534 Dual EXPERT
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2100 W S6 25%	1800 W S1
Drehzahl	4700 min^{-1}	5100 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm
Anzahl Zähne	48	48
Schwenkbereich	-47° bis +47°	-47° bis +47°
Gehrungsschnitt	-45° bis +45°	-45° bis +45°
Schnittkapazität max. bei 90°	305 x 85 mm	310 x 90 mm
Produktgewicht	15,0 kg	15,7 kg
Sägeblattneigung	links / rechts	links / rechts
Laser	•	•
Licht	–	•
Sanftanlauf	–	•
X-Tend-Arbeitsauflage mit Endanschlag	–	•
Spänefangtrichter	•	–
Schnellverstellung Sägetisch	•	–
Schnellverstellung Sägekopfneigung	•	–
Hartmetall-Präzisions-Sägeblatt	1 St.	1 St.
Artikelnummer	43.008.77	43.008.70
	4 006825 659238	4 006825 599534

ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGEN

Abb. ähnlich

	TC-SM 254 CLASSIC	TC-SM 2531/2 U CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1900 W S6 25%	1900 W S1
Drehzahl	5000 min^{-1}	4800 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm
Anzahl Zähne	48	48
Schwenkbereich	-47° bis +47°	-45° bis +45°
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	0° bis 45° nach links
Schnittkapazität max. bei 90°	305 x 85 mm	310 x 70 mm
Produktgewicht	14,9 kg	17,8 kg
Sägeblattneigung	links	links
Laser	•	•
Spänefangtrichter	•	–
Schnellverstellung Sägetisch	•	–
Schnellverstellung Sägekopfneigung	–	–
Untergestell	–	Arbeitshöhe 84 cm
Hartmetall-Präzisions-Sägeblatt	1 St.	1 St.
Artikelnummer	43.003.85	43.008.05
	4 006825 635713	4 006825 645637

ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGEN

Abb. ähnlich

Abb. ähnlich

	TE-SM 2131 Dual EXPERT	TE-SM 8 L Dual EXPERT NEU
Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1600 W S6 20%	1800 W S6 25%
Drehzahl	5000 min^{-1}	5000 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 210 x Ø 30 mm	Ø 216 x Ø 30 mm
Anzahl Zähne	48	48
Schwenkbereich	-47° bis +47°	-47° bis +47°
Gehrungsschnitt	-45° bis +45°	-45° bis +45°
Schnittkapazität max. bei 90°	310 x 65 mm	305 x 65 mm
Produktgewicht	12,5 kg	13,7 kg
Sägeblattneigung	links / rechts	links / rechts
Laser	•	•
Licht	•	–
Sanftanlauf	•	–
X-Tend-Arbeitsauflage mit Endanschlag	•	–
Spänefangtrichter	–	•
Schnellverstellung Sägetisch	–	•
Schnellverstellung Sägekopfneigung	–	•
Hartmetall-Präzisions-Sägeblatt	1 St.	1 St.
Artikelnummer	43.008.60	43.008.66
	4 006825 599527	4 006825 659221

ZUG-KAPP-GEHRUNGSSÄGEN

Abb. ähnlich

	TC-SM 216 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1600 W S6 25%
Drehzahl	5200 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 216 x Ø 30 mm
Anzahl Zähne	48
Schwenkbereich	-47° bis +47°
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnittkapazität max. bei 90°	305 x 65 mm
Produktgewicht	12,7 kg
Sägeblattneigung	links
Laser	•
Licht	–
Sanftanlauf	–
X-Tend-Arbeitsauflage mit Endanschlag	–
Spänefangtrichter	•
Schnellverstellung Sägetisch	•
Schnellverstellung Sägekopfneigung	–
Hartmetall-Präzisions-Sägeblatt	1 St.
Artikelnummer	43.003.80
	4 006825 635706

KAPP-GEHRUNGSSÄGE

Abb. ähnlich

	TC-MS 216 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1600 W S6 25%
Drehzahl	5000 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 216 x Ø 30 mm
Anzahl Zähne	48
Schwenkbereich	-47° bis +47°
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnittkapazität max. bei 90°	120 x 60 mm
Produktgewicht	8,3 kg
Sägeblattneigung	links
Laser	–
Spänefangtrichter	•
Hartmetall-Präzisions-Sägeblatt	1 St.
Artikelnummer	43.003.70

4 006825 635683

KAPP-GEHRUNGSSÄGE MIT OBERTISCH

Abb. ähnlich

	TC-MS 3017 T CLASSIC
Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2000 W S1
Drehzahl	4200 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 305 x Ø 30 mm
Anzahl Zähne	40
Schwenkbereich	-45° bis +45°
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnittkapazität max. bei 90°	170 x 85 mm
Produktgewicht	18,8 kg
Sägeblattneigung	links
Laser	–
Spänefangtrichter	–
Hartmetall-Präzisions-Sägeblatt	1 St.
Artikelnummer	43.003.47

4 006825 613056

TISCHKREISSÄGEN MIT UNTERGESTELL

	TE-CC 250 UF EXPERT	TC-TS 2225 U CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2000 W S6 20%	2200 W S6 25%
Drehzahl	4500 min^{-1}	4250 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm
Anzahl Zähne	48	48
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	0° bis 45° nach links
Schnitthöhe 90°	78 mm	80 mm
Schnitthöhe 45°	53 mm	55 mm
Tischgröße	645 x 530 mm	580 x 555 mm
Max. Auflagefläche	865 x 795 mm	780 x 1055 mm
Produktgewicht	34,9 kg	26,2 kg
Untergestell	•	•
Tischerweiterung	rechts / hinten	links / rechts / hinten
Einklappbares Untergestell	•	–
Formatfunktion	•	–
Sanftanlauf	•	•
Hartmetall-Präzisions-Sägeblatt	1 St.	1 St.
Parallelanschlag	•	•
Winkelanschlag	•	•
Artikelnummer	43.405.39	43.405.15

4 006825 647518

4 006825 641349

TISCHKREISSÄGEN MIT UNTERGESTELL

	TC-TS 254 U CLASSIC	TC-TS 2025/2 U CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2200 W S6 25%	2000 W S6 25%
Drehzahl	4250 min^{-1}	5000 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm
Anzahl Zähne	24	24
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	0° bis 45° nach links
Schnitthöhe 90°	80 mm	85 mm
Schnitthöhe 45°	55 mm	65 mm
Tischgröße	580 x 555 mm	583 x 563 mm
Max. Auflagefläche	580 x 855 mm	583 x 893 mm
Produktgewicht	21,9 kg	19,2 kg
Untergestell	•	•
Tischerweiterung	links / rechts	links / rechts
Einklappbares Untergestell	–	–
Formatfunktion	–	–
Sanftanlauf	–	–
Hartmetall-Präzisions-Sägeblatt	1 St.	1 St.
Parallelanschlag	•	•
Winkelanschlag	•	•
Artikelnummer	43.405.10	43.404.90

4 006825 646320

4 006825 646474

TISCHKREISSÄGEN MIT UNTERGESTELL

	TC-TS 2025/3 eco CLASSIC	TC-TS 254 eco CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2000 W S6 25%	2050 W S6 40%
Drehzahl	5000 min^{-1}	4250 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm
Anzahl Zähne	24	24
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	0° bis 45° nach links
Schnitthöhe 90°	85 mm	80 mm
Schnitthöhe 45°	65 mm	55 mm
Tischgröße	583 x 563 mm	580 x 555 mm
Max. Auflagefläche	583 x 563 mm	580 x 555 mm
Produktgewicht	16,2 kg	18,6 kg
Untergestell	•	•
Tischerweiterung	–	–
Einklappbares Untergestell	–	–
Formatfunktion	–	–
Sanftanlauf	–	–
Hartmetall-Präzisions-Sägeblatt	1 St.	1 St.
Parallelanschlag	•	•
Winkelanschlag	•	•
Artikelnummer	43.404.95	43.405.05

4 006825 646481

4 006825 646337

TISCHKREISSÄGEN MIT UNTERGESTELL

	TC-TS 315 U CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2000 W S6 40%
Drehzahl	2950 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 315 x Ø 30 mm
Anzahl Zähne	40
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnitthöhe 90°	85 mm
Schnitthöhe 45°	55 mm
Tischgröße	800 x 550 mm
Max. Auflagefläche	800 x 550 mm (Arbeitstisch) + 740 x 400 mm (Tischerweiterung)
Produktgewicht	52,6 kg
Untergestell	•
Tischerweiterung	hinten
Einklappbares Untergestell	–
Formatfunktion	mit optionalem Schiebeschlitten
Sanftanlauf	–
Hartmetall-Präzisions-Sägeblatt	1 St.
Parallelanschlag	•
Winkelanschlag	•
Artikelnummer	43.405.56

4 006825 640083

TISCHKREISSÄGEN

	TE-TS 254 T EXPERT NEU
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2000 W S6 25%
Drehzahl	4700 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 254 x Ø 30 mm
Anzahl Zähne	48
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Schnitthöhe 90°	89 mm
Schnitthöhe 45°	63 mm
Tischgröße	540 x 505 mm
Max. Auflagefläche	540 x max. 990 mm
Produktgewicht	17,5 kg
Sanftanlauf	•
Hartmetall-Präzisions-Sägeblatt	1 St.
Parallelanschlag	•
Winkelanschlag	•
Artikelnummer	43.404.30

4 006825 659160

TISCHKREISSÄGEN

	TC-TS 210 CLASSIC	TC-TS 200 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1200 W S6 40%	800 W S6 15%
Drehzahl	4800 min^{-1}	2950 min^{-1}
Sägeblatt	Ø 210 x Ø 30 mm	Ø 200 x Ø 16 mm
Anzahl Zähne	24	24
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	0° bis 45° nach links
Schnitthöhe 90°	45 mm	45 mm
Schnitthöhe 45°	27 mm	27 mm
Tischgröße	525 x 440 mm	505 x 373 mm
Max. Auflagefläche	525 x 440 mm	505 x 373 mm
Produktgewicht	11,3 kg	11,6 kg
Hartmetall-Präzisions-Sägeblatt	1 St.	1 St.
Parallelanschlag	•	•
Winkelanschlag	•	•
Artikelnummer	43.404.25	43.404.15

4 006825 647273

4 006825 647266

STATIONÄRE HOBELMASCHINEN

Abb. ähnlich

	TC-SP 204/1 CLASSIC NEU	TC-SP 204 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1500 W	1500 W
Drehzahl	9000 min^{-1}	9000 min^{-1}
Arbeitsbreite max.	204 mm	204 mm
Arbeitsabtrag max.	3 mm	3 mm
Dickendurchlass max.	120 mm	120 mm
Neigung Parallelanschlag max.	45°	45°
Absauganschluss	100 mm	100 mm
Produktgewicht	27,9 kg	27,2 kg
Vorschubtisch	•	•
Abnehmtisch	•	•
Zubehör	2 St. Hobelmesser	2 St. Hobelmesser
Schiebestock	•	•
Artikelnummer	44.199.57	44.199.55
	4 006825 670943	4 006825 615104

DEKUPIERSÄGE

	TC-SS 406 E CLASSIC NEU
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	120 W S6 30%
Hubzahl	400 - 1600 min^{-1}
Hubhöhe	14 mm
Ausladung	406 mm
Gehrungsschnitt	-2° bis +47° nach links
Max. Schnitthöhe 90°	50 mm
Max. Schnitthöhe 45°	23 mm
Produktgewicht	12,4 kg
Werkstück-Niederhalter	•
Blasfunktion	•
Adapter für Laubsägeblatt	•
Staubabsaugung	•
Sägeblatt	2 St.
Artikelnummer	43.090.47
	4 006825 670660

BANDSÄGEN

Abb. ähnlich

Abb. ähnlich

	TC-SB 305 U CLASSIC	TC-SB 245 L CLASSIC	TC-SB 200/1 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	750 W	400 W	250 W S2 15 min
Sägebandgeschwindigkeit	370 m/min | 800 m/min	735 m/min	900 m/min
Ausladung	305 mm	245 mm	200 mm
Absauganschluss	Ø 70 mm / Ø 100 mm	Ø 36 mm	Ø 36 mm
Gehrungsschnitt	0° bis 45°	0° bis 45°	-2° bis 45°
Schnitthöhe 90°	170 mm	101 mm	80 mm
Schnitthöhe 45°	75 mm	60 mm	45 mm
Produktgewicht	64,6 kg	24,8 kg	17,4 kg
Geschwindigkeiten	2	1	1
Untergestell	•	–	–
LED	–	•	–
Parallelanschlag	•	•	•
Winkelanschlag	•	•	–
Artikelnummer	43.080.55	43.080.35	43.080.18
	4 006825 608861	4 006825 649994	4 006825 617382

DRECHSELBANK

	TC-WW 1000/1 CLASSIC
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	350 W
Drehzahl 1	890 min^{-1}
Drehzahl 2	1260 min^{-1}
Drehzahl 3	1760 min^{-1}
Drehzahl 4	2600 min^{-1}
Drechseldurchmesser max.	280 mm
Spitzenweite	1000 mm
Produktgewicht	22,9 kg
4-fach verstellbarer Keilriemenantrieb	•
Planscheibe	•
Werkzeugauflage	•
Reitstock	•
Stirnmitnehmer	•
Artikelnummer	43.121.10

4 006825 633924

ABSAUGANLAGE

	TE-VE 550/2 A EXPERT NEU
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	550 W S1
Drehzahl	2850 min^{-1}
Fangsackvolumen	65 l
Luftleistung	1150 m^3/h
Unterdruck	max. 1600 Pa
Schlauchlänge	2,5 m
Produktgewicht	17,9 kg
Automatiksteckdose	•
Handgriff	•
Fahrgestell	•
Fangsackauflage	•
Schnellverschluss für Fangsackwechsel	•
Induktionsmotor	•
Fangsack	•
Multiadapterset	5 tlg.
Absaugadapter	2x 36 mm auf 100 mm
Artikelnummer	43.041.56

4 006825 648058

NASS-TROCKENSAUGER

HOCHBELASTBARER SCHLAUCH
Der 3,00 m lange Saugschlauch ist flexibel und gleichzeitig tritt-fest

SCHUBBÜGEL
Transportgriff mit Trolleyfunktion vereinfacht die Mobilität. Die Kabelhalterung sorgt für größtmögliche Ordnung

GERÄTESTECKDOSE
Die automatische Gerätesteckdose mit maximal 1900 W und Synchronfunktion erleichtert das Arbeiten mit Elektrowerkzeugen z. B. auf Stehleitern

STABILES, TELESKOPISCHES EDELSTAHLROHR MIT ROHRHALTERUNG
Intelligente Steckverbindungen verringern Luftverwirbelungen und steigern somit die Effizienz des Geräts

Nass-Trockensauger
TE-VC 2340 SACL

WASSERABLASS-SCHRAUBE
Müheloses und schnelles Ablassen des aufgesaugten Wassers

STAUBKLASSE L
Der Staubsauger der Staubklasse L nach Euronorm filtert auch besonders feine Stäube (z. B. Gipsstaub)

EFFICIENT TECHNOLOGY ECO POWER

SAUGLEISTUNGS-REGELUNG
Die Saugleistung kann stufenlos reguliert werden

FILTER-CLEANING-SYSTEM
Die integrierte Filterreinigungs-Technologie sichert eine gleichbleibend hohe Saugleistung

GROSSE RÄDER UND ROLLEN
Mit den 2 Rädern und Rollen lässt sich der Nass-Trockensauger einfach durch die Werkstatt, die Garage oder den Wohnraum führen

ZUBEHÖRHALTERUNG
Das Zubehör kann direkt am Sauger verstaut werden und ist somit immer griffbereit

NASS-TROCKENSAUGER

HEAVY DUTY SUCTION HOSE

DUST CLASS L

EFFICIENT TECHNOLOGY ECO POWER

EFFICIENT TECHNOLOGY ECO POWER

	TE-VC 2350 SACL EXPERT	TE-VC 2340 SACL EXPERT
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	1600 W S1	1500 W S1
Ansaugleistung	230 mbar	225 mbar
Behälter	Edelstahl, 50 l	Edelstahl, 40 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Kabellänge	600 cm	600 cm
Geräuschpegel	74 dB(A)	72 dB(A)
Produktgewicht	13,1 kg	10,1 kg
Kabelhalterung	•	•
Blasanschluss	•	•
Zubehörhalterung	•	•
Wasserablasschraube	•	•
Automatik-Steckdose	•	•
ECO Power	•	•
Filterreinigungs-Technologie	•	•
Hochbelastbarer Schlauch	•	•
Staubklasse L	•	•
Saugleistungsregelung	–	•
Saugrohr	Teleskopisch, Edelstahl	Teleskopisch, Edelstahl
Düsen	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, HEPA-Faltenfilter, Vliesbeutel, Dual-Filtersack (je 1x)	Schaumstoff-, HEPA-Faltenfilter, Vliesbeutel (je 1x)
Artikelnummer	23.424.75	23.424.70
	4 006825 657494	4 006825 658347

NASS-TROCKENSAUGER

HEAVY DUTY SUCTION HOSE

DUST CLASS L

EFFICIENT TECHNOLOGY ECO POWER

EFFICIENT TECHNOLOGY ECO POWER

	TE-VC 2230 SACL EXPERT	TE-VC 2025 SACL EXPERT
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	1400 W S1	1200 W S1
Ansaugleistung	220 mbar	200 mbar
Behälter	Edelstahl, 30 l	Edelstahl, 25 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Kabellänge	500 cm	500 cm
Geräuschpegel	72 dB(A)	72 dB(A)
Produktgewicht	9,2 kg	6,9 kg
Kabelhalterung	•	•
Blasanschluss	•	•
Zubehörhalterung	•	•
Wasserablasschraube	•	•
Automatik-Steckdose	•	•
ECO Power	•	•
Filterreinigungs-Technologie	•	•
Hochbelastbarer Schlauch	•	•
Staubklasse L	•	•
Saugleistungsregelung	•	•
Saugrohr	Teleskopisch, Edelstahl	Teleskopisch, Edelstahl
Düsen	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, HEPA-Faltenfilter, Vliesbeutel (je 1x)	Schaumstoff-, HEPA-Faltenfilter, Vliesbeutel (je 1x)
Artikelnummer	23.424.65	23.424.60
	4 006825 658330	4 006825 651799

NASS-TROCKENSAUGER

INCL. NUMEROUS ACCESSORIES

AUTOMATIC SOCKET

EFFICIENT TECHNOLOGY ECO POWER

	TE-VC 2230 SA EXPERT	TC-VC 1930 SA CLASSIC
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	1150 W S1	1500 W S1
Ansaugleistung	220 mbar	190 mbar
Behälter	Edelstahl, 30 l	Edelstahl, 30 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	300 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Kabellänge	500 cm	300 cm
Geräuschpegel	74 dB(A)	78 dB(A)
Produktgewicht	10,2 kg	5,3 kg
Kabelhalterung	•	•
Blasanschluss	•	•
Zubehörhalterung	•	•
Wasserablasschraube	•	•
Automatik-Steckdose	•	•
ECO Power	•	–
Saugrohr	Teleskopisch, Edelstahl	2-teilig, Kunststoff
Düsen	Kombi-, Fugen-, Polsterdüse (je 1x)	Kombi-, Fugendüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	Schaumstoff-, Faltenfilter (je 1x)
Artikelnummer	23.423.63	23.421.90
	4 006825 586022	4 006825 584356

NASS-TROCKENSAUGER

INCL. NUMEROUS ACCESSORIES

AUTOMATIC SOCKET

	TC-VC 1820 SA CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	1250 W S1
Ansaugleistung	180 mbar
Behälter	Edelstahl, 20 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	150 cm / 36 mm
Kabellänge	250 cm
Geräuschpegel	78 dB(A)
Produktgewicht	4,0 kg
Kabelhalterung	•
Blasanschluss	•
Zubehörhalterung	•
Wasserablasschraube	–
Automatik-Steckdose	•
ECO Power	–
Saugrohr	3-teilig, Kunststoff
Düsen	Kombi-, Fugendüse (je 1x)
Filter	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)
Artikelnummer	23.424.25

4 006825 629781

NASS-TROCKENSAUGER

INCL. NUMEROUS ACCESSORIES

	TC-VC 1820 S CLASSIC	TC-VC 1815 S CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1250 W S1	1250 W S1
Ansaugleistung	180 mbar	180 mbar
Behälter	Edelstahl, 20 l	Edelstahl, 15 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Kabellänge	300 cm	250 cm
Geräuschpegel	78 dB(A)	79 dB(A)
Produktgewicht	3,5 kg	3,0 kg
Kabelhalterung	•	•
Blasanschluss	•	•
Zubehörhalterung	•	•
Wasserablasschraube	–	–
Automatik-Steckdose	–	–
ECO Power	–	–
Saugrohr	3-teilig, Kunststoff	3-teilig, Kunststoff
Düsen	Kombi-, Fugendüse (je 1x)	Kombi-, Fugendüse (je 1x)
Filter	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)
Artikelnummer	23.421.67	23.423.90

4 006825 585162

4 006825 620979

NASS-TROCKENSAUGER

INCL.
NUMEROUS ACCESSORIES

	TC-VC 1812 S CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1250 W S1
Ansaugleistung	180 mbar
Behälter	Edelstahl, 12 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	150 cm / 36 mm
Kabellänge	250 cm
Geräuschpegel	78 dB(A)
Produktgewicht	2,9 kg
Kabelhalterung	•
Blasanschluss	•
Zubehörhalterung	•
Wasserablasschraube	–
Automatik-Steckdose	–
ECO Power	–
Saugrohr	3-teilig, Kunststoff
Düsen	Kombi-, Fugendüse (je 1x)
Filter	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)
Artikelnummer	23.423.70

4 006825 603057

NASS-TROCKENSAUGER

INCL.
NUMEROUS ACCESSORIES

	TC-VC 1825 CLASSIC	TC-VC 1815 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	1250 W S1	1250 W S1
Ansaugleistung	180 mbar	180 mbar
Behälter	Kunststoff, 25 l	Kunststoff, 15 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	250 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Kabellänge	250 cm	250 cm
Geräuschpegel	75 dB(A)	78 dB(A)
Produktgewicht	4,3 kg	3,6 kg
Kabelhalterung	•	•
Blasanschluss	•	•
Zubehörhalterung	•	•
Wasserablasschraube	–	–
Automatik-Steckdose	–	–
ECO Power	–	–
Saugrohr	2-teilig, Kunststoff	3-teilig, Kunststoff
Düsen	Kombi-, Fugendüse (je 1x)	Kombi-, Fugendüse (je 1x)
Filter	Schaumstoff-, Faltenfilter, Schmutzfangsack (je 1x)	Schaumstofffilter, Filterbeutel, Schmutzfangsack (je 1x)
Artikelnummer	23.424.30	23.402.90

4 006825 633566

4 006825 585179

ASCHESAUGER

	TC-AV 1720 DW CLASSIC	TC-AV 1718 D CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	1250 W S1	1200 W S1
Ansaugleistung	175 mbar	170 mbar
Behälter	Edelstahl, 20 l	Edelstahl, 18 l
Saugschlauchlänge / -durchmesser	120 cm / 36 mm	100 cm / 36 mm
Kabellänge	200 cm	200 cm
Geräuschpegel	82 dB(A)	82 dB(A)
Produktgewicht	4,1 kg	3,5 kg
Tragegriff	•	•
Rollen	•	–
Faltenfilter	•	•
Zusätzlicher Vorfilter	•	•
Artikelnummer	23.516.66	23.516.61
	4 006825 660746	4 006825 660739

HOCHDRUCKREINIGER

	TE-HP 170 EXPERT	TE-HP 140 EXPERT
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2300 W	1900 W
Arbeitsdruck max.	170 bar	140 bar
Fördermenge max.	440 l/h	420 l/h
Schlauchlänge	1000 cm	500 cm
Produktgewicht	10,9 kg	10,8 kg
Tragegriff	•	•
Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör	•	•
Teleskopgriff	•	•
Räder	•	•
Aufwickelrolle	•	•
Integrierter Reinigungsmitteltank	•	•
Punkt- und Breitstrahldüse	Profi	Profi
Dreckfräser	Profi	Profi
Sprühmittelbehälter	Profi	Profi
Terrassenreiniger	Profi	Standard
Waschbürste	Profi	Standard
Schlauchanschluss mit Filter	•	•
Artikelnummer	41.407.70	41.407.60
	4 006825 646429	4 006825 646412

HOCHDRUCKREINIGER

	TC-HP 130 CLASSIC	TC-HP 90 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1500 W	1200 W
Arbeitsdruck max.	130 bar	90 bar
Fördermenge max.	390 l/h	372 l/h
Schlauchlänge	500 cm	300 cm
Produktgewicht	5,1 kg	4,9 kg
Tragegriff	•	•
Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör	•	•
Teleskopgriff	–	–
Räder	•	–
Aufwickelrolle	–	–
Integrierter Reinigungsmitteltank	–	–
Punkt- und Breitstrahldüse	Standard	Standard
Dreckfräser	Standard	–
Sprühmittelbehälter	Standard	–
Terrassenreiniger	–	–
Waschbürste	Standard	–
Schlauchanschluss mit Filter	•	•
Artikelnummer	41.407.50	41.407.40
	4 006825 646399	4 006825 649857

KOMPRESSOREN

Silent-Kompressor
TE-AC 24 Silent

FLÜSTERKOMPRESSOR
Durch die Silent-Technologie ist der Kompressor deutlich leiser als herkömmliche Kompressoren, ohne Abstriche bei der Leistung zu machen

TANK
Der 24 l-Tank bietet ausreichende Luftreserven für den Einsatz von vielen Druckluft-Werkzeugen

VERTIKALE BAUWEISE
Das vertikale Tankdesign des Kompressors ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung

MANOMETER UND SCHNELLKUPPLUNG
Es stehen ein Manometer und eine Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck und ein großes Manometer für ungeregelten Kesseldruck zur Verfügung

10 JAHRE GARANTIE
Die Entwässerungsschraube und die hohe Qualität garantieren eine lange Lebensdauer – 10 Jahre Garantie gegen die Durchrostung des Kessels von innen

SICHERER STAND
Vibrationsdämpfende Standfüße sorgen für einen sicheren und stabilen Stand während des Betriebs

SILENT KOMPRESSOREN

	TE-AC 50 Silent EXPERT PLUS	TE-AC 24 Silent EXPERT PLUS
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Motorleistung	1500 W S1	750 W S1
Ansaugleistung	270 l/min	135 l/min
Abgabeleistung 0 bar | 4 bar | 7 bar	190 l/min | 120 l/min | 90 l/min	100 l/min | 73 l/min | 55 l/min
Kesselinhalt	50 l	24 l
Max. Betriebsdruck	8 bar	8 bar
Zylinderzahl	4	2
Geräuschpegel (LpA)	54 dB(A)	57 dB(A)
Produktgewicht	42,6 kg	22,2 kg
Silent-Technologie	•	•
Ölfreie Pumpe	•	•
Druckminderer	•	•
Artikelnummer	40.206.20	40.206.10
	4 006825 650679	4 006825 640892

SILENT KOMPRESSOREN

	TE-AC 6 Silent EXPERT PLUS
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Motorleistung	550 W S1
Ansaugleistung	110 l/min
Abgabeleistung 0 bar | 4 bar | 7 bar	75 l/min | 50 l/min | 37 l/min
Kesselinhalt	6 l
Max. Betriebsdruck	8 bar
Zylinderzahl	2
Geräuschpegel (LpA)	57 dB(A)
Produktgewicht	14,7 kg
Silent-Technologie	•
Ölfreie Pumpe	•
Druckminderer	•
Artikelnummer	40.206.00
	4 006825 640885

RIEMENGETRIEBENER KOMPRESSOR

SUPER AIR + 25% POWER 10 bar

	TE-AC 430/90/10 EXPERT
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Motorleistung	3000 W S1
Ansaugleistung	430 l/min
Abgabeleistung 0 bar | 4 bar | 7 bar	230 l/min | 210 l/min | 200 l/min
Kesselinhalt	90 l
Max. Betriebsdruck	10 bar
Zylinderzahl	2
Geräuschpegel	94 dB(A)
Produktgewicht	68,4 kg
Doppelverdichtereinheit	•
Riemenantrieb	•
Druckminderer	•
Artikelnummer	40.108.00

4 006825 642339

ÖL-KOMPRESSOREN

oil LONG-LIFE MOTOR

	TC-AC 420/50/10 V CLASSIC	TC-AC 270/50/8 CLASSIC NEU
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Motorleistung	2200 W S1	1800 W S1
Ansaugleistung	420 l/min	270 l/min
Abgabeleistung 0 bar | 4 bar | 7 bar	245 l/min | 200 l/min | 150 l/min	140 l/min | 125 l/min | 100 l/min
Kesselinhalt	50 l	50 l
Max. Betriebsdruck	10 bar	8 bar
Zylinderzahl	2	1
Geräuschpegel	97 dB(A)	97 dB(A)
Produktgewicht	41,8 kg	30,1 kg
Doppelverdichtereinheit	•	–
Druckminderer	•	•
Artikelnummer	40.104.95	40.073.60

4 006825 638264

4 006825 665628

ÖL-KOMPRESSOREN

	TE-AC 270/24/10 EXPERT	TE-AC 230/24/8 EXPERT
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Motorleistung	1800 W S1	1500 W S1
Ansaugleistung	270 l/min	230 l/min
Abgabeleistung 0 bar | 4 bar | 7 bar	140 l/min | 127 l/min | 100 l/min	132 l/min | 102 l/min | 83 l/min
Kesselinhalt	24 l	24 l
Max. Betriebsdruck	10 bar	8 bar
Zylinderzahl	1	1
Geräuschpegel	94 dB(A)	94 dB(A)
Produktgewicht	27,0 kg	23,0 kg
Doppelverdichtereinheit	–	–
Druckminderer	•	•
Artikelnummer	40.104.50	40.104.60
	4 006825 594461	4 006825 594478

ÖL-KOMPRESSOREN

	TC-AC 190/50/8 CLASSIC	TC-AC 190/24/8 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Motorleistung	1500 W S2 15 min	1500 W S2 15 min
Ansaugleistung	165 l/min	165 l/min
Abgabeleistung 0 bar | 4 bar | 7 bar	110 l/min | 75 l/min | 55 l/min	110 l/min | 75 l/min | 55 l/min
Kesselinhalt	50 l	24 l
Max. Betriebsdruck	8 bar	8 bar
Zylinderzahl	1	1
Geräuschpegel	97 dB(A)	97 dB(A)
Produktgewicht	26,3 kg	20,8 kg
Doppelverdichtereinheit	–	–
Druckminderer	•	•
Artikelnummer	40.073.32	40.073.25
	4 006825 651720	4 006825 610635

ÖLFREIE KOMPRESSOREN

	TC-AC 240/50/10 OF CLASSIC	TC-AC 200/24/8 OF CLASSIC
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Motorleistung	1500 W S3 25%	1200 W S1
Ansaugleistung	240 l/min	180 l/min
Abgabeleistung 0 bar | 4 bar | 7 bar	173 l/min | 107 l/min | 76 l/min	110 l/min | 70 l/min | 45 l/min
Kesselinhalt	50 l	24 l
Max. Betriebsdruck	10 bar	8 bar
Zylinderzahl	1	1
Geräuschpegel	97 dB(A)	97 dB(A)
Produktgewicht	22,2 kg	16,0 kg
Kabelaufbewahrung	–	–
Ölfreie Pumpe	•	•
Zubehöraufbewahrung	•	–
Druckminderer	•	•
Druckluftschlauch	–	–
Ausblasadapter	–	–
Reifenfüllmesser	–	–
Adapter-Set	–	–
Artikelnummer	40.103.93	40.205.90
	4 006825 597295	4 006825 640496

ÖLFREIE KOMPRESSOREN

	TC-AC 190/6/8 OF Set CLASSIC	TC-AC 190/6/8 OF CLASSIC NEU	TC-AC 190 OF Set CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Motorleistung	1200 W S1	1200 W S1	1100 W S3 15%
Ansaugleistung	190 l/min	190 l/min	190 l/min
Abgabeleistung 0 bar | 4 bar | 7 bar	130 l/min | 77 l/min | 55 l/min	130 l/min | 77 l/min | 55 l/min	165 l/min | 83 l/min | 55 l/min
Kesselinhalt	6 l	6 l	ohne Druckkessel
Max. Betriebsdruck	8 bar	8 bar	8 bar
Zylinderzahl	1	1	1
Geräuschpegel	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Produktgewicht	8,8 kg	8,8 kg	5,0 kg
Kabelaufbewahrung	•	•	•
Ölfreie Pumpe	•	•	•
Zubehöraufbewahrung	•	•	•
Druckminderer	•	•	–
Druckluftschlauch	•	–	•
Ausblasadapter	•	–	•
Reifenfüllmesser	•	–	•
Adapter-Set	•	–	•
Artikelnummer	40.206.50	40.206.55	40.206.60
	4 006825 641578	4 006825 669190	4 006825 642346

DRUCKLUFT-WERKZEUGE

	TC-PN 50 CLASSIC
Werkzeugart	Tacker/Nagler
Arbeitsdruck	max. 8,3 bar
Drehmoment	–
Zubehör	3x 500 Klammern, 2x 1000 Nägel
Verpackung	Koffer
Artikelnummer	41.377.90

4 006825 641387

	TC-PW 610 Compact CLASSIC	TC-PW 610 CLASSIC	TC-PW 340 CLASSIC
Werkzeugart	Schlagschrauber	Schlagschrauber	Schlagschrauber
Arbeitsdruck	max. 8,0 bar	max. 6,3 bar	max. 6,3 bar
Drehmoment	610 Nm	610 Nm	340 Nm
Zubehör	3 Stecknüsse mit Kunststoffhülse, 10 m Gewindedichtband	10 Stecknüsse, 1 Verlängerung	8 Stecknüsse
Verpackung	Koffer	Karton	Karton
Artikelnummer	41.389.65	41.389.60	41.389.50

4 006825 660630

4 006825 639971

4 006825 639995

	TC-PP 220 CLASSIC
Werkzeugart	Stabschleifer
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Drehmoment	–
Zubehör	10 Schleifstifte
Verpackung	Koffer
Artikelnummer	41.385.40

4 006825 641400

DRUCKLUFT-WERKZEUGE

	TC-PC 45 CLASSIC	TC-PC 45 Set CLASSIC
Werkzeugart	Meißelhammer	Meißelhammer
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar	max. 6,3 bar
Drehmoment	–	–
Zubehör	4-tlg. Meißel-Set	4-tlg. Meißel-Set, 1 Nadelentroster-Aufsatz
Verpackung	Karton	Karton
Artikelnummer	41.390.40	41.390.45
	4 006825 640007	4 006825 640014

	TC-PR 68 CLASSIC	TC-PE 150 CLASSIC
Werkzeugart	Ratschenschrauber	Exzenterschleifer
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar	max. 6,3 bar
Drehmoment	68 Nm	–
Zubehör	7 Steckschlüssel, 1 Verlängerung, 1 Kardangelenk	6 Schleifpapiere (2x P80, 2x P100, 2x P120)
Verpackung	Koffer	Karton
Artikelnummer	41.391.80	41.333.30
	4 006825 641417	4 006825 640038

	TC-PH 150 CLASSIC
Werkzeugart	Automatische Schlauchtrommel
Arbeitsdruck	max. 16 bar
Schlauchlänge	15 m
Anschlussschlauchlänge	1,5 m
Schlauchinnendurchmesser	9 mm
Verpackung	Karton
Artikelnummer	41.380.05
	4 006825 661965

	Koffer für Druckluft-Werkzeuge ACCESSORY NEU
Geeignet für	Druckluft-Tacker/Nagler, -Schlagschrauber, -Stabschleifer, -Meißelhammer, -Ratschenschrauber
Artikelnummer	45.400.40
	4 006825 670646

DRUCKLUFT-WERKZEUGE

	Ausblaspistole mit 4 Düsen ACCESSORY	Ausblaspistole mit 500 mm Düse ACCESSORY	2-Wege Ausblaspistole, lang ACCESSORY NEU
Arbeitsdruck	2 - 8 bar	2 - 8 bar	2 - 8 bar
Verpackung	Karton	Blister	Karton
Artikelnummer	41.327.62	41.327.63	41.332.10
	4 006825 659948	4 006825 660531	4 006825 668599

	Ausblaspistole, lang ACCESSORY	Ausblaspistole, kurz ACCESSORY	Ausblaspistolen-Set ACCESSORY
Arbeitsdruck	2 - 8 bar	2 - 8 bar	2 - 8 bar
Verpackung	Karton	Karton	Karton
Artikelnummer	41.331.02	41.331.00	41.327.59
	4 006825 417067	4 006825 411065	4 006825 649819

	Reifenfüllmesser digital ACCESSORY	Profi-Reifenfüllmesser ACCESSORY	Reifenfüllmesser ACCESSORY
Arbeitsdruck	0 - 13 bar	0 - 8 bar	0 - 8 bar
Verpackung	Karton	Karton	Karton
Artikelnummer	41.331.15	41.331.10	41.370.00
	4 006825 625738	4 006825 574173	4 006825 411164

DRUCKLUFT-WERKZEUGE

	Profi-Farbspritzpistole ACCESSORY	Farbspritzpistole ACCESSORY	Farbspritzpistole ACCESSORY
Technik	Fließbecher	Fließbecher	Saugbecher
Behältervolumen	600 ml	600 ml	1000 ml
Arbeitsdruck	3 - 3,5 bar	3 - 4 bar	3 - 4 bar
Verpackung	Karton	Karton	Karton
Artikelnummer	41.330.30	41.330.00	41.329.00
	4 006825 574180	4 006825 411010	4 006825 411003

	Sprühpistole ACCESSORY	Strahlpistole ACCESSORY	Saugstrahlpistole ACCESSORY	Unterbodenschutz-pistole ACCESSORY
Technik	Saugbecher	Saugbecher	–	–
Behältervolumen	900 ml	1000 ml	–	–
Arbeitsdruck	3 - 8 bar	3 - 8 bar	0 - 7 bar	3 - 8 bar
Verpackung	Karton	Karton	Karton	Karton
Artikelnummer	41.332.00	41.333.00	41.334.20	41.335.01
	4 006825 411072	4 006825 411089	4 006825 646788	4 006825 411133

	Druckluft-Zubehör-Set ACCESSORY	Druckluft-Zubehör-Set ACCESSORY	Profi-Druckluft-Set ACCESSORY	Druckluft-Set ACCESSORY
Lieferumfang	13-teilig	10-teilig	5-teilig	3-teilig
Verpackung	Karton	Karton	Karton	Karton
Artikelnummer	41.327.76	40.205.77	41.327.20	41.327.41
	4 006825 663259	4 006825 654028	4 006825 410020	4 006825 417050

DOPPELSCHLEIFER

	TC-BG 200 L CLASSIC	TC-BG 150 B CLASSIC NEU
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	400 W S2 30 min	350 W S6 15 %
Drehzahl	2980 min^{-1}	2980 min^{-1}
Schleifscheibe Ø	200 mm	150 mm
Schleifscheiben-Aufnahme Ø	16 mm	12,7 mm
Schleifscheiben-Dicke	25 mm	20 mm
Körnung	36 | 60	36
Produktgewicht	11,7 kg	8,5 kg
Regelbare Drehzahl	–	–
LED Arbeitsleuchte	•	–
Arbeitsauflage werkzeuglos verstellbar	•	•
Funkenschutzgläser werkzeuglos verstellbar	•	•
Flexible Welle	–	–
Drahtbürste	–	•
Zubehör-Set	–	–
Artikelnummer	44.126.33	44.126.34
	4 006825 649918	4 006825 667110

DOPPELSCHLEIFER

	TC-BG 150 CLASSIC	TC-XG 75 Kit CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	150 W S2 30 min	150 W S2 5 min
Drehzahl	2980 min^{-1}	regulierbar bis 9900 min^{-1}
Schleifscheibe Ø	150 mm	75 mm
Schleifscheiben-Aufnahme Ø	12,7 mm	10 mm
Schleifscheiben-Dicke	16 mm	20 mm
Körnung	36 | 60	120 | 400
Produktgewicht	6,0 kg	1,8 kg
Regelbare Drehzahl	–	•
LED Arbeitsleuchte	–	–
Arbeitsauflage werkzeuglos verstellbar	•	•
Funkenschutzgläser werkzeuglos verstellbar	•	•
Flexible Welle	–	•
Drahtbürste	–	–
Zubehör-Set	–	•
Artikelnummer	44.126.32	44.125.59
	4 006825 649888	4 006825 649932

NASSSCHLEIFER

	TC-WG 200 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	125 W S1
Drehzahl	110 min^{-1}
Nassschleifscheibe Ø	200 mm
Nassschleifscheiben-Aufnahme Ø	12,7 mm
Nassschleifscheiben-Dicke	40 mm
Lederabziehscheibe Ø	180 mm
Lederabziehscheiben-Dicke	30 mm
Körnung Nassschleifscheibe	220
Produktgewicht	7,3 kg
Langsamlaufende Nassschleifscheibe	•
Lederabziehscheibe	•
Schnelllaufende Trockenschleifscheibe	–
Korrosionsfreier Wassertank	•
Tragegriff	•
Universalstütze	•
Universalvorrichtung	•
Stein-Präparierer	•
Winkellehre	•
Artikelnummer	44.180.08

4 006825 649963

NASS-TROCKENSCHLEIFER

	TC-WD 200/150 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	250 W S2 30 min
Drehzahl	2980 min^{-1} | 134 min^{-1}
Schleifscheiben Ø	150 mm | 200 mm
Schleifscheiben-Aufnahme Ø	12,7 mm | 20 mm
Schleifscheiben-Dicke	20 mm | 40 mm
Körnung	36 | 200
Produktgewicht	9,1 kg
Langsamlaufende Nassschleifscheibe	•
Lederabziehscheibe	–
Schnelllaufende Trockenschleifscheibe	•
Korrosionsfreier Wassertank	•
Artikelnummer	44.172.42

4 006825 649949

STAND-BANDSCHLEIFER

	TC-US 380 CLASSIC	TC-US 350 CLASSIC
Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	380 W S6 20%	350 W S2 30 min
Drehzahl Schleifscheibe	1500 min^{-1}	2980 min^{-1}
Bandgeschwindigkeit	292 m/min	900 m/min
Schleifscheibe	Ø 150 mm	Ø 150 x Ø 12,7 x 20 mm
Schleifband	100 x 914 mm	50 x 686 mm
Schwenkbereich	-60° bis 60°	–
Körnung	80 | 80	36 | 80
Produktgewicht	13,3 kg	8,2 kg
Funkenschutzglas	–	•
Gummifüße für geringe Vibration	•	•
Verstellbare Arbeitsauflage	•	•
Staubabsaugung	•	–
Neigbarer Alutisch	•	–
Queranschlag	•	–
Schleifband	•	•
Schleifscheibe Edelkorund	–	•
Schleifteller inkl. Schleifscheibe	•	–
Artikelnummer	44.192.57	44.661.54
	4 006825 649987	4 006825 649956

METALL-TRENNMASCHINE

	TC-MC 355/1 CLASSIC NEU
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2200 W
Trennscheibe	Ø 355 x Ø 25,4 x 2,8 mm
Drehzahl	4200 min^{-1}
Gehrungsschnitt	0° bis +45°
Max. Sägebreite bei 90°, Rechteckprofil	110 x 110 mm
Max. Sägebreite bei 90°, Rundprofil	Ø 125 mm
Spannbereich max.	250 mm
Tischgröße	470 x 280 mm
Produktgewicht	13,9 kg
Sanftanlauf	•
Höhenanschlag	•
Trennscheibenfixierung	•
Klemmvorrichtung mit Schnellverschluss	•
Transportsicherung	•
Artikelnummer	45.031.39
	4 006825 662719

SÄULEN-BOHRMASCHINEN

	TE-BD 750 E EXPERT	TE-BD 550 E EXPERT
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	750 W S2 15 min	550 W S2 15 min
Drehzahl	450 - 2500 min^{-1}	450 - 2500 min^{-1}
Drehzahlabstufung	Stufenlos variabel	Stufenlos variabel
Maximale Bohrtiefe	80 mm	60 mm
Ausladung	152 mm	115 mm
Bohrerdurchmesser	1 - 16 mm	0 - 13 mm
Bohrtisch schwenkbar	-45° bis +45°	-45° bis +45°
Größe Bohrtisch	243 x 243 mm	170 x 170 mm
Größe Standfuß	304 x 456 mm	215 x 340 mm
Maschinenhöhe	955 mm	770 mm
Produktgewicht	44,4 kg	21,4 kg
LED Beleuchtung	•	–
LCD-Drehzahlanzeige	•	•
Schnellspannbohrfutter	•	•
Tischverbreiterung	•	–
Bohrfutteraufnahme	B16	B16
MK2-Aufnahme	•	–
Artikelnummer	42.507.15	42.506.90
	4 006825 617771	4 006825 634778

SÄULENBOHR-MASCHINEN

	TC-BD 630/1 CLASSIC NEU	TC-BD 500 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	630 W S2 15 min	500 W S6 40%
Drehzahl	200 - 2450 min^{-1}	300 - 2410 min^{-1}
Drehzahlabstufung	12 Stufen	9 Stufen
Maximale Bohrtiefe	60 mm	50 mm
Ausladung	126 mm	115 mm
Bohrerdurchmesser	1,5 - 16 mm	1,5 - 13 mm
Bohrtisch schwenkbar	-45° bis +45°	-45° bis +45°
Größe Bohrtisch	200 x 195 mm	170 x 170 mm
Größe Standfuß	230 x 350 mm	200 x 315 mm
Maschinenhöhe	850 mm	620 mm
Produktgewicht	32,5 kg	13,9 kg
LED Beleuchtung	–	–
LCD-Drehzahlanzeige	–	–
Schnellspannbohrfutter	–	–
Tischverbreiterung	–	–
Bohrfutteraufnahme	B16	B16
MK2-Aufnahme	•	–
Artikelnummer	45.205.97	45.205.93
	4 006825 668476	4 006825 649925

SÄULEN-BOHRMASCHINEN

	TC-BD 450 CLASSIC
Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	450 W S6 20%
Drehzahl	600 - 2650 min^{-1}
Drehzahlabstufung	5 Stufen
Maximale Bohrtiefe	50 mm
Ausladung	104 mm
Bohrerdurchmesser	1,5 - 13 mm
Bohrtisch schwenkbar	-45° bis +45°
Größe Bohrtisch	160 x 160 mm
Größe Standfuß	190 x 295 mm
Maschinenhöhe	592 mm
Produktgewicht	13,0 kg
LED Beleuchtung	–
LCD-Drehzahlanzeige	–
Schnellspannbohrfutter	–
Tischverbreiterung	–
Bohrfutteraufnahme	B16
MK2-Aufnahme	–
Artikelnummer	45.205.92

4 006825 649871

STEINTRENNMASCHINEN

	TE-SC 920 L EXPERT	TE-SC 570 L EXPERT
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2200 W S2 20 min	1500 W S2 20 min
Drehzahl	3000 min^{-1}	3000 min^{-1}
Schnitthöhe 90° | 45°	70 mm | 55 mm	60 mm | 48 mm
Schnittlänge	920 mm	570 mm
Trennscheibe	Ø 300 x Ø 25,4 mm	Ø 250 x Ø 25,4 mm
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	0° bis 45° nach links
Produktgewicht	53,5 kg	42,6 kg
Wasserbehälter	•	•
Laser	•	•
Artikelnummer	43.014.32	43.014.44

4 006825 541199

4 006825 541243

FLIESENSCHNEID-MASCHINEN

	TE-TC 920 UL EXPERT	TE-TC 620/1 U EXPERT
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	900 W S6 20%	900 W S6 20%
Drehzahl	2950 min^{-1}	2950 min^{-1}
Schnitthöhe 90° | 45°	36 mm | 29 mm	30 mm | 25 mm
Schnittlänge	920 mm	620 mm
Trennscheibe	Ø 200 x Ø 25,4 mm	Ø 200 x Ø 25,4 mm
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links	0° bis 45° nach links
Produktgewicht	42,7 kg	34,4 kg
Wasserbehälter	•	•
Laser	•	–
Transporträder	•	•
Parallelanschlag	•	•
Winkelanschlag	•	•
Artikelnummer	43.012.20	43.012.95

4 006825 614367

4 006825 587067

FLIESENSCHNEID-MASCHINEN

	TC-TC 800 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	800 W S2 10 min
Drehzahl	2950 min^{-1}
Schnitthöhe 90° | 45°	34 mm | 14 mm
Schnittlänge	–
Trennscheibe	Ø 180 x Ø 25,4 mm
Gehrungsschnitt	0° bis 45° nach links
Produktgewicht	8,6 kg
Wasserbehälter	•
Laser	–
Transporträder	–
Parallelanschlag	•
Winkelanschlag	•
Artikelnummer	43.011.85

4 006825 624687

SEILHEBEZÜGE

	TC-EH 1000 CLASSIC	TC-EH 600 CLASSIC
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1600 W S3 25%	1050 W S3 20%
Hubhöhe ohne Umlenkrolle	18 m	18 m
Hubhöhe mit Umlenkrolle	9 m	9 m
Tragkraft ohne Umlenkrolle	500 kg	300 kg
Tragkraft mit Umlenkrolle	999 kg	600 kg
Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle	8 m/min	8 m/min
Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle	4 m/min	4 m/min
Produktgewicht	32,0 kg	16,8 kg
Thermoschalter	•	•
Automatische Lastsicherungsbremse	•	•
Automatische Endabschaltung	•	•
Drallfreies Seil	•	•
Bedienungsschalter mit Not-Aus	•	•
Umlenkrolle mit Lasthaken	•	•
Bügelschellen für Befestigung	•	•
Artikelnummer	22.551.60	22.551.50
	4 006825 627602	4 006825 628753

SEILHEBEZÜGE

	TC-EH 500 CLASSIC	TC-EH 250 CLASSIC
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	800 W S3 20%	450 W S3 20%
Hubhöhe ohne Umlenkrolle	11,5 m	11,5 m
Hubhöhe mit Umlenkrolle	5,7 m	5,7 m
Tragkraft ohne Umlenkrolle	250 kg	125 kg
Tragkraft mit Umlenkrolle	500 kg	250 kg
Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle	8 m/min	8 m/min
Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle	4 m/min	4 m/min
Produktgewicht	15,6 kg	10,0 kg
Thermoschalter	•	•
Automatische Lastsicherungsbremse	•	•
Automatische Endabschaltung	•	•
Drallfreies Seil	•	•
Bedienungsschalter mit Not-Aus	•	•
Umlenkrolle mit Lasthaken	•	•
Bügelschellen für Befestigung	•	•
Artikelnummer	22.551.40	22.551.30
	4 006825 627213	4 006825 627183

KETTENFLASCHENZUG

	TC-CH 1000 CLASSIC
Max. Hublast	1000 kg
Max. Hubhöhe	2,5 m
Produktgewicht	8,5 kg
Lasthaken mit Sicherheitsbügel	•
Geschlossenes Metallgehäuse	•
Artikelnummer	22.501.10

4 006825 628302

SCHWENKARM

	SA 1100 ACCESSORY
Ausladung	75 - 110 cm
Maximallast bei 75 cm	600 kg
Maximallast bei 110 cm	300 kg
Schwenkbereich	180°
Produktgewicht	8,3 kg
Artikelnummer	22.553.98

4 006825 540017

HANDHEBELSEILZÜGE

SAFETY HOOK

	TC-LW 2000 CLASSIC	TC-LW 1000 CLASSIC
Max. Last mit Umlenkrolle	2000 kg	1000 kg
Zugseillänge	3,3 m	2,2 m
Zugseildurchmesser	6,0 mm	4,8 mm
Max. nutzbare Entfernung	1,6 m	1,2 m
Produktgewicht	5,2 kg	2,8 kg
Automatische Lastsicherungsbremse	•	•
Lasthaken mit Sicherheitsbügel	•	•
Sicherheitsklammer	•	•
Drallfreies Seil	•	•
Rücklaufsperre	•	•
Artikelnummer	22.601.50	22.601.40
	4 006825 643244	4 006825 643237

HANDSEILWINDEN

SAFETY HOOK

	TC-WI 800 CLASSIC	TC-WI 500 CLASSIC
Max. Zugkraft	800 kg	500 kg
Zugseillänge	20 m	10 m
Zugseildurchmesser	4,8 mm	4,2 mm
Produktgewicht	4,7 kg	2,5 kg
Automatische Lastsicherungsbremse	•	•
Lasthaken mit Sicherheitsbügel	•	•
Sicherheitsklammer	•	•
Drallfreies Seil	•	•
Rücklaufsperre	•	•
Artikelnummer	22.601.70	22.601.60
	4 006825 643916	4 006825 643909

PALETTEN-HUBWAGEN

	TC-PT 2500 CLASSIC
Tragkraft max.	2500 kg
Gabelhöhe	80 mm - 190 mm
Durchmesser Lastrollen	80 mm
Durchmesser Lenkräder	180 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelweite	540 mm
Produktgewicht	62,0 kg
Sicherheitsdeichsel mit Schalthebel	•
Automatische Rückführung der Deichsel	•
Artikelnummer	20.225.30

4 006825 615654

WERKBANK

	WB 50
Tragkraft max.	50 kg
Breite	605 mm
Höhe	785 mm
Tiefe	235 - 350 mm
Zusammenklappbar	•
Zubehör	4 Kunststoffbacken
Artikelnummer	22.101.10

4 006825 501476

WERKSTATTWÄGEN

	TC-TW 150 CLASSIC	TC-TW 100 CLASSIC
Tragkraft max.	150 kg	75 kg
Breite	685 mm	616 mm
Höhe	875 mm	658 mm
Tiefe	455 mm	330 mm
Schublade 1	4x 50 mm	4x 70 mm
Schublade 2	2x 100 mm	1x 240 mm
Schublade 3	1x 205 mm	–
Produktgewicht	52,5 kg	18,7 kg
Artikelnummer	45.101.51	45.101.70

4 006825 640960

4 006825 614305

INVERTER-STROMERZEUGER (BENZIN)

	TE-IG 3500 EXPERT NEU	TC-IG 2000 CLASSIC	TC-IG 1100 CLASSIC
Leistung bei 400 V	–	–	–
Leistung bei 230 V	3300 W S2 5 min | 3200 W S1	2000 W S2 5 min | 1800 W S1	1100 W S2 5 min | 1000 W S1
Max. Motorleistung	4300 W	2400 W	1400 W
Drehzahl	3600 min^{-1}	4500 min^{-1}	3600 min^{-1}
Hubraum	212 cm^3	105,6 cm^3	79 cm^3
Tankinhalt	8,3 l	4 l	6,5 l
Laufzeit bei 2/3 Last	6,5 h	5,3 h	5,4 h
Produktgewicht	54,7 kg	21,6 kg	20,9 kg
Tank-Füllstandanzeige	•	–	•
Voltmeter	•	–	•
Inverter-Technologie	•	•	•
Überlastschalter	•	•	•
Ölmangelsicherung	•	•	•
Elektrostarter	•	–	–
Generatortyp	Synchron mit Invertertechnologie	Synchron mit Invertertechnologie	Synchron mit Invertertechnologie
Motor	4-Takt, luftgekühlt	4-Takt, luftgekühlt	4-Takt, luftgekühlt
Anzahl Steckdosen	2 St. für 230 Volt, 2 St. USB, 1 St. für 12V	2 St. für 230 Volt, 2 St. USB	1 St. für 230 Volt
Artikelnummer	41.526.20	41.525.90	41.525.80
	4 006825 660357	4 006825 652413	4 006825 651089

STROMERZEUGER (BENZIN)

	TC-PG 65/E5 CLASSIC	TC-PG 55/E5 CLASSIC
Leistung bei 400 V	6500 W (2 min) / 3600 W (S1)	5500 W (2 min) | 3600 W (S1)
Leistung bei 230 V	3400 W (5 min) / 3200 W (S1)	3300 W (2 min) | 3000 W (S1)
Max. Motorleistung	8000 W	7500 W
Drehzahl	3000 min^{-1}	3000 min^{-1}
Hubraum	420 cm^3	389 cm^3
Tankinhalt	25 l	25 l
Laufzeit bei 2/3 Last	11,7 h	11,7 h
Produktgewicht	83,3 kg	82,8 kg
Tank-Füllstandanzeige	•	•
Voltmeter	–	–
Automatische Spannungsregulierung (AVR)	•	•
Überlastschalter	•	•
Ölmangelsicherung	•	•
Elektrostarter	•	•
Generatortyp	Synchron	Synchron
Motor	4-Takt, luftgekühlt	4-Takt, luftgekühlt
Anzahl Steckdosen	1 St. für 400 Volt, 2 St. für 230 Volt, 1 St. für 12 V	1 St. für 400 Volt, 2 St. für 230 Volt
Artikelnummer	41.526.10	41.525.62
	4 006825 659993	4 006825 644159

STROMERZEUGER (BENZIN)

	TC-PG 35/E5 CLASSIC	TC-PG 25/1/E5 CLASSIC
Leistung bei 400 V	–	–
Leistung bei 230 V	3100 W (2 min) | 2600 W (S1)	2400 W (2 min) | 2100 W (S1)
Max. Motorleistung	4100 W	4150 W
Drehzahl	3000 min^{-1}	3000 min^{-1}
Hubraum	208 cm³	212 cm³
Tankinhalt	15 l	15 l
Laufzeit bei 2/3 Last	10,7 h	12,5 h
Produktgewicht	42,1 kg	38,8 kg
Tank-Füllstandanzeige	•	•
Voltmeter	•	•
Automatische Spannungsregulierung (AVR)	•	•
Überlastschalter	•	•
Ölmangelsicherung	•	•
Elektrostarter	–	–
Generatortyp	Synchron	Synchron
Motor	4-Takt, luftgekühlt	4-Takt, luftgekühlt
Anzahl Steckdosen	2 St. für 230 Volt	2 St. für 230 Volt
Artikelnummer	41.525.51	41.526.00

4 006825 644142

4 006825 657319

STROMERZEUGER (BENZIN)

	TC-PG 10/E5 CLASSIC
Leistung bei 400 V	–
Leistung bei 230 V	800 W (1 min) | 680 W (S1)
Max. Motorleistung	1000 W
Drehzahl	3000 min^{-1}
Hubraum	63,5 cm³
Tankinhalt	4 l
Laufzeit bei 2/3 Last	6,6 h
Produktgewicht	18,8 kg
Tank-Füllstandanzeige	–
Voltmeter	–
Automatische Spannungsregulierung (AVR)	–
Überlastschalter	•
Ölmangelsicherung	–
Elektrostarter	–
Generatortyp	Synchron
Motor	2-Takt, luftgekühlt
Anzahl Steckdosen	1 St. für 230 Volt
Artikelnummer	41.525.35

4 006825 648027

ZUBEHÖR BOHREN UND SCHRAUBEN

ZUBEHÖR AKKU-BOHRSCHRAUBER

	Bit-Bohrer-Set	Bit-Bohrer-Set	Bit-Bohrer-Set
Lieferumfang	22-tlg.	39-tlg.	39-tlg.
Schrauberbits	•	•	•
Metallbohrer	•	•	•
Holzbohrer	–	–	•
Steinbohrer	–	–	•
Verpackung	Aufbewahrungsbox	Aufbewahrungsbox	Aufbewahrungsbox
Artikelnummer	49108806	49108911	49108956
	4 009311 088062	4 009311 089113	4 009311 089564

ZUBEHÖR AKKU-BOHRSCHRAUBER

	Bit-Set	Bohrerkassetten-Set
Lieferumfang	34-tlg.	15-tlg.: 3 Bohrerkassetten mit je 5 Bohrern
Schrauberbits	•	–
Metallbohrer	–	•
Holzbohrer	–	•
Steinbohrer	–	•
Verpackung	Aufbewahrungsbox	Bohrerkassetten
Artikelnummer	49108801	49109157
	4 009311 088017	4 009311 091574

ZUBEHÖR SCHLAGSCHRAUBER

	Schlagschrauber Bit Set
Lieferumfang	12-teilig
Verpackung	Patentierte Bit-Box
Einsatzbereich	Speziell für den Einsatz mit Schlagschraubern
Set bestehend aus	10 Bits, Bit-Halter, Handgriff
Artikelnummer	49155025
	4 009311 550255

ZUBEHÖR BOHRHÄMMER

	SDS-plus Bohrer-/Meißel-Set	SDS-plus Bohrer-Set
Lieferumfang	10 Hammerbohrer, 2 Meißel	12 Hammerbohrer
Bohrfutter	SDS-plus	SDS-plus
Länge	110 - 260 mm	110 - 260 mm
Bohrer-Ø	5 - 16 mm	5 - 14 mm
Meißel	1x flach 20 mm, 1x spitz	–
Verpackung	Kunststoffkoffer	Kunststoffkoffer
Artikelnummer	49240295	49240281
	4 009312 402959	4 009312 402812

ZUBEHÖR BOHRHÄMMER



	SDS-max Bohrer-/Meißel-Set	SDS-max Meißel-Set
Lieferumfang	3 Hammerbohrer, 2 Meißel	3 Meißel
Bohrfutter	SDS-max	SDS-max
Länge	400 mm	400 mm
Bohrer-Ø	18, 20, 25 mm	–
Meißel	1x flach 25 mm, 1x spitz	2x flach (25 / 40 mm), 1x spitz
Verpackung	Kunststoffkoffer	Aufbewahrungsröhre
Artikelnummer	49194005	49190103
	4 009311 940056	4 009311 901033

ZUBEHÖR BOHRHÄMMER

	Flachmeißel 40 x 410 mm Hex	Spitzmeißel 410 mm Hex
Lieferumfang	1 Meißel	1 Meißel
Bohrfutter	SDS-hex	SDS-hex
Länge	410 mm	410 mm
Breite	40 mm	–
Artikelnummer	49191045	49191145
	4 009311 910455	4 009311 911452

ZUBEHÖR FARB-MÖRTELRÜHRER

ZUBEHÖR FARB-MÖRTELRÜHRER

Type	Artikel-nummer	EAN	Liefer-umfang	Ø	Länge	Rührer-aufnahme
Lackmixer	49497005	4 009314 970050	1 St.	80 mm	400 mm	Hex
Farbrührer	49497215	4 009314 972153	1 St.	100 mm	600 mm	Hex
Mörtelrührer	49497615	4 009314 976151	1 St.	90 mm	600 mm	Hex
Mörtelrührer M14	49497625	4 009314 976250	1 St.	120 mm	600 mm	M14
Farbrührer M14	49497635	4 009314 976359	1 St.	120 mm	600 mm	M14
Rührer-Set M14	49497695	4 009314 976953	2 St.	120 mm (Farbrührer) / 135 mm (Mörtelrührer)	585 mm (Farbrührer) / 585 mm (Mörtelrührer)	M14
Twinrührer Mörtel	49497795	4 009314 977950	1 Paar	120 mm	550 mm	Hex

ZUBEHÖR WINKELSCHLEIFER

ZUBEHÖR WINKELSCHLEIFER

Type	Artikel-nummer	EAN	Liefer-umfang	Ø	Ø Bohrung	Körnung	Anzahl Lamellen	Verwendbar für
Schleifmopp/ Schleifteller-Set	49795505	4 009317 955054	2-tlg.	115 mm	22 mm	je 1x Korn 40 / 80	je 62	Metall- und Holz-bearbeitung
Schleifmopp/ Schleifteller-Set	49795705	4 009317 957058	2-tlg.	125 mm	22 mm	je 1x Korn 40 / 80	je 62	Metall- und Holz-bearbeitung
Schleifmopp/ Schleifteller-Set	49795805	4 009317 958055	2-tlg.	150 mm	22 mm	je 1x Korn 40 / 80	je 76	Metall- und Holz-bearbeitung

ZUBEHÖR WINKELSCHLEIFER

Type	Artikel-nummer	EAN	Liefer-umfang	Ø	Ø Bohrung	Dicke	Verwendbar für
Diamant-Trennscheiben-Set	49797605	4 009317 976059	1 Turbo-, 1 Segment-Trennscheibe	230 mm	22 mm	1,8 mm / 1,8 mm	Ziegelsteine, Betonsteine, Klinkersteine, Fliesen
Dünn-Trennscheiben-Set	49711949	4 009317 119494	5 St.	230 mm	22 mm	2,0 mm	Metall und Edelstahl
Dünn Trennscheiben-Set	49711946	4 009317 119463	5 St.	150 mm	22 mm	1,4 mm	Metall und Edelstahl
Diamant-Dünn-Trennscheibe	49721550	4 009317 215509	1 St.	150 mm	22 mm	1,6 mm	Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, Marmor, Granit
Dünn-Trennscheiben-Set	49711945	4 009317 119456	10 St.	125 mm	22 mm	1,0 mm	Metall und Edelstahl
Diamant-Dünn-Trennscheibe	49724550	4 009317 245506	1 St.	125 mm	22 mm	1,4 mm	Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, Marmor, Granit
Dünn-Trennscheiben-Set	49711944	4 009317 119449	10 St.	115 mm	22 mm	1,0 mm	Metall und Edelstahl
Diamant-Dünn-Trennscheibe	49721150	4 009317 211501	1 St.	115 mm	22 mm	1,2 mm	Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, Marmor, Granit

ZUBEHÖR WINKELSCHLEIFER

ZUBEHÖR WINKELSCHLEIFER					
	Type	Artikelnummer	EAN	Aufnahme	Verpackung
	Schnellspannmutter	49717705	4 009317 177050	M14	Karton

ZUBEHÖR WINKELSCHLEIFER					
	Type	Artikelnummer	EAN	Für Winkelschleifer mit Scheiben-Ø	Verpackung
	TS 115/125 Trennständer	44.310.44	4 006825 632736	115 / 125 mm	Karton
	TS 230/1 Trennständer	44.310.51	4 006825 632743	230 mm	Karton

ZUBEHÖR MAUERNUTFRÄSEN

ZUBEHÖR MAUERNUTFRÄSEN								
	Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Ø	Ø Bohrung	Dicke	Verwendbar für
	Diamant-Trennscheiben-Set 125 mm	43.507.36	4 006825 671087	2 St.	125 mm	22 mm	1,8 mm	Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, Marmor, Granit
	Diamant-Trennscheiben-Set 150 mm	43.507.41	4 006825 670875	2 St.	150 mm	22 mm	1,8 mm	Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, Marmor, Granit

ZUBEHÖR FLACHDÜBELFRÄSEN

ZUBEHÖR FLACHDÜBELFRÄSEN							
	Type	Artikelnummer	EAN	Ø	Ø Bohrung	Schnittbreite	Anzahl Zähne
	HM-Fräserblatt	49758941	4 009317 589419	100 mm	22 mm	4,0 mm	6

ZUBEHÖR OBERFRÄSEN

ZUBEHÖR OBERFRÄSEN					
	Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Verpackung
	Fräsersatz	49757291	4 009317 572916	15-teilig	Holz-Koffer

ZUBEHÖR ELEKTROHOBEL

ZUBEHÖR ELEKTROHOBEL

	Type	Artikel-nummer	EAN	Lieferumfang	Länge	Material	Verpackung
	Messer-Set	49568315	4 009315 683157	2 Wendemesser	82 mm	Hartmetall	Karton

ZUBEHÖR SÄGEN

ZUBEHÖR STICHSÄGEN

	Type	Artikel-nummer	EAN	Lieferumfang	Verpackung
	Stichsägeblatt-Set	49617350	4 009316 173503	10 Sägeblätter: 6x Sägeblätter 'Holz' für Hart- und Weichholz (je 2x fein, mittel, grob), 1x Sägeblatt 'Holz Down Cut' für Laminat, 1x Sägeblatt 'Holz curved' für Holzplatten, Kunststoffe, 1x Sägeblatt für Kurvenschnitt, 2x Sägeblätter für Metall, Aluminium, Kunststoff, Holz mit Metallresten	Kunststoffkassette
	Stichsägeblatt-Set 4-tlg. Akku-Top	49625427	4 009316 254271	2x Sägeblätter Holz Down Cut, für Laminat, Holzplatten, Kunststoffe, 1x Sägeblatt Holz, für Hart- und Weichholz, 1x Sägeblatt für Metall, Aluminium, Kunststoff, Holz mit Metallresten	Blisterkarte

ZUBEHÖR HANDKREISSÄGEN

	Type	Artikel-nummer	EAN	Ø	Schnittbreite / Blattstärke	Ø Bohrung	Anzahl Zähne	Sägeblattart
	HM-Sägeblatt für Holzbearbeitung	49583359	4 009315 833590	150 mm	1,6 mm / 1,0 mm	Ø 16 mm	20	hartmetallbestückt
	HM-Sägeblatt für Holzbearbeitung	49584759	4 009315 847597	165 mm	1,6 mm / 1,0 mm	Ø 20 mm	20	hartmetallbestückt
	HM-Sägeblatt für Holzbearbeitung	49586956	4 009315 869568	190 mm	2,0 mm / 1,3 mm	Ø 30 mm	30	hartmetallbestückt

ZUBEHÖR MINI-HANDKREISSÄGE

	Type	Artikel-nummer	EAN	Ø	Ø Bohrung	Anzahl Zähne	Randform Diamant-trennscheibe
	Sägeblatt-Set	49575915	4 009315 759159	89 mm	10 mm	72 (HSS) / 36 (HM)	Ganzrand

ZUBEHÖR HANDKREISSÄGEN

	Type	Artikel-nummer	EAN	Verwendbar für	Set	Länge (gesamt)	Ver-packung
	Führungsschiene Alu 2x 1000 mm	45.021.18	4 006825 632675	TE-PS 165 | TC-CS 1250 | TC-CS 1410 | TE-CS 165 | TE-CS 190/1 | TE-CS 18/150 Li | TE-CS 18/165-1 Li| TP-CS 18/190 Li BL	2-teilig	2000 mm	Karton

ZUBEHÖR UNIVERSALSÄGEN

	Type	Artikel-nummer	EAN	Set bestehend aus
	Universalsägeblatt-Set 3-tlg. Akku Top	49576105	4 009315 761053	1x Sägeblatt Holz für feinen Schnitt, 1x Sägeblatt Holz für groben Schnitt, 1x Sägeblatt für Metall, Kunststoff, Holz mit Metallresten, Bi-Metall

ZUBEHÖR MULTIFUNKTIONSWERKZEUGE

	Starter-Kit	Boden- und Einbau-Set	Fliesen-Set
Lieferumfang	17-teilig	4-teilig	4-teilig
Schaber	–	•	–
Tauchsägeblätter	2x Holz/Kunststoff, 1x Metall	2x Holz/Kunststoff	–
Segmentsägeblätter	1x Holz/Metall/Kunststoff	1x Holz/Metall/Kunststoff	1x Fliesenfugen/Kalksandstein/Gasbeton
Raspel	–	–	1x Mörtel / Fliesenkleber / Teppichreste
Kletthaftteller	1x 93 mm	–	–
Schleifpapier (Holz, Metall, Kunststoff)	je 4x Korn 40, 80, 120	–	–
Silikonfugenschaber	–	–	1x 28 x 50 mm
Silikonfugen-Glätter	–	–	für spitze und breite Silikonfugen
Artikelnummer	49708950	49708850	49708750
	4 009317 089506	4 009317 088509	4 009317 087502

ZUBEHÖR SCHLEIFMASCHINEN

ZUBEHÖR SCHLEIF- UND GRAVURWERKZEUGE

	Type	Artikel-nummer	EAN	Liefer-umfang	Verwendbar für	Verpackung
	Zubehör-Set	49510950	4 009315 109503	61-tlg.	Schleif-/Gravurwerkzeuge	Aufbewahrungsbox
	Zubehör-Set	49510951	4 009315 109510	38-tlg.	Schleif-/Gravurwerkzeuge und Doppelschleifer	Aufbewahrungsbox

ZUBEHÖR SCHWINGSCHLEIFER

	Type	Artikel-nummer	EAN	Schleifpapier-größe	Liefer-umfang	Körnung	Gelocht	Verwendbar für
	Schleifpapier-Set	49817985	4 009318 179855	187 x 93 mm	15 St.	je 5x Korn 60 / 120 / 180	•	Holz und Metall
	Schleifpapier-Set	49818975	4 009318 189755	230 x 115 mm	15 St.	je 5x Korn 40 / 80 / 120	•	Holz und Metall

ZUBEHÖR SCHLEIFMASCHINEN

ZUBEHÖR BANDSCHLEIFER

	Type	Artikel-nummer	EAN	Schleifpapier-größe	Liefer-umfang	Körnung	Verwendbar für
	Schleifband-Set	49912575	4 009319 125752	75 x 533 mm	5 St.	2x Korn 40, 2x Korn 80, 1x Korn 120	Holz und Metall

ZUBEHÖR DELTASCHLEIFER

	Type	Artikel-nummer	EAN	Schleifpapier-größe	Liefer-umfang	Körnung	Gelocht	Verwendbar für
	Schleifpapier-Set	49492874	4 009314 928747	93 x 93 x 93 mm	20 St.	8x Korn 60, 6x Korn 120, 6x Korn 180	•	Holz und Metall

ZUBEHÖR MULTISCHLEIFER

	Type	Artikel-nummer	EAN	Schleifpapier-größe	Liefer-umfang	Körnung	Gelocht	Verwendbar für
	Schleifpapier-Set	49496174	4 009314 961744	150 x 150 x 100 mm	15 St.	je 5x Korn 60 / 120 / 180	•	Holz und Metall

ZUBEHÖR EXZENTERSCHLEIFER

	Type	Artikel-nummer	EAN	Schleifpapier-größe	Liefer-umfang	Körnung	Gelocht	Verwendbar für
	Schleifpapier-Set	49491974	4 009314 919745	125 mm	25 St.	9x Korn 60, 8x Korn 120, 8x Kron 180	•	Holz und Metall

ZUBEHÖR TROCKENBAUSCHLEIFER

	Type	Artikel-nummer	EAN	Liefer-umfang	Ø	Gitterleinen universell	Schleifscheiben Korund weiß	Schleifscheiben Korund rot
	Gitterleinen-Schleifscheiben-Set	49491006	4 009314 910063	5-tlg.	225 mm	3x Korn 80, 2x Korn 120	–	–
	Schleifpapier-Set	49491066	4 009314 910667	15-tlg.	225 mm	4x Korn 80 / 2x Korn 120 für Spachtel, Acryllack	4x Korn 80 / 2x Korn 120 für Lacke, Hart-/ Weichholz	2x Korn 80 / 1x Korn 120 für Holz, Metall, Kunststoffe

ZUBEHÖR TROCKENBAUSCHLEIFER

	Type	Artikel-nummer	EAN	Liefer-umfang	Set bestehend aus
	Gitterleinen-Schleifscheiben-Set	49491005	4 009314 910056	5-tlg.	3x Gitterleinen universell Ø 225 mm (2x Korn 80, 1x Korn 120) für Spachtel und Acryllack, 2x Schleifdreiecke Gitterleinen 287 x 287 x 287 mm (2x Korn 80)
	Schleifmittel-Set	49491065	4 009314 910650	15-tlg.	4x Gitterleinen universell ø 225 mm (3x Korn 80, 1x Korn 120) für Spachtel und Acryllack, 2x Schleifdreiecke Gitterleinen 287 x 287 x 287 mm (2x Korn 80), 5x Schleifscheiben ø 225 (4x Korn 80, 1x Korn 120), 2x Schleifdreiecke 287 x 287 x 287 mm (Korn 80) für Lack und Kunststoff, 1x Schleifscheibe Korund rot ø 225 mm (Korn 80), 1x Schleifdreieck Korund rot 287 x 287 x 287 mm (Korn 80)
	Schleifdreieck-Set	49491075	4 009314 910759	5-tlg.	2x Schleifdreiecke Gitterleinen 287x287x287 mm (2x Korn 80), 2x Schleifdreiecke 287x287x287 mm (Korn 80), 1x Schleifdreieck Korund rot 287x287x287 mm (Korn 80)

ZUBEHÖR AKKU-POLIERMASCHINEN

	Type	Artikel-nummer	EAN	Verwendbar für	Set bestehend aus
	Polierhauben-Set	20.930.95	4 006825 631517	CE-CB 18/254 Li	je 1x Textil-Polierhaube, Synthetik-Polierhaube
	Polier-/Schleifzubehör 180 mm	20.932.33	4 006825 551846	CE-CP 18/180 Li E	2x Synthetik-Polierhaube, 1x Schaumstoffaufsatz, 6x Schleifpapier (je 2x Körnung 60 / 80 / 120)
	Polier-/Schleifscheiben-Set 150 mm inkl. Teller	20.932.45	4 006825 653977	CE-CP 18/180 Li E	1x Teller 150 mm, 2x Synthetik-Polierhaube, 1x Schaumstoffaufsatz, 6x Schleifpapier (je 2x Körnung 60 / 80 /120)

ZUBEHÖR SONSTIGE

ZUBEHÖR ELEKTRISCHE FARBSPRÜHSYSTEME

	Type	Artikelnummer	EAN	Füllmenge	Verpackung
	Farbsprühaufsatz	42.600.03	4 006825 619515	800 ml	Karton
	Farbbehälter	42.600.02	4 006825 619508	1000 ml	Karton
	Farbbehälter	42.600.01	4 006825 619492	800 ml	Karton

ZUBEHÖR HEISSKLEBEPISTOLEN

	Type	Artikelnummer	EAN	Ø	Länge	Anzahl
	Klebestifte	49538955	4 009315 389554	7 mm	150 mm	24 St.
	Klebestifte	49539355	4 009315 393551	11 mm	150 mm	24 St.

ZUBEHÖR TACKER

	Type	Artikel-nummer	EAN	Typ	Länge	Breite	Anzahl	Passend für
	Klammern	49353508	4 009313 535083	53	8 mm	11,4 mm	1000 St.	TC-CT 3,6 Li | TC-EN 20 E
	Nägel	49355614	4 009313 556149	55	14 mm	1,8 mm	1000 St.	TC-EN 20 E

ZUBEHÖR AKKU-TACKER UND DRUCKLUFT-TACKER/NAGLER

	Type	Artikel-nummer	EAN	Typ	Länge	Breite	Anzahl	Passend für
	Klammern	41.378.61	4 006825 505788	E	40 mm	5,7 mm	3000 St.	TC-PN 50 | Fixetto 18/38 S
	Klammern	41.378.60	4 006825 504446	E	25 mm	5,7 mm	3000 St.	TC-PN 50 | Fixetto 18/38 S
	Klammern	41.378.75	4 006825 658385	E	19 mm	5,7 mm	3000 St.	TE-CN 18 Li | Fixetto 18/38 S
	Klammern	41.378.55	4 006825 504439	E	16 mm	5,7 mm	3000 St.	TE-CN 18 Li | TC-PN 50 | Fixetto 18/38 S
	Klammern	41.378.50	4 006825 504422	E	13 mm	5,7 mm	3000 St.	TC-PN 50 | Fixetto 18/38 S
	Nägel	41.378.73	4 006825 505795	J	50 mm	1,0 mm	3000 St.	TC-PN 50 | Fixetto 18/50 N
	Nägel	41.378.72	4 006825 504866	J	40 mm	1,0 mm	3000 St.	TC-PN 50 | Fixetto 18/50 N
	Nägel	41.378.74	4 006825 658378	J	32 mm	1,0 mm	3000 St.	TE-CN 18 Li | Fixetto 18/38 S
	Nägel	41.378.71	4 006825 504460	J	25 mm	1,0 mm	3000 St.	TE-CN 18 Li | TC-PN 50 | Fixetto 18/50 N

ZUBEHÖR LASERTECHNIK

	Type	Artikel-nummer	EAN	Arbeitshöhe	Neigungs-winkel-Verstellung	Aufbewahrungs-tasche	Produkt-gewicht	Verpackung
	Tripod	22.701.15	4 006825 616255	37 - 110 cm	•	•	0,5 kg	Karton

ZUBEHÖR STATIONÄRE SÄGEN – SCHIEBESCHLITTEN

	ST 315
Winkeleinstellung	0° - 55°
Passend für	TC-TS 315 U | TE-TS 315 U | TE-TS 315 UD
Artikelnummer	43.405.59

4 006825 648744

ZUBEHÖR KAPP-GEHRUNGSSÄGEN

	E-Stand
Montagebreite	340 - 445 mm
Montagetiefe	max. 410 mm
Tischhöhe	81 cm
Artikelnummer	43.106.20

4 006825 584974

ZUBEHÖR KAPP-GEHRUNGSSÄGEN

	MSS 1610 ACCESSORY	MSS 1608 ACCESSORY
Gesamtlänge	1120 - 1610 mm	1050 - 1630 mm
Belastbarkeit	max. 100 kg	max. 80 kg
Arbeitshöhe	845 - 945 mm	755 - 855 mm
Aufnahmelänge Maschinenträger	max. 455 mm	max. 375 mm
Komfortverstellungen	•	–
Werkstückablagen	•	–
Höhenverstellbarer Fuß	•	–
Ablagefächer	•	–
Zusammenklappbar	•	•
Tragegriff	•	–
Maschinenträger	1 Paar	1 Paar
Artikelnummer	43.106.15	43.106.14

4 006825 637496

4 006825 660050

ZUBEHÖR KAPP-GEHRUNGS- UND TISCHKREISSÄGEN

	Type	Artikel-nummer	EAN	Ø	Ø Bohrung	Schnittbreite / Blattstärke	Anzahl Zähne	Sägeblatt-art	Aufbe-wahrung
	HM-Sägeblatt	49587151	4 009315 871516	200 mm	16 mm	2,4 mm / 1,6 mm	20	hartmetall-bestückt	–
	HM-Sägeblatt	45.020.67	4 006825 667790	210 mm	30 mm	2,6 mm / 1,6 mm	24	hartmetall-bestückt	–
	HM-Dünnschnitt-Sägeblatt	49587852	4 009315 878522	210 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	40	hartmetall-bestückt	–
	HM-Sägeblatt	49587861	4 009315 878614	210 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	hartmetall-bestückt	–
	HM-Dünnschnitt-Sägeblatt	49587862	4 009315 878621	210 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	64	hartmetall-bestückt	–
	HM-Sägeblatt-Set, 3-tlg.	49587805	4 009315 878058	210 mm	30 mm	2,5 mm / 1,6 mm	24 / 42 / 60	hartmetall-bestückt	Kunststoff-tray
	HM-Sägeblatt	49588261	4 009315 882611	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	60	hartmetall-bestückt	–
	HM-Sägeblatt	49588251	4 009315 882512	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	hartmetall-bestückt	–
	HM-Sägeblatt-Set, 3-tlg.	49587806	4 006825 661996	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	24 / 42 / 60	hartmetall-bestückt	Kunststoff-tray
	HM-Dünnschnitt-Sägeblatt	49589352	4 009315 893525	250 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	42	hartmetall-bestückt	–
	HM-Sägeblatt	49589341	4 009315 893419	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24	hartmetall-bestückt	–
	HM-Sägeblatt	49589351	4 009315 893518	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	hartmetall-bestückt	–
	HM-Sägeblatt	49589552	4 009315 895529	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	hartmetall-bestückt	–
	HM-Sägeblatt-Set, 2-tlg.	49589305	4 009315 893051	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 60	hartmetall-bestückt	Kunststoff-tray
	HM-Sägeblatt-Set, 3-tlg.	49589306	4 009315 893068	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 42 / 60	hartmetall-bestückt	Kunststoff-tray
	HM-Dünnschnitt-Sägeblatt	49589361	4 009315 893617	254 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	42	hartmetall-bestückt	–
	HM-Sägeblatt	49589551	4 009315 895512	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	hartmetall-bestückt	–
	HM-Sägeblatt	49589561	4 009315 895611	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	hartmetall-bestückt	–
	HM-Sägeblatt-Set, 3-tlg.	49589307	4 006825 662009	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 42 / 60	hartmetall-bestückt	Kunststoff-tray
	HM-Sägeblatt	49592957	4 009315 929576	305 mm	30 mm	3,0 mm / 2,2 mm	40	hartmetall-bestückt	–
	HM-Sägeblatt	49593151	4 009315 931517	315 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	hartmetall-bestückt	–

STATIONÄRE SÄGEN – ZUORDNUNG ZUBEHÖR

							Zug-Kapp-Gehrungssägen									Kapp-Gehrungssägen				Tischkreissägen											
			TE-SM 36/254 Li - Solo	TE-SM 36/210 Li - Solo	TE-MS 18/210 Li - Solo	TE-TS 36/210 Li - Solo	TE-SM 254 Dual	TE-SM 2534 Dual	TC-SM 2534/1 Dual	TC-SM 254	TC-SM 2531/2 U	TE-SM 2131 Dual	TE-SM 216 Dual	TC-SM 2131/2 Dual	TC-SM 216	TC-MS 2513 L	TC-MS 2112	TC-MS 216	TC-MS 3017 T	TE-CC 250 UF	TE-TS 250 UF	TC-TS 2225 U	TC-TS 254 U	TC-TS 2025/2 U	TC-TS 2025/3 eco	TC-TS 254 eco	TE-TS 315 UD	TE-TS 315 U	TC-TS 315	TE-TS 254 T	TC-TS 210	TC-TS 200
			43.008.85	43.008.80	43.008.90	43.404.50	43.008.75	43.008.70	43.003.95	43.003.85	43.008.05	43.008.60	43.008.65	43.003.90	43.003.80	43.008.50	43.002.95	43.003.70	43.003.47	43.405.39	43.405.68	43.405.15	43.405.10	43.404.90	43.404.95	43.405.05	43.405.58	43.405.57	43.405.56	43.404.30	43.404.25	43.404.15
ø 200 mm	HM Ø 200 x 16 x 2,4 mm | Z20	49587151	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
ø 210 mm	HM Ø 210 x 30 x 2,6 mm | Z24	45.020.67	–	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
	HM-Dü Ø 210 x 30 x 1,8 mm | Z40	49587852	–	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	HM Ø 210 x 30 x 2,4 mm | Z48	49587861	–	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
	HM-Dü Ø 210 x 30 x 1,8 mm | Z64	49587862	–	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	HM Ø 210 x 30 x 2,5 mm | Z24/Z42/Z60	49587805	–	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
ø 216 mm	HM Ø 216 x 30 x 2,4 mm | Z60	49588261	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	HM Ø 216 x 30 x 2,4 mm | Z48	49588251	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	HM Ø 216 x 30 x 2,4 mm | Z24/Z42/Z60	49587806	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ø 250 mm	HM-Dü Ø 250 x 30 x 1,8 mm | Z42	49589352	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	HM Ø 250 x 30 x 3,2 mm | Z24	49589341	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	HM Ø 250 x 30 x 3,2 mm | Z48	49589351	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	HM Ø 250 x 30 x 3,2 mm | Z60	49589552	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	HM Ø 250 x 30 x 3,2 mm | Z24/Z60	49589305	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	HM Ø 250 x 30 x 3,2 mm | Z24/Z42/Z60	49589306	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
ø 254 mm	HM-Dü Ø 254 x 30 x 1,8 mm | Z42	49589361	●	–	–	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	HM Ø 254 x 30 x 3,2 mm | Z48	49589551	●	–	–	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–
	HM Ø 254 x 30 x 3,2 mm | Z60	49589561	●	–	–	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–
	HM Ø 254 x 30 x 3,2 mm | Z24/Z42/Z60	49589307	●	–	–	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–
ø 305 mm	HM Ø 305 x 30 x 3,0 mm | Z40	49592957	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ø 315 mm	HM Ø 315 x 30 x 3,2 mm | Z48	49593151	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–

● Einsatz möglich – Einsatz nicht möglich

ZUBEHÖR STATIONÄRE HOBELMASCHINEN

	Type	Artikel-nummer	EAN	Verwendbar für	Länge	Höhe	Dicke	Anzahl
	Ersatzmesser	49568602	4 009315 686028	TH-SP 204 | TC-SP 204 | TC-SP 204/1	210 mm	17,2 mm	1,5 mm	2 St.

ZUBEHÖR DEKUPIERSÄGEN

	Type	Artikel-nummer	EAN	Anzahl	Länge	Größe	Verwendbar für
	Dekupiersägeblatt-Set	49316350	4 009313 163507	5 St.	127 mm	1x sehr fein (24 ZPZ), 2x fein (18 ZPZ), 1x mittel (15 ZPZ), 1x grob (10 ZPZ)	Holz
	Dekupiersägeblatt-Set	49316352	4 009313 163521	10 St.	127 mm	Sehr fein (24 ZPZ)	Holz

ZUBEHÖR BANDSÄGEN

	Type	Artikel-nummer	EAN	Länge	Breite	Dicke	Anzahl Zähne	Verwendbar für
	Sägeband	49081505	4 009310 815058	1400 mm	8,0 mm	0,65 mm	6 je Zoll	Holz
	Sägeband	49081506	4 009310 815065	1712 mm	6,0 mm	0,65 mm	6 je Zoll	Holz
	Sägeband	49081509	4 009310 815096	2320 mm	13 mm	0,65 mm	4 je Zoll	Holz
	Sägeband-Set (3-tlg.)	45.061.60	4 006825 663112	1141 mm	13 mm	0,65 mm	10/14 je Zoll	Holz / Metall / Kunststoff

ZUBEHÖR DRECHSELMASCHINEN

	Type	Artikel-nummer	EAN	Lieferumfang	bestehend aus
	Drechselbeitelsatz	49455250	4 009314 552508	5-tlg.	je 1x Flach-, Stech-, Hohl-, Rund-, Spitzbeitel

ZUBEHÖR DRECHSELMASCHINEN

	Type	Artikel-nummer	EAN	Aufnahme	Spannbereich außen	Spannbereich innen	Produktgewicht
	Vierbackenfutter	43.112.03	4 006825 635720	M18-Gewinde	45 - 134 mm	18 - 52 mm	2,5 kg

ZUBEHÖR ABSAUGANLAGE

	Type	Artikel-nummer	EAN	Schlauchlänge / Schlauch-Ø	Ø Adapter	Absaugadapter auf 36 mm	Blindstopfen
	Absaugadapter-Set	43.106.30	4 006825 587715	1200 mm / 36 mm	100 mm	•	•

ZUBEHÖR AKKU-NASS-TROCKENSAUGER / NASS-TROCKENSAUGER

	Type	Artikelnummer	EAN	Für Behältervolumen	Anzahl	Passend für
	Schaumstofffilter 10 l	23.511.35	4 006825 641424	10 l	5 St.	siehe Liste Seite 160
	Schmutzfangsack 10 l	23.512.60	4 006825 641394	10 l	5 St.	siehe Liste Seite 160
	Stofffilter	23.511.40	4 006825 231151	–	1 St.	siehe Liste Seite 160
	Schaumstofffilter, groß	23.511.34	4 006825 659368	–	5 St.	siehe Liste Seite 160
	Schaumstofffilter	23.511.32	4 006825 644098	–	5 St.	siehe Liste Seite 160
	Vliesbeutel 40 l	23.511.95	4 006825 625691	30 - 50 l	5 St.	siehe Liste Seite 160
	Vliesbeutel 25 l	23.511.90	4 006825 625684	15 - 25 l	5 St.	siehe Liste Seite 160
	Vliesbeutel 15 l	23.511.85	4 006825 625554	12 - 15 l	5 St.	siehe Liste Seite 160
	Schmutzfangsack 40 l	23.511.80	4 006825 607468	40 - 50 l	5 St.	siehe Liste Seite 160
	Schmutzfangsack 30 l	23.511.70	4 006825 528763	30 l	5 St.	siehe Liste Seite 160
	Schmutzfangsack 25 l	23.511.50	4 006825 231281	25 l	5 St.	siehe Liste Seite 160
	Schmutzfangsack 20 l	23.511.52	4 006825 236040	15 - 20 l	5 St.	siehe Liste Seite 160
	Schmutzfangsack 15 l	23.511.65	4 006825 623154	15 l	5 St.	siehe Liste Seite 160
	Schmutzfangsack 12 l	23.511.59	4 006825 606065	12 - 15 l	5 St.	siehe Liste Seite 160

ZUBEHÖR AKKU-NASS-TROCKENSAUGER / NASS-TROCKENSAUGER

	Aschefeinfilter	Aschefilter
Fassungsvermögen	18 l	12 l
Lieferumfang	1 St.	1 St.
Saugschlauchlänge / -durchmesser	100 cm / 36 mm	100 cm / 36 mm
Passend für	siehe Liste Seite 160	siehe Liste Seite 160
Artikelnummer	23.516.12	23.516.06
	4 006825 548938	4 006825 578041

ZUBEHÖR AKKU-NASS-TROCKENSAUGER / NASS-TROCKENSAUGER

	Type	Artikel-nummer	EAN	Lieferumfang	Passend für
	Dual-Staub-Filter-System	23.512.50	4 006825 630138	1 St. HEPA-Filter (Klassifizierung: H13 (> 0,3 µm)), 1 St. Dual-Filtersack	siehe Liste Seite 160
	Faltenfilter für Staubklasse L	23.511.26	4 006825 657944	1 St.	siehe Liste Seite 160
	Faltenfilter	23.511.10	4 006825 231090	1 St.	siehe Liste Seite 160
	Faltenfilter mit Schraub-deckel	23.511.13	4 006825 566512	1 St.	siehe Liste Seite 160
	Flexible Fugendüse lang	23.512.04	4 006825 653953	1 St.	siehe Liste Seite 160
	Bodendüse mit Rollen	23.512.16	4 006825 671100	1 St.	siehe Liste Seite 160
	Bodendüse universal	23.512.15	4 006825 630060	1 St.	siehe Liste Seite 160
	Bohrdüse	23.512.33	4 006825 653960	1 St.	siehe Liste Seite 160
	Teppichbürste rund	23.512.30	4 006825 630091	1 St.	siehe Liste Seite 160
	Düsen-Set	23.512.35	4 006825 630107	2 Düsen, 1 Bürste	siehe Liste Seite 160

ZUBEHÖR AKKU-NASS-TROCKENSAUGER / NASS-TROCKENSAUGER

	Autoreinigungs-Set
Lieferumfang	7-tlg. Set
Saugschlauchlänge	300 cm
Saugschlauchdurchmesser	36 mm
Passend für	siehe Liste Seite 160
Artikelnummer	23.512.45

4 006825 630121

ZUBEHÖR AKKU-NASS-TROCKENSAUGER / NASS-TROCKENSAUGER

	Ersatzschlauch Premium ACCESSORY	Ersatzschlauch ACCESSORY	Saugschlauchverlängerung ACCESSORY NEU
Lieferumfang	1 hochbelastbarer Schlauch, 3 Adapter	1 Schlauch, 3 Adapter	1 Schlauch
Saugschlauchlänge	300 cm	300 cm	300 cm
Saugschlauchdurchmesser	36 mm	36 mm	36 mm
Passend für	siehe Liste Seite 160	siehe Liste Seite 160	siehe Liste Seite 160
Artikelnummer	23.620.05	23.620.00	23.512.70
	4 006825 651980	4 006825 543018	4 006825 670592

ZUBEHÖR AKKU-STIELSAUGER

	Ersatzbürste ACCESSORY NEU	Ersatzfilter ACCESSORY NEU	Zubehör-Set ACCESSORY NEU
Lieferumfang	1 Bürste	1 Filter	1 Schlauch, 1 Fugen-, 1 Polsterdüse
Passend für	TE-SV 18 Li	TE-SV 18 Li	TE-SV 18 Li
Besonderheit	Einfach wechselbar	Waschbar	36 mm Schlauchdurchmesser für diverse Düsen und Aufsätze
Artikelnummer	23.512.65	23.512.66	23.512.67
	4 006825 661569	4 006825 661576	4 006825 665017

ZUBEHÖR FENSTERREINIGER BRILLIANTO

	Teleskopstangen-Set ACCESSORY NEU	Düsen-Set ACCESSORY NEU
Lieferumfang	2 Teleskopstangen (jeweils ausziehbar bis ca. 1,2 m)	1 schmale Düse (165 mm) und 1 breite Düse (350 mm)
Passend für	Fensterreiniger BRILLIANTO	Fensterreiniger BRILLIANTO
Besonderheit	Einfache Montage, ausziehbar	Für Sprossenfenster und Wintergarten
Artikelnummer	34.371.01	34.371.02
	4 006825 670905	4 006825 671254

ZUORDNUNG ZUBEHÖR NASS-TROCKENSAUGER

		Aschefilter 12 l	Aschefilter 18 l	Dual-Staub-Filter-System	Faltenfilter für Staubklasse L	Faltenfilter	Faltenfilter mit Schraubdeckel	Stofffilter	Schaumstofffilter, groß	Schaumstofffilter	Schaumstofffilter 10 l	Vliesbeutel 40 l	Vliesbeutel 25 l	Vliesbeutel 15 l	Schmutzfangsack 40 l	Schmutzfangsack 30 l	Schmutzfangsack 25 l	Schmutzfangsack 20 l	Schmutzfangsack 15 l	Schmutzfangsack 12 l	Schmutzfangsack 10 l	Flexible Fugendüse lang	Bodendüse mit Rollen	Bodendüse universal	Bohrdüse	Teppichbürste rund	Düsen-Set	Autoreinigungs-Set	Ersatzschlauch Premium	Ersatzschlauch	Saugschlauchverlängerung
		23.516.06	23.516.12	23.512.50	23.511.26	23.511.10	23.511.13	23.511.40	23.511.34	23.511.32	23.511.35	23.511.95	23.511.90	23.511.85	23.511.80	23.511.70	23.511.50	23.511.52	23.511.65	23.511.59	23.512.60	23.512.04	23.512.16	23.512.15	23.512.33	23.512.30	23.512.35	23.512.45	23.620.05	23.620.00	23.512.70
TP-VC 36/30 S Auto	23.471.43	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 36/30 Li S	23.471.40	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 36/25 Li S	23.471.70	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 18/20 Li S	23.471.30	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 18/15 Li	23.471.45	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 18/10 Li	23.471.60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-HV 18/06 Li	23.471.90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TE-VC 18 Li	23.471.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TE-VC 2350 SACL	23.424.75	●	●	–	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2340 SACL	23.424.70	●	●	–	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2230 SACL	23.424.65	●	●	–	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2025 SACL	23.424.60	●	●	–	●	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2230 SA	23.423.63	●	●	●	–	●	●	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1930 SA	23.421.90	●	●	–	–	●	●	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1820 SA	23.424.25	●	●	–	–	●	●	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1820 S	23.421.67	●	●	–	–	●	●	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1815 S	23.423.90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1812 S	23.423.70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1825	23.424.30	●	●	–	–	●	●	●	–	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1815	23.402.90	●	●	–	–	●	●	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Einsatz möglich – Einsatz nicht möglich

ZUBEHÖR ASCHESAUGER

Abb. ähnlich

	Faltenfilter AV ACCESSORY	Vorfilter AV ACCESSORY	Fugendüse AV ACCESSORY NEU
Lieferumfang	1 St.	1 St.	1 St.
Passend für	TC-AV 1720 DW / TC-AV 1718 D	alle Einhell Aschesauger	TC-AV 1720 DW / TC-AV 1718 D
Artikelnummer	23.513.11	23.513.15	23.513.20
	4 006825 661507	4 006825 646306	4 006825 669824

ZUBEHÖR HOCHDRUCKREINIGER

	Type	Artikel-nummer	EAN	max. Arbeitsdruck	Länge	Anzahl
	Flächenreiniger	41.440.15	4 006825 652000	170 bar	–	1
	Waschbürste	41.440.16	4 006825 652246	170 bar	–	1
	Rotierende Waschbürste	41.440.17	4 006825 652253	170 bar	–	1
	Horizontal-Waschbürste	41.440.18	4 006825 652260	170 bar	–	1
	PVC-Hochdruckschlauch	41.440.19	4 006825 652277	200 bar	6 m	1
	Winkeldüse	41.440.20	4 006825 652284	180 bar	–	1
	Sprühmittelbehälter	41.440.21	4 006825 652291	170 bar	–	1
	Turbodüse	41.440.22	4 006825 652307	170 bar	–	1
	Rohrreinigungsschlauch	41.440.23	4 006825 652314	200 bar	15 m	1
	Metallverlängerung mit Winkeldüse	41.440.24	4 006825 652321	180 bar	–	1

ZUBEHÖR AKKU-TACKER UND DRUCKLUFT-TACKER/NAGLER

	Type	Artikel-nummer	EAN	Typ	Länge	Breite	Anzahl	Passend für	Ver-packung
	Klammern	41.378.61	4 006825 505788	E, Meißelschnitt	40 mm	5,7 mm	3000 St.	TC-PN 50	Karton
	Klammern	41.378.60	4 006825 504446	E, Meißelschnitt	25 mm	5,7 mm	3000 St.	TC-PN 50	Karton
	Klammern	41.378.55	4 006825 504439	E, Meißelschnitt	16 mm	5,7 mm	3000 St.	TE-CN 18 Li | TC-PN 50	Karton
	Klammern	41.378.50	4 006825 504422	E, Meißelschnitt	13 mm	5,7 mm	3000 St.	TC-PN 50	Karton
	Nägel	41.378.73	4 006825 505795	J	50 mm	1,0 mm	3000 St.	TC-PN 50	Karton
	Nägel	41.378.72	4 006825 504866	J	40 mm	1,0 mm	3000 St.	TC-PN 50	Karton
	Nägel	41.378.71	4 006825 504460	J	25 mm	1,0 mm	3000 St.	TE-CN 18 Li | TC-PN 50	Karton

ZUBEHÖR DRUCKLUFT-EXZENTERSCHLEIFER

	Type	Artikel-nummer	EAN	Liefer-umfang	Ø	Körnung	Gelocht	Passend für
	Schleifpapier-Set	49492095	4 009314 920956	5 St.	150 mm	2x Korn 40, 2x Korn 80, 1x Korn 120	•	TC-PE 150

ZUBEHÖR DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER

	Type	Artikel-nummer	EAN	Lieferumfang	Passend für	Verpackung
	Nadelentroster-Aufsatz	41.331.20	4 006825 645873	1 St.	TC-PC 45 / TC-PC 45 Set	Karton
	Meißel-Set	41.327.69	4 006825 653946	4 St.	TC-PC 45 / TC-PC 45 Set	Karton
	Spannfeder	41.327.68	4 006825 650013	1 St.	TC-PC 45 / TC-PC 45 Set	Blister

ZUBEHÖR DRUCKLUFT

	Type	Artikel-nummer	EAN	Eigenschaften	Verpackung
	Gewebeschlauch	41.382.10	4 006825 574166	Länge 15 m, Ø innen: 9 mm	Schrumpffolie
	Gewebeschlauch	41.382.00	4 006825 410099	Länge 15 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
	Gewebeschlauch	41.381.00	4 006825 410082	Länge 10 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
	Spiralschlauch	41.394.20	4 006825 411744	Länge 8 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
	Spiralschlauch	41.394.10	4 006825 411737	Länge 4 m, Ø innen: 6 mm	Schrumpffolie
	Aufblas-Adapter-Set	41.396.95	4 006825 511475	8-teilig	Karton
	Mini-Nebel-Öler	41.350.02	4 006825 581614	R 1/4" Innengewinde, R 1/4" Außengewinde	Blister
	Filterdruckminderer	41.342.00	4 006825 410051	Inkl. Stecknippel und Schnellkupplung R 1/4"	Karton
	Filterdruckminderer	41.341.00	4 006825 410044	Inkl. Stecknippel und Schnellkupplung R 3/8"	Karton
	Kombiwartungseinheit + Öler	41.350.01	4 006825 410181	Inkl. Öler, Stecknippel und Schnellkupplung R 1/4"	Karton
	Kombiwartungseinheit + Öler	41.350.00	4 006825 410075	Inkl. Öler, Stecknippel und Schnellkupplung R 3/8"	Karton
	Druckluft-Spezialöl	41.383.10	4 006825 411270	500 ml	Kunststoffflasche
	Strahlgut	41.383.11	4 006825 663877	1 kg, Körnung 0,2-0,35 mm	Kunststoffflasche

ZUBEHÖR DRUCKLUFT

Bespielbild	Type	Artikel-nummer	EAN	Eigenschaften	Verpackung
	Michelinstecker	41.393.30	4 006825 588712	Ø 6 mm	Blister
	Schnellkupplung	41.392.06	4 006825 410334	R 1/4" Innengewinde	Blister
	Schnellkupplung	41.392.07	4 006825 560824	R 1/4" Außengewinde	Blister
	Schnellkupplung	41.392.05	4 006825 410327	R 3/8" Innengewinde	Blister
	Schnellkupplung	41.392.08	4 006825 560831	R 3/8" Außengewinde	Blister
	Schnellkupplung	41.392.10	4 006825 599046	R 1/2" Innengewinde	Blister
	Schnellkupplung	41.392.09	4 006825 596939	R 1/2" Außengewinde	Blister
	Schnellkupplung	41.393.01	4 006825 581638	Ø 6 mm	Blister
	Schnellkupplung	41.393.02	4 006825 581645	Ø 9 mm	Blister
	Verteiler	41.396.80	4 006825 411713	2 Schnellkupplungen, R 3/8" IG	Blister
	Gewindestecktülle	41.396.65	4 006825 581676	Ø 6 mm, R 1/4" AG	Blister
	Gewindestecktülle	41.396.66	4 006825 581669	Ø 6 mm, R 3/8" AG	Blister
	Gewindestecknippel	41.396.55	4 006825 562347	R 1/4'' Außengewinde	Blister
	Gewindestecknippel	41.396.50	4 006825 411683	R 3/8'' Außengewinde	Blister
	Gewindestecknippel	41.396.40	4 006825 411676	R 1/4'' Innengewinde	Blister
	Gewindestecknippel	41.396.45	4 006825 581683	R 3/8'' Innengewinde	Blister
	Stecktülle	41.396.60	4 006825 411690	Ø 6 mm	Blister
	Stecktülle	41.396.61	4 006825 581621	Ø 9 mm	Blister
	Doppelnippel	41.396.20	4 006825 411652	R 1/4'' Außengewinde	Blister
	Doppelnippel	41.396.10	4 006825 411645	R 3/8'' Außengewinde	Blister
	Reduzierung	41.396.00	4 006825 411621	R 3/8" AG auf R 1/4" IG	Blister
	Reduzierung	41.396.05	4 006825 562330	R 1/2" AG auf R 3/8" IG	Blister
	Reduzierung	41.396.30	4 006825 411669	R 3/8" AG auf R 1/4" AG	Blister
	Schlauchverbindungsrohr	41.393.10	4 006825 411720	Ø 6 mm	Blister
	Schlauchverbindungsrohr	41.393.20	4 006825 581652	Ø 9 mm	Blister
	Schlauchverbinder-Set	41.395.00	4 006825 410136	Ø 6 mm	Blister
	Schellen-Set	41.396.70	4 006825 411706	5 St., 8 - 12 mm	Blister

KOMPRESSOREN / ZUORDNUNG DRUCKLUFT-WERKZEUGE

		TE-AC 36/6/8 Li OF Set	TE-AC 36/8 Li OF Set	PRESSITO 18/25 Hybrid	PRESSITO 18/25	PRESSITO	PRESSITO 18/21	TE-AC 50 Silent	TE-AC 24 Silent	TE-AC 6 Silent	TE-AC 430/90/10	TC-AC 420/50/10 V	TC-AC 270/50/8	TE-AC 270/24/10	TE-AC 230/24/8	TC-AC 190/50/8	TC-AC 190/24/8	TC-AC 240/50/10 OF	TC-AC 200/24/8 OF	TC-AC 190/6/8 OF Set	TC-AC 190/6/8 OF	TC-AC 190 OF Set
		40.204.50	40.204.40	40.204.30	40.204.20	40.204.60	40.204.67	40.206.20	40.206.10	40.206.00	40.108.00	40.104.95	40.073.60	40.104.50	40.104.60	40.073.32	40.073.25	40.103.93	40.205.90	40.206.50	40.206.55	40.206.60
TC-PN 50 – Tacker/Nagler	41.377.90	•	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
TC-PW 610 Compact – Schlagschrauber	41.389.65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TC-PW 610 – Schlagschrauber	41.389.60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TC-PW 340 – Schlagschrauber	41.389.50	–	–	–	–	–	–	•	–	–	•	•	•	•	•	–	–	•	–	–	–	–
TC-PP 220 – Stabschleifer	41.385.40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TC-PC 45 – Meißelhammer	41.390.40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TC-PC 45 Set – Meißelhammer	41.390.45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TC-PR 68 – Ratschenschrauber	41.391.80	–	–	–	–	–	–	•	–	–	•	•	•	•	•	–	–	•	–	–	–	–
TC-PE 150 – Exzenterschleifer	41.333.30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausblaspistole mit 4 Düsen	41.327.62	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ausblaspistole mit 500 mm Düse	41.327.63	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2-Wege Ausblaspistole, lang	41.332.10	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ausblaspistole, lang	41.331.02	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ausblaspistole, kurz	41.331.00	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ausblaspistolen-Set	41.327.59	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reifenfüllmesser, digital	41.331.15	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Profi-Reifenfüllmesser	41.331.10	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reifenfüllmesser	41.370.00	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Profi-Farbspritzpistole, Fließbecher	41.330.30	–	–	–	–	–	–	•	–	–	•	•	•	•	•	–	–	•	–	–	–	–
Farbspritzpistole, Fließbecher	41.330.00	–	–	–	–	–	–	•	–	–	•	•	•	•	•	–	–	•	–	–	–	–
Farbspritzpistole, Saugbecher	41.329.00	–	–	–	–	–	–	•	–	–	•	•	•	•	•	–	–	•	–	–	–	–
Sprühpistole	41.332.00	–	–	–	–	–	–	•	–	–	•	•	•	•	•	–	–	•	–	–	–	–
Strahlpistole	41.333.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Saugstrahlpistole	41.334.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Unterbodenschutzpistole	41.335.01	–	–	–	–	–	–	•	–	–	•	•	•	•	•	–	–	•	–	–	–	–
Druckluft-Zubehör-Set, 13-tlg.	41.327.76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Druckluft-Zubehör-Set, 10-tlg.	40.205.77	–	–	–	–	–	–	•	–	–	•	•	•	•	•	–	–	•	–	–	–	–
Profi-Druckluft-Set, 5-tlg.	41.327.20	–	–	–	–	–	–	•	–	–	•	•	•	•	•	–	–	•	–	–	–	–
Druckluft-Set, 3-tlg.	41.327.41	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Einsatz möglich – Einsatz nicht möglich

ZUBEHÖR DOPPELSCHLEIFER

	Type	Artikel-nummer	EAN	Ø	Ø Bohrung	Scheiben-dicke	Körnung	Reduzier-ringe
	Polierscheibe	49507045	4 009315 070452	75 mm	10 mm	20 mm	400	–
	Schleifscheibe	49507125	4 009315 071251	75 mm	10 mm	20 mm	120	–
	Schleifscheibe	49507465	4 009315 074658	150 mm	32 mm	16 mm	60	12,7 mm
	Schleifscheibe	49507435	4 009315 074351	150 mm	32 mm	16 mm	36	12,7 mm
	Schleifscheibe	49507565	4 009315 075655	150 mm	32 mm	20 mm	60	12,7 mm
	Schleifscheibe	49507535	4 009315 075358	150 mm	32 mm	20 mm	36	12,7 mm
	Schleifscheibe	49507885	4 009315 078854	200 mm	20 mm	40 mm	200	–
	Schleifscheibe	49507765	4 009315 077659	200 mm	32 mm	25 mm	60	16 mm
	Schleifscheibe	49507735	4 009315 077352	200 mm	32 mm	25 mm	36	16 mm
	Bürstenscheibe für TC-BG 150 B	44.126.36	4 006825 670882	150 mm	32 mm	–	–	12,7 mm

ZUBEHÖR DOPPELSCHLEIFER

	Type	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Verwendbar für	Verpackung
	Zubehör-Set	49510951	4 009315 109510	38-tlg.	Schleif-/Gravurwerkzeuge und Doppelschleifer	Aufbewahrungsbox

ZUBEHÖR NASSSCHLEIFER

	Type	Artikel-nummer	EAN	Eigenschaften
	Leder-Abziehscheibe	49507886	4 009315 078861	Ø 180 mm, Ø Bohrung 12,7 mm, Scheibendicke 30 mm

ZUBEHÖR NASSSCHLEIFER

	Type	Artikel-nummer	EAN	Verwendbar für
	Abdrehvorrichtung	44.180.12	4 006825 667448	Planes abrichten von Schleifstein
	Vorrichtung Kurze Messer	44.180.13	4 006825 667455	Schleifen von kurzen Messern (Klingen 4 - 10 cm)
	Vorrichtung Lange Messer	44.180.14	4 006825 667462	Schleifen von langen und flexiblen Messern (Klingen 10 - 20 cm)
	Vorrichtung Drechselröhre	44.180.15	4 006825 667479	Schleifen von Schnitzwerkzeugen und Drehröhren

ZUBEHÖR STAND-BANDSCHLEIFER

	Type	Artikel-nummer	EAN	Maße	Anzahl	Körnung
	Schleifband-Set	49910805	4 009319 108052	686 x 50 mm	5 St.	2x Korn 60, 2x Korn 80, 1x Korn 120
	Schleifband-Set	49914605	4 009319 146054	914 x 100 mm	3 St.	je 1x Korn 60, Korn 80, Korn 120
	Schleifpapier-Set	49492074	4 009314 920741	Ø 150 mm	3 St.	Korn 80

ZUBEHÖR METALL-TRENNMASCHINEN

	Type	Artikel-nummer	EAN	Aussen-Ø	Ø Bohrung	Dicke
	Trennscheibe	49791975	4 009317 919759	355 mm	25,4 mm	3,2 mm

ZUBEHÖR SÄULENBOHRMASCHINEN

	Type	Artikel-nummer	EAN	Backenbreite	Spannweite	Abstand Langlöcher
	Schraubstock	49777015	4 009317 770152	80 mm	max. 68 mm	85 mm von Mitte zu Mitte

ZUBEHÖR FLIESENSCHNEIDMASCHINEN

	Type	Artikelnummer	EAN	Ø	Ø Bohrung	Randform
	Diamant-Trennscheibe	49795850	4 009317 958505	180 mm	25,4 mm	Ganzrand
	Diamant-Trennscheibe	49795855	4 009317 958550	200 mm	25,4 mm	Ganzrand
	Turbo-Diamant-Trennscheibe	49797650	4 009317 976509	180 mm	25,4 mm	Turbo
	Turbo-Diamant-Trennscheibe	49797750	4 009317 977506	200 mm	25,4 mm	Turbo
	Turbo-Diamant-Trennscheibe	49797851	4 009317 978510	250 mm	25,4 mm	Turbo
	Turbo-Diamant-Trennscheibe	49797950	4 009317 979500	300 mm	25,4 mm	Turbo

ZUBEHÖR BENZINGERÄTE

	Type	Artikel-nummer	EAN	Länge Absaugschlauch	Behältervolumen
	Benzin- und Ölabsaugpumpe	34.070.00	4 006825 547276	1,3 m	1,6 l

VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG

POS | SHOP IN SHOP SYSTEM

- **Shop in Shop-Konzept Power X-Change Garten / Werkzeug 240 x 160 cm**

PRINTPRODUKTE

- **Flyer / Folder**

- **Broschüren**

POS | PERMANENTE ZWEITPLATZIERUNGEN

- **Modulares Display Power X-Change Garten / Werkzeug**
  120 x 80 cm

- **Karton-Display**
  Power X-Change Werkzeug
  80 x 60 cm

- **Wandplatzierung Power X-Change Werkzeug**

FC BAYERN MÜNCHEN
CRAZY DIY
DER TÜFTLER
FRANK
DER BOSS
E-TEAM
WER IST DAS E-TEAM?
WAS MACHT DAS E-TEAM?
FINDE ALLE INFOS AUF
WWW.EINHELL.DE
DAS
TEAM

Einhell

Official Home & Garden Expert

OLIVER KAHN
DER AUFTRAGGEBER

SKYE
DIE COOLE

MIKE
DER STARKE

IHRE MISSION: MÖGLICHMACHEN.

POWER X-CHANGE

ELEKTRO-WERKZEUG 2023

Sie haben eine Frage zu unseren Produkten?
Sie möchten ein Ersatzteil bestellen?
Ihr Produkt funktioniert nicht mehr so wie am ersten Tag?

Wir sind für Sie da – und helfen schnell und unbürokratisch.

Einhell-Service
Eschenstr. 6
94405 Landau/Isar
Deutschland

+ 49 (0) 9951 959 2000

+ 49 (0) 9951 959 1700

www

einhell-service.de

Service-DE@einhell.com

Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
94405 Landau / Isar – Germany
info@einhell.de – www.einhell.de

© 2022 Einhell Germany AG – Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. – Art. Nr. 110181 / 04 – Stand 12/2022

einhell.de
>>>